



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม
และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)

กองแผนและงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

โทรศัพท์/โทรสาร 043-811247

E-mail: plankalasin@hotmail.com www.kalasin-pao.go.th

คำนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี และเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไปแล้วนั้น โดยภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้พิจารณาว่ามีบางโครงการมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มเติมแผนงาน โครงการที่ไม่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งทำให้วัตถุประสงค์และสาระสำคัญเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ให้สามารถดำเนินการโครงการเพื่อประโยชน์ของประชาชน และเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 (ข้อ 22/2)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ยงยุทธ หล่อตระกูล

(นายยงยุทธ หล่อตระกูล)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

สารบัญ

		หน้า
ส่วนที่ 1	บทนำ.....	1
ส่วนที่ 2	บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)	
	- แบบ ผ01 บัญชีสรุปการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4).....	3
	- แบบ ผ02 รายละเอียดโครงการพัฒนาฯ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)	
	1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินการเอง (อบจ./โรงเรียนในสังกัด)	5
	2. บัญชีโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	20
	แผนงานการเกษตร (ขุดลอก).....	21
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(สะพาน/ท่อ/ฝาย)	61
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา(ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน).....	77
	แผนงานเคหะและชุมชน	144
	- แบบ ผ 03 บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม	148
	บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)	
	4 - บัญชีรายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)	164

ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒ และ ฉบับที่ ๓ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนาในช่วงห้าปี และเป็นเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไปแล้วนั้น โดยภายหลังจากการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้พิจารณาว่ามีโครงการเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริ/งาน^๑ ราชพิธี รัฐพิธี ที่สมควรดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของส่วนราชการและการพัฒนาท้องถิ่น^๒ จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ (ข้อ ๒๒/๒)

การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ลักษณะของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ (ข้อ ๔) “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็น การกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

การเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๔

ข้อ ๒๒^{๙๙} เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้ง ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๑^{๙๙} เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

ผ 01 บัญชีสรุปโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนาคมและสังคมที่มีคุณภาพ												
1.1 แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	2	12,200,000	-	-	-	-	2	12,200,000
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	3	130,000	3	130,000	3	130,000	9	390,000
รวม	-	-	-	-	5	12,330,000	3	130,000	3	130,000	11	12,590,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว												
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนางองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น												
4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	1	2,000,000	1	2,000,000	1	2,000,000	3	6,000,000
4.2 แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	12	1,220,000	12	1,220,000	12	1,220,000	36	3,660,000
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	14	15,592,000	16	31,344,000	15	24,242,000	45	71,178,000
รวม	-	-	-	-	27	18,812,000	29	34,564,000	28	27,462,000	84	80,838,000
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน												
5.1 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	123	250,280,000	123	249,780,000	123	249,780,000	369	749,840,000
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	214	334,531,700	224	371,531,700	224	371,556,700	662	1,077,620,100
5.3 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	11	16,550,000	11	16,550,000	11	16,550,000	33	49,650,000
รวม	-	-	-	-	348	601,361,700	358	637,861,700	358	637,886,700	1,064	1,877,110,100
6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาะบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี												
รวม	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น					380	632,503,700	390	672,555,700	389	665,478,700	1,159	1,970,538,100

ผ 02 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

1.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการจัดซื้อเครื่องอินฟาเรด เทอโมมิเตอร์เพื่อสนับสนุนยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ในการ ป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโค โรนา (covid-19)	เพื่อจัดหาเครื่องอินฟาเรด เทอโมมิเตอร์เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานในการ ป้องกันและควบคุมโรคเชื้อ ไวรัสโคโรนา (covid-19)	จัดซื้อเครื่องอินฟาเรดเทอ โมมิเตอร์ จำนวน 570 เครื่อง			2,200,000			จำนวน เครื่องวัด อุณหภูมิที่ จัดซื้อ	มีระบบการป้องกันและ ควบคุมโรคเชื้อไวรัสโค โรนา (covid-19)ที่ สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	กองส่งเสริมฯ
2	โครงการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และอื่นๆ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลและอาสาสมัครสาธารณสุข	เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ทาง การแพทย์และอื่นๆให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลและ อาสาสมัครสาธารณสุข	สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ทาง การแพทย์และอื่นๆให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบลและ อาสาสมัครสาธารณสุข ทั่วทั้งจังหวัด 18 อำเภอ			10,000,000			จำนวนอำเภอที่ ได้รับ	ระบบสาธารณสุขเชิง พื้นที่ได้รับการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน ในการเป็นด่านแรกเพื่อ ดูแลประชาชนและเฝ้า ระวังผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (covid-19)	กองส่งเสริมฯ
ปี 2561 รวมจำนวน				0							
ปี 2562 รวมจำนวน				0							
ปี 2563 รวมจำนวน						12,200,000					
ปี 2564 รวมจำนวน							0				
ปี 2565 รวมจำนวน								0			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
- 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต											
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกวดทูป็นัมเบอร์วัน ไอศอลระดับจังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน สร้างเครือข่ายทูป็นัมเบอร์วันในสถานศึกษา	ส่งตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ 12 โรงเรียน เข้าประกวดจำนวน1 ครั้ง			35,000	35,000	35,000	จำนวนครั้งในการจัดโครงการ	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นโรงเรียนสีขาว สามารถปฏิบัติตามแนวทางโครงการทูป็นัมเบอร์วัน	กองส่งเสริมฯ
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกวดทูป็นัมเบอร์วัน ไอศอลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน สร้างเครือข่ายทูป็นัมเบอร์วันในสถานศึกษา	ส่งตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ 12 โรงเรียน เข้าประกวดจำนวน 1 ครั้ง			45,000	45,000	45,000	จำนวนครั้งในการจัดโครงการ	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นโรงเรียนสีขาว	กองส่งเสริมฯ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและสังคมที่มีคุณภาพ

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการประกวดทูปีนัมเบอร์วัน โอโดลระดับประเทศ	เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชน สร้างเครือข่ายทูปีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา	ส่งตัวแทนนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ 12 โรงเรียน เข้าประกวดจำนวน 1 ครั้ง			50,000	50,000	50,000	จำนวนครั้งในการจัดโครงการ	โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นโรงเรียนสีขาว	กองส่งเสริมฯ
รวม ปี 2561				0							
รวม ปี 2562				0							
รวม ปี 2563						130,000					
รวม ปี 2564							130,000				
รวม ปี 2565								130,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาศึกษาท้องถิ่น
- 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
กองกิจการสภา											
1	โครงการอบรมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลแบบบูรณาการ	1.เพื่อส่งเสริมการทำงานการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2.เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหาและอุปสรรคของชุมชนในท้องถิ่น 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทราบแนวทางปฏิบัติบทบาทหน้าที่ตนเอง ของท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นอย่างชัดเจน	จัดโครงการอบรม จำนวน 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ 1. นายกรรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 2.ประธานสภารองประธานสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 3.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 4.เจ้าหน้าที่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น			2,000,000	2,000,000	2,000,000	จำนวนครั้งในการจัดโครงการ	1ผู้อบรมเข้าใจแนวทางการทำงานภารกิจของท้องถิ่นตนเองกับท้องถิ่นขนาดใหญ่แบบบูรณาการ 2.ตอบสนองนโยบายของรัฐในการทำงานพร้อมกัน	กองกิจการสภา
รวม ปี 2561		0	โครงการ								
รวม ปี 2562		0	โครงการ								
รวม ปี 2563		1	โครงการ			2,000,000					
รวม ปี 2564		1	โครงการ				2,000,000				
รวม ปี 2565		1	โครงการ					2,000,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาศึกษาท้องถิ่น

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
โรงเรียนหนองห้างพิทยา											
1	โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551	1.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการเรียนรู้ ในรายวิชาพื้นฐาน เพิ่มเติมและ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านได้ลงมือปฏิบัติจริง และสรุปองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 2.เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายตามความสนใจ ความสามารถและความถนัดของตนเอง 3.เพื่อให้นักเรียนได้รับการวัดผล ประเมินผลการเรียนในแต่ละภาคเรียน ตลอดหลักสูตร	จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ครั้ง			10,000	10,000	10,000	จำนวนครั้งในการจัดโครงการ	1.นักเรียนได้รับการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างทั่วถึงและเสมอภาค 2.นักเรียนได้ผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยผ่านทักษะในศตวรรษที่ 21 3.นักเรียนทุกคนได้รับการเรียนรู้เพิ่มเติมตามความสนใจ ความสามารถและความถนัดของตนเอง	โรงเรียนหนองห้างพิทยา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
2	โครงการเข้าร่วม แข่งขันทักษะทางด้าน วิชาการ(มหกรรมการ จัดการศึกษาท้องถิ่น)	1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู- นักเรียนมีความตื่นตัวในการค้นคว้าหา ความรู้ทางด้านวิชาการอย่างสม่ำเสมอ 2.เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มี ความสามารถเฉพาะด้านได้มีเวทีการ แข่งขันและมีโอกาสแสดงความสามารถ ตนเองอย่างเต็มที่	จัดกิจกรรมโดยการ ส่งครู และนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการ จำนวน 1 ครั้ง			70,000	70,000	70,000	จำนวนครั้ง ในการจัด โครงการ	1.ครูจำนวน 29 คน ได้พัฒนา ตนเองด้านความรู้ และทักษะ และเข้าร่วมเป็นกรรมการ ตัดสินในการแข่งขัน 2.นักเรียนที่เป็นตัวแทนร้อยละ 80 ได้รับรางวัลและอยู่ใน ลำดับ 6 โรงเรียนแรกหรือ ได้รับรางวัลชมเชยขึ้นไป ร้อย ละ 80	โรงเรียน หนองห้าง พิทยฯ
3	โครงการเตรียมความ พร้อมสู่การแข่งขันคน เก่งท้องถิ่น	1.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู-นักเรียนมี ความตื่นตัวในการค้นคว้าหาความรู้ใน 5 กลุ่มสาระที่แข่งขัน 2.เพื่อส่งเสริม นักเรียนที่มีความสามารถ ความถนัด เฉพาะรายวิชาได้มีโอกาสดแสดง ความสามารถตนเองอย่างเต็มที่ 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนทาง วิชาการให้สูงขึ้น	จัดโครงการเตรียม ความพร้อมสู่การ แข่งขันคนเก่ง ท้องถิ่น โดยมีครู และนักเรียนเข้า ร่วมโครงการ จำนวน 1 ครั้ง			5,000	5,000	5,000	จำนวนครั้ง ในการจัด โครงการ	1. ครูจำนวน 10 คนได้พัฒนา ตนเองและร่วมเป็นกรรมการ ในการแข่งขัน 2. นักเรียนที่เป็นตัวแทนร้อยละ 80 ได้รับรางวัลระดับชมเชยขึ้นไป	โรงเรียน หนองห้าง พิทยฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
4	โครงการนิเทศการ เรียนการสอนภายใน โรงเรียน	1.ครูมีความพร้อมในการนำหลักสูตรมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ (แผนการจัดการเรียนรู้) 2.ครูจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.ครูจัดทำเอกสารประจำห้องเรียนเป็นประจำ ปถ.05,ปถ.06, เอกสารระบบดูแล ส่ม่าเสมอและเป็นปัจจุบัน4.ครู-นักเรียนจัดบรรยากาศในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 3.เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรที่ว่า “การศึกษาเพื่ออาชีพ) และสืบสานสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาไทย	จัดโครงการนิเทศ การเรียนการสอน โดยครู และ นักเรียนเข้าร่วม โครงการ จำนวน 1 ครั้ง			5,000	5,000	5,000	จำนวนครั้ง ในการจัด โครงการ	1.ครูเตรียมการสอนและนำ แผนการจัดการเรียนรู้ไปใช้จริง 2.ครูจัดเอกสารทางการศึกษา ของนักเรียน ปถ.05,ปถ.06 และเอกสารระบบดูแลรวมถึง เอกสารสารสนเทศอื่นๆได้เป็น ปัจจุบัน3.ครูนำสภาพปัญหาที่ เกิดจากการจัดการเรียนรู้นมา เป็นแนวทางในการทำวิจัยในชั้น เรียน หรือวิจัยเพื่อพัฒนา องค์กร ครู และนักเรียน	โรงเรียน หนองห้าง พิทย
5	โครงการส่งเสริม นักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษ ทางด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา และวัฒนธรรม	1.เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้มีความสามารถ พิเศษในทุกด้าน 2.เพื่อส่งเสริมนักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตามคำ ขวัญที่ว่า “ศิลปะ ดนตรี กีฬา หรือ ความสามารถอื่นๆ เพื่อขจัดปัญหา เสพติด และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	จัดโครงการ ส่งเสริมนักเรียนที่มี ความสามารถ พิเศษฯจำนวน 1 ครั้ง			30,000	30,000	30,000	จำนวนครั้ง ในการจัด โครงการ	1.นำพื้นฐานความสามารถ พิเศษมาใช้ในการดำรงชีวิตได้ อย่างต่อเนื่อง 2.นักเรียน รักและห่วงแหนใน ศิลปวัฒนธรรมของตนเอง พร้อมทั้งสามารถอนุรักษ์ไว้ได้ อย่าง ยั่งยืน	โรงเรียน หนองห้าง พิทย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
6	โครงการท่องเที่ยวเก้ โกสโธลหนองหำงและ บริเวณจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อส่งเสริมเยาวชน การเป็นอาสาสมัคร เจ้าบ้านน้อยที่ดี	1.จัดการเรียนรู้ให้กับเยาวชนเกี่ยวกับ การท่องเที่ยว 2.ส่งเสริมด้านการ ท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์ แหล่งเรียนรู้ ชุมชน และใกล้เคียง 3.เผยแพร่แหล่ง ท่องเที่ยวประจำตำบลหนองหำงและ พื้นที่ใกล้เคียง	จัดโครงการ ท่องเที่ยวเก้โก สโธลหนองหำง และบริเวณจังหวัด กาฬสินธุ์ โดยมีครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 โครงการ			50,000	50,000	50,000	จำนวนครั้ง การในการ จัดโครงการ	1.ตำบลหนองหำงมีแหล่ง ท่องเที่ยวเป็นที่รู้จักจาก นักท่องเที่ยวอย่างน้อย 3 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงไม่ ต่ำกว่า 5 แห่ง และใช้จัด Event การท่องเที่ยวเก้โก สโธลหนองหำง2.โรงเรียนมี แหล่งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว สำหรับนักเรียนทั้งในและนอก โรงเรียนเพื่อส่งเสริมหลักสูตร การท่องเที่ยวเพื่อเยาวชนไทย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของ ประเทศไทย	โรงเรียน หนองหำง พิทย
7	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาการประกัน คุณภาพการศึกษา	1.เพื่อพัฒนาเครื่องมือประเมินคุณภาพ ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานการศึกษาขั้น พื้นฐาน 2.เพื่อประเมินคุณภาพการ เรียนในสถานศึกษาตามกรอบมาตรฐาน การศึกษาขั้นพื้นฐาน	จัดโครงการเพื่อ ส่งเสริมและ พัฒนาการประกัน คุณภาพการศึกษา โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 1 ครั้ง			10,000	10,000	10,000	จำนวนครั้ง ในการจัด โครงการ	1. โรงเรียนมีความพร้อมใน การประกันคุณภาพการศึกษาที่ เป็นปัจจุบัน และทันสมัยอยู่ เสมอ2.โรงเรียนได้รับการ ประเมินภายใน และได้รับการ ประเมินภายนอกจากองค์กร ภายนอก (สมศ.)	โรงเรียน หนองหำง พิทย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
8	โครงการเรียนรู้และ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	เพื่อจัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนได้มี ส่วนร่วมในการเรียนรู้และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อสร้างจิต อาสาและประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็น ที่รู้จักแพร่หลาย	จัดโครงการเรียนรู้ และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมโดย มีนักเรียนเข้าร่วม จำนวน 1 ครั้ง			150,000	150,000	150,000	จำนวนครั้ง ในการจัด โครงการ	๑.จัดกิจกรรมให้เด็กและ เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการ เรียนรู้และอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ๒. เกิดจิตอาสาและประชาสัมพันธ์ โครงการให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย	โรงเรียน หนองห้าง พิทย
9	โครงการ ประชุมสัมมนา คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาการศึกษา	เพื่อจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	จัดโครงการ ประชุมสัมมนา คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้น พื้นฐาน จำนวน 1 ครั้ง			50,000	50,000	50,000	จำนวนครั้ง การจัด ประชุม	คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานโรงเรียนหนองห้าง พิทยได้รับการพัฒนา	โรงเรียน หนองห้าง พิทย
10	โครงการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ๘ กลุ่ม สาระการเรียนรู้	1. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ 2. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 8กลุ่มสาระการเรียนรู้	จัดโครงการพัฒนา ผลสัมฤทธิ์ ๘ กลุ่ม สาระการเรียนรู้ โดยมีนักเรียนเข้า ร่วม จำนวน 1 ครั้ง			800,000	800,000	800,000	จำนวนครั้ง ในการจัด โครงการ	นักเรียนมีการพัฒนาในการ จัดการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ การเรียนรู้เพิ่มขึ้น เกิดการ พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทั้ง 8กลุ่ม สาระการเรียนรู้	โรงเรียน หนองห้าง พิทย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

4.2 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมายผลผลิต ของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด KPI	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561	2562	2563	2564	2565			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
11	โครงการเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษา และมีมัธยมศึกษาตอน ปลาย(ทวิศึกษา)	1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ระบบทวิศึกษา 2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของครู สถานศึกษาและสถานประกอบการ และ วิทยาลัยที่สังกัดอาชีวศึกษา 3. เพื่อ สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือระหว่าง สถานศึกษาและสถานประกอบการใน การพัฒนา	จัดโครงการเรียน ร่วมหลักสูตร อาชีวศึกษาและ มัธยมศึกษาตอน ปลาย(ทวิศึกษา) โดยมีครูและ นักเรียนเข้าร่วม โครงการ จำนวน 1 ครั้ง			15,000	15,000	15,000	จำนวนครั้ง ในการจัด โครงการ	ครูและนักเรียนมีความรู้ความ เข้าใจด้านการจัดการเรียนการ สอนอาชีวศึกษาระบบทวิศึกษา เกิดความรู้ความเข้าใจ บทบาทและหน้าที่ของครู สถานศึกษาและสถาน ประกอบการ และวิทยาลัยที่ สังกัดอาชีวศึกษา	โรงเรียน หนองห้าง พิทย
โรงเรียนจุมจังหลังราษฎร์											
12	โครงการอบรมจัดทำ แผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ ของโรงเรียน	เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการของโรงเรียนมี ประสิทธิภาพ	ผู้บริหาร ครู บุคลากร จำนวน 40 คน			25,000	25,000	25,000	จำนวน ผู้บริหาร ครู บุคลากร	มีแผนพัฒนาการศึกษาและ แผนปฏิบัติการของโรงเรียน สอดคล้องกับความต้องการ ของชุมชนและต้นสังกัด	โรงเรียน จุมจังหลัง ราษฎร์
รวม ปี 2561				0							
รวม ปี 2562				0							
รวม ปี 2563				12				1,220,000			
รวม ปี 2564				12				1,220,000			
รวม ปี 2565				12					1,220,000		

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 การพัฒนาทุนมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างสังคมที่มีความมั่นคงและสงบสุข
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาศึกษาท้องถิ่น

4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
สำนักปลัดฯ											
1	โครงการก่อสร้างป้าย โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 1 โครงการ ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรม ณ องค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์	1. เพื่อเป็นการเฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระ ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท รมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อง ในโอกาสมหามงคลพระราช พิธีบรมราชาภิเษก 2. เพื่อให้เกิดความสง่า งามและสมพระเกียรติ พร้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ติดตั้งป้าย "โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1 โครงการ ต้นแบบเฉลิมพระเกียรติฯ"	ก่อสร้างป้าย "โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน โอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก" และภูมิทัศน์ โดยรอบป้ายโครงการที่สวยงาม ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์			350,000			จำนวนป้าย โครงการ	1. เพื่อเป็นการเฉลิม พระเกียรติ เนื่องใน โอกาสมหามงคลพระ ราชพิธีบรม ราชาภิเษก 2. องค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์ มี ป้ายโครงการ "โครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 1 โครงการ ต้นแบบเฉลิมพระ เกียรติฯ" ที่สวยงาม สมพระเกียรติ และ สมโอกาส	สำนักปลัดฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	ปรับเปลี่ยนเส้นทาง จราจรและเครื่องหมาย จราจรใหม่ภายใน สำนักงาน องค์การ บริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์	เพื่อความเป็นระเบียบ เรียบร้อย ปลอดภัยใน การจราจรภายในสำนักงาน	จัดเส้นทางจราจรและเครื่องหมาย จราจรภายในสำนักงาน			122,000	122,000	122,000		บุคลากรและ ประชาชนผู้มาติดต่อ ราชการเข้าใจใน ระบบจราจร เกิด ความปลอดภัยใน การจราจร	สำนักปลัด
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต											
3	ปรับปรุงโรงพยาบาล สนามป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	เพื่อเป็นโรงพยาบาลสนาม ป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	ปรับปรุงศาลากลางจังหวัด กาฬสินธุ์(หลังเก่า) เพื่อเป็น โรงพยาบาลสนามป้องกันการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19 จำนวน 1 หลัง			5,000,000			จำนวนแห่ง โรงพยาบาล สนาม	มีโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19	กองส่งเสริมฯ
4	พัฒนาห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ สำหรับตรวจวินิจฉัยโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	เพื่อใช้สำหรับตรวจ วินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 (COVID-19)	พัฒนาห้องปฏิบัติการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์สำหรับ ตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 1 ห้อง			6,000,000			จำนวน ห้องปฏิบัติการ	มีห้องปฏิบัติการ LAB เพื่อตรวจคัดกรอง โรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019	กองส่งเสริมฯ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	ก่อสร้างโรงเรียนแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตร ชุมชน	เพื่อส่งเสริมการแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตรให้กับ ชุมชน สร้างงานและเพิ่ม รายได้ให้กับประชาชนใน จังหวัดกาฬสินธุ์	ก่อสร้างโรงเรียนแปรรูป ผลิตผลทางการเกษตรชุมชน จำนวน 1 โรงเรียน				2,000,000		จำนวน โรงเรียนที่ ก่อสร้าง	ประชาชนมีแหล่ง แปรรูปผลิตผลทาง การเกษตร มีรายได้ เพิ่มขึ้น	กองส่งเสริมฯ/ วิสาหกิจชุมชน
6	ก่อสร้างโรงสีชุมชน	เพื่อให้บริการสีข้าวที่มี คุณภาพแก่เกษตรกรในชุมชน สร้างความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างงานสร้างรายได้ ให้กับประชาชนในจังหวัด กาฬสินธุ์	ก่อสร้างโรงสีชุมชน จำนวน 1 หลัง				2,000,000		จำนวนโรงสีที่ ก่อสร้าง	มีแหล่งบริการสีข้าวที่ มีคุณภาพแก่เกษตรกร ในชุมชน สร้างความ เข้มแข็งในชุมชน และสร้างงานสร้าง รายได้	กองส่งเสริมฯ/ วิสาหกิจชุมชน
กองกิจการสภา											
7	โครงการประหยัด พลังงานไฟฟ้า องค์การ บริหารส่วนจังหวัด กาฬสินธุ์	เพื่อส่งเสริมการทำงานในการ ประหยัดพลังงานไฟฟ้าใน หน่วยงานองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์พร้อม อุปกรณ์เพื่อผลิตและจ่ายไฟฟ้า เข้าระบบไฟฟ้าในอาคาร จำนวน 1 จุด			500,000	500,000	500,000	จำนวนจุดที่ ติดตั้ง	เกิดการประหยัด พลังงานไฟฟ้า และ เป็นการกระตุ้นให้ หน่วยงานมีความ ตระหนักในการ ประหยัดไฟ	กองกิจการ สภาฯ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์											
โรงเรียนหนองห้างพิทยา											
8	ก่อสร้างอาคารส้วมแบบ มาตรฐาน 6 ที่/27	เพื่อก่อสร้างอาคารส้วมแบบ มาตรฐาน 6/27	ก่อสร้างอาคารส้วมที่ได้ มาตรฐาน จำนวน 1 หลัง			300,000	300,000	300,000	จำนวนอาคาร ส้วมที่ได้ มาตรฐาน	โรงเรียนมีอาคารส้วม อย่างเพียงพอ	โรงเรียนหนอง ห้างพิทยา

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพและพัฒนาศึกษาท้องถิ่น

4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	โครงการสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน	เพื่อให้มีโรงเก็บรถจักรยานยนต์นักเรียน	ก่อสร้างโรงจอดรถจำนวน 1 หลัง			200,000	200,000	200,000	จำนวนโรงจอดรถจักรยานยนต์	มีโรงจอดรถจักรยานยนต์นักเรียน	โรงเรียนหนองห้างพิทย
10	โครงการพัฒนาห้องเรียนนาฏศิลป์และวัสดุนาฏศิลป์	เพื่อพัฒนาห้องเรียนนาฏศิลป์ให้มีความเหมาะสม สมบูรณ์ เพื่อพัฒนาวัสดุนาฏศิลป์ให้มีความสมบูรณ์ ในการแสดงต่างๆ เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์อย่างมีคุณภาพ	พัฒนาห้องเรียนนาฏศิลป์และวัสดุนาฏศิลป์ จำนวน 1 ห้อง			100,000	100,000	100,000	จำนวนครั้งในการจัดโครงการ	ห้องเรียนนาฏศิลป์ให้มีความเหมาะสม สมบูรณ์ มีความสมบูรณ์ ในการแสดงต่างๆนักเรียนมีความสามารถทางด้านนาฏศิลป์	โรงเรียนหนองห้างพิทย
11	โครงการก่อสร้างห้องเกียรติยศและประชาสัมพันธ์โรงเรียน	เพื่อรวบรวมผลงานทั้งของครูและนักเรียน	ก่อสร้างห้องเกียรติยศจำนวนห้อง			500,000	500,000	500,000	จำนวนห้องเกียรติยศที่ก่อสร้าง	มีห้องประชาสัมพันธ์และเชิดชูเกียรติของโรงเรียน	โรงเรียนหนองห้างพิทย
12	โครงการสร้างโครงหลังคาเชื่อมระหว่างอาคารเรียน	เพื่อต่อเติมโครงหลังคาระหว่างอาคารบริจาด และอาคาร สน.ศท.3/12	ก่อสร้างหลังคา กันฝนและสามารถเดินถึงกันได้ระหว่างอาคาร ขนาด 4x10 เมตร จำนวน 1 แห่ง			100,000	100,000	100,000	จำนวนโครงหลังคา กันฝน	มีโครงหลังคา กันฝนและสามารถเดินถึงกันได้ระหว่างอาคาร	โรงเรียนหนองห้างพิทย
13	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรครู	เพื่อสร้างอาคารที่พักอาศัยให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรครู	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรครู จำนวน 1 หลัง			2,000,000	2,000,000	2,000,000	จำนวนอาคาร	โรงเรียนมีอาคารที่พักอาศัยที่ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากร	โรงเรียนหนองห้างพิทย

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
14	โครงการปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน	เพื่อปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน	ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง			300,000	300,000	300,000	จำนวนแห่งที่ปรับปรุง	โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้น่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอก	โรงเรียนหนองห้างพิทย
15	โครงการปรับปรุงสนามเปตอง	เพื่อปรับปรุงพัฒนาสนามเปตอง ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	ปรับปรุงสนามเปตอง จำนวน 5 สนาม			20,000	20,000	20,000	จำนวนสนามเปตอง	โรงเรียนได้ปรับปรุงพัฒนาสนามเปตอง ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	โรงเรียนหนองห้างพิทย
โรงเรียนจุมจังหวัลงราษฎร์											
16	โครงการปรับปรุงห้องน้ำหอประชุมหลังเก่า	เพื่อปรับปรุงห้องน้ำให้มีสภาพพร้อมใช้งานสะอาดถูกสุขลักษณะ	ปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน ๒ แห่ง			100,000	100,000	100,000	พื้นที่ที่ทำการปรับปรุง	ครู นักเรียนบุคลากร และผู้ที่มาใช้บริการ	โรงเรียนจุมจังหวัลงราษฎร์
โรงเรียนบัวขาว											
17	โครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร	เพื่อสร้างอาคารโรงอาหารให้มีมาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ	ก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน 1 อาคาร					5,000,000	จำนวนอาคาร	นักเรียนและบุคลากร มีโรงอาหารที่สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน	โรงเรียนบัวขาว
18	โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยของบุคลากรครู	เพื่อสร้างอาคารที่พักอาศัยให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรครู	ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย จำนวน 1 อาคาร				5,000,000		จำนวนอาคารที่ก่อสร้าง	อาคารที่พักอาศัยให้เพียงพอต่อความต้องการของบุคลากรครู	โรงเรียนบัวขาว

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนบัวขาว	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้มีความเพียงพอและสะดวกในการเดินทางภายในโรงเรียน	ก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน จำนวน 1 แห่ง				1,000,000		จำนวนถนนคอนกรีต	บุคลากรครูโรงเรียนบัวขาวมีถนนคอนกรีตที่ได้มาตรฐานและปลอดภัย และได้ใช้ถนนในการสัญจร	โรงเรียนบัวขาว
20	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนใหม่ตามแบบ รหส.ศท.4/12	เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ให้มีบรรยากาศเหมาะกับการเรียนการสอน	ก่อสร้างอาคารจำนวน 1 อาคาร				11,102,000		จำนวนอาคาร	บุคลากรครูโรงเรียนบัวขาวมีอาคารเรียนที่ได้มาตรฐานครูและนักเรียนได้ใช้อาคารเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียน	โรงเรียนบัวขาว
รวม ปี 2561		0	โครงการ								
รวม ปี 2562		0	โครงการ								
รวม ปี 2563		14	โครงการ			15,592,000					
รวม ปี 2564		16	โครงการ				25,344,000				
รวม ปี 2565		13	โครงการ					14,242,000			

ผ 02 บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีโครงการเพื่อการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดออก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
อำเภอสมเด็จ											
1	ขุดลอกลำห้วยหลัว (ตอนล่าง) บ้านค้อหมู่ 10 ตำบลลำห้วยหลัว เชื่อมบ้านหนองน้อย หมู่ 16 ตำบลสงเปือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ขนาดกว้าง 10.00 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร พิกัดที่ตั้ง N 16.644855 E 103.801036 พิกัดสิ้นสุด N 16.640753 E 103.810910			450,000	450,000	450,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
2	ขุดลอกลำห้วยพริก บ้านหม่มหมู่ 2 ตำบลหม่มเหนือ บ้านหลุมเปือย หมู่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 10 เมตร ยาว 4,220 เมตร ลึก 2 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.753650 E 103.662427 ถึง N 16.762440 E 103.643095			1,300,000	1,300,000	1,300,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
3	ขุดลอกลำห้วยพริกตอนบน บ้านหลุมเปือย หมู่1 ตำบลศรีสมเด็จ เชื่อมบ้านหม่ม หมู่ 2 ตำบลหม่มเหนือ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 20 เมตร ยาว 5,000 เมตร ลึกจากพื้นเดิม 2 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.765127 E 103.738591			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	ชุดลอกลำห้วยพริกตอนกลาง บ้านหนองแสง หมู่ 8 ตำบลศรี สมเด็จ เชื่อมถึงบ้านหม่ม หมู่ 2 ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 20 เมตร ยาว 5,000 เมตร ลึกจากพื้นเดิม 2 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.762692 E 103.18182			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ปริมาณ ดินขุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
5	ชุดลอกลำห้วยพริกตอนล่าง บ้านหนองอูม หมู่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ เชื่อมบ้านหม่ม หมู่ 1 ตำบลหม่ม อำเภอ สมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 20 เมตร ยาว 5,000 เมตร ลึกจากพื้นเดิม 2 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.761174 E 103.715142			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ปริมาณ ดินขุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
6	ชุดลอกลำห้วยพริกตอนบน บ้านคำกั้ง หมู่ 4 ตำบลศรีสมเด็จ เชื่อม บ้านหนองบัวโดน หมู่ 1 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 10 เมตร ยาว 5,000 เมตร ลึกจากพื้นเดิม 2 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.739613 E 103.759815			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ปริมาณ ดินขุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ขุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
7	ขุดลอกลำห้วยพิลิตตอนกลาง บ้านหลุบเป็ล้อย หมู่ 7 ตำบลศรีสมเด็จ เชื่อม บ้านหนองบัวโคก หมู่ 1 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 10 เมตร ยาว 5,000 เมตร สลักจากพื้นเดิม 2 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.734211 E 103.746382			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
8	ขุดลอกลำห้วยพิลิตตอนล่าง บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลศรีสมเด็จ เชื่อม บ้านหนองบัวโคก หมู่ 1 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 10 เมตร ยาว 5,000 เมตร สลักจากพื้นเดิม 2 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.731356 E 103.729314			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
9	ขุดลอกหนองเทา บ้านหลุบเป็ล้อย หมู่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ เชื่อมบ้านหม่ม หมู่ 2 ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 27 เมตร ยาว 180 เมตร สลักจากฝั่งเดิม 5 เมตร พิกัด N 16.764617 E 103.735564			500,000	500,000	500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
10	ขุดลอกกุดแสง บ้านหลุบเป็ล้อย หมู่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ เชื่อมบ้านหม่ม หมู่ 2 ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 27 เมตร ยาว 180 เมตร สลักจากฝั่งเดิม 5 เมตร พิกัด N 16.760857 E 103.7322129			500,000	500,000	500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ขุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	ขุดลอกกุดอิฐ บ้านหนองแสง หมู่ 8 ตำบลศรีสมเด็จ เชื่อมบ้านหมู่น หมู่ 2 ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 27 เมตร ยาว 180 เมตร ลึกจากฝั่งเดิม 5 เมตร พิกัด N 16.761322 E 103.729562			500,000	500,000	500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
12	ขุดลอกหนองแสง บ้านหนองแสง หมู่ 2 ตำบลศรีสมเด็จ เชื่อมบ้านหมู่น หมู่ 1 ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 50 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกจากฝั่งเดิม 3 เมตร พิกัด N 16.748404 E 103.728064			500,000	500,000	500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
13	ขุดลอกหนองยายไซ บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลศรีสมเด็จ เชื่อมบ้านหมู่น หมู่ 1 ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 25 เมตร ยาว 180 เมตร ลึกจากฝั่งเดิม 4 เมตร พิกัด N 16.736107 E 103.728495			500,000	500,000	500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชลประทาน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
14	ขุดลอกหนองเป่า (ตอนสอง) บ้านโนนชาติ หมู่ 5 ตำบลหนองแขว อำเภอสว่าง - ตำบลนาเมะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำ	ขนาดกว้าง 100.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ปริมาตรดินขุด 15,000 ลูกบาศก์เมตร พิกัดที่ตั้ง N 16.656416 E 103.654998			500,000	500,000	500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
15	ขุดลอกลำห้วยถ้ำเสือตอนกลาง บ้านโคกกว้าง หมู่ 10 ตำบลมหาไชย อำเภอสว่าง เข้มตำบลแขวงบาดาล อำเภอสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำ	กว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.5 เมตร พิกัดเริ่มต้น X 368607 Y 1859586 พิกัดสิ้นสุด X 368738 Y 1860032			590,000	590,000	590,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
16	ขุดลอกหนองดินจี่ บ้านค้อ หมู่ 4 ตำบลห้วยหลัว เข้มบ้านหนองแขว ตำบลสงเปลือย อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถใช้ตลอดปี	กว้าง 40 เมตร ยาว 200 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.64801/103.79488			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
17	ขุดลอกลำห้วยพริกบ้านหนองอิคุม หมู่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ เข้มบ้านหม่ม ตำบลหม่ม อำเภอสว่าง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถใช้ตลอดปี	กว้าง 20 ม. ยาว 5,000 ม. ลึกจากพื้นเดิม 2 ม. พิกัดเริ่มต้น N 16.761174 E 103.715142			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
18	ปรับปรุงแหล่งน้ำเดิมชุดลอก หนองสาธณะบึงบาดาล เชื่อม ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัส ขันธุ์ ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	พื้นที่ 150 ไร่ หรือ 240,000 ตรม. พิกัด N 16.792753 E 103.697420			21,356,800	21,356,800	21,356,800	ปริมาณ ดินชุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
19	ชุดลอกหนองอีสานเขียว บ้านคำหม่วย ตำบลมหาไชย เชื่อม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	ขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 120 เมตร ลึก 3 เมตร พิกัดที่ตั้ง 48 N 16.791131, 103.758440			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ปริมาณ ดินชุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
อำเภอสหัสขันธุ์											
20	ชุดลอกสระน้ำวัดกลางมาลัย หมู่ 2 ตำบลโนนบุรี เชื่อม ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัส ขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ	ขนาดปริมาตร ไม่น้อยกว่า 13,000 ลูกบาศก์เมตร พิกัด เริ่มต้น N 16.7130 E 130.5093			500,000	500,000	500,000	ปริมาณ ดินชุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
21	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านคำแคน หมู่ 8 บ้านคำแคน ตำบลนิคม เชื่อม บ้านวังมะพลับ หมู่ 7 ตำบลโนนบุรีอำเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	ขนาดปริมาตรดินชุด ไม่น้อย กว่า 54,000 ลูกบาศก์เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.6913 E 103.4758 พิกัดสิ้นสุด N 16.7015 E 103.5302			2,000,000	2,000,000	2,000,000	ปริมาณ ดินชุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดนอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
22	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งบ้านโนนบุรี หมู่ 3 บ้านโนนวิเศษ หมู่ 6 บ้านโนนสาวท หมู่ 9 บ้านโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ขนาดปริมาตรดินชุด ไม่น้อยกว่า 72,000 ลูกบาศก์เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.7073 E 103.4927 พิกัดสิ้นสุด N 16.7058 E 103.4908			2,000,000	2,000,000	2,000,000	ปริมาณดินชุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
อำเภอร่องคำ											
23	ชุดลอกหนองปลาขวย บ้านด่านใต้ หมู่ 4 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ -บ้านโนนเมือง หมู่ 8 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	พื้นที่ 7 ไร่ 1 งาน ขนาดกว้าง 42 เมตร ยาว 95 เมตร ลึก 3 เมตร - พิกัด : ละติจูด 16.135162° ลองจิจูด 103.414789°			694,000	694,000	694,000	ปริมาณดินชุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
24	ชุดลอกหนองฮี บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 9 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ -บ้านโนนเมือง หมู่ 8 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	พื้นที่ 9 ไร่ 3 งาน ขนาดกว้าง 75 เมตร ยาว 150 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.0 เมตร - พิกัด : ละติจูด 16.143202° ลองจิจูด 103.415519°			1,900,000	1,900,000	1,900,000	ปริมาณดินชุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
25	ชุดลอกหนองจอกเจีย บ้านเหล่าอ้อย หมู่ 9 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ -บ้านสีฐาน หมู่ 15 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	พื้นที่ 7 ไร่ ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 90 เมตร ลึก 3.00 เมตร - พิกัด : ละติจูด 16.245044° ลองจิจูด 103.689679°			783,000	783,000	783,000	ปริมาณดินชุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
26	ชุดลอกหนองกุดน้ำใส บ้านเหล่าอ้อย หมู่9 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ - บ้านสีถาน หมู่15 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี	พื้นที่ 3.8 ไร่ ขนาดกว้าง 73 เมตร ยาว 100 เมตร ลึก 2.5 เมตร - พิกัด : ละติจูด 16.242725° ลองจิจูด 103.687965°			947,000	947,000	947,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
27	ชุดลอกหนองกุดเป่ง บ้านดงเมือง หมู่1 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ - บ้านโพนงาม หมู่1 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี	พื้นที่ 22 ไร่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 100 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 3 เมตร - พิกัด : ละติจูด 16.280684° ลองจิจูด 103.689227°			6,960,000	6,960,000	6,960,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
28	ชุดลอกหนองหาวาย บ้านกระยอม หมู่8 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ - บ้านโคกสี หมู่ 3 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี	พื้นที่ 100 ไร่ ขนาดกว้าง 200 เมตร ยาว 807 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร - พิกัด : ละติจูด 16.275779° ลองจิจูด 103.694751°			10,900,000	10,900,000	10,900,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
29	ชุดลอกหนองปลาแซง บ้านเหล่าอ้อย หมู่9 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ - บ้านโนนเมือง หมู่8 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี	พื้นที่ 2 ไร่ 3 งาน ขนาดกว้าง 65 เมตร ยาวเฉลี่ย 90 เมตร ลึก 2.50 เมตร - พิกัด : ละติจูด 16.239443° ลองจิจูด 103.694038°			848,000	848,000	848,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
30	ชุดลอกหนองห้วยปลาเทียม บ้านด่านใต้ หมู่6 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ - บ้านคูยค้อ หมู่3 ตำบลดินด้า อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	พื้นที่ 333 ไร่ ขนาดกว้าง 450 เมตร ยาว 925 เมตร ลึก 3.5 เมตร - พิกัด : ละติจูด 16.224799° ลองจิจูด 103.712609°			29,000,000	29,000,000	29,000,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
31	ชุดลอกหนองเปือย บ้านด่านใต้ หมู่5 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ - บ้านหนองแสง ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	พื้นที่ 24 ไร่ ขนาดกว้าง102 เมตร ยาว 188 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.0 เมตร - พิกัด : ละติจูด 16.235194° ลองจิจูด 103.730169°			3,300,000	3,300,000	3,300,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
32	ชุดลอกห้วยร่องฆ่า บ้านนาเรียง หมู่12 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เชื่อม ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ขนาดกว้าง 11 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลึก 3 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 ไม่มีคันดิน พิกัดเริ่มต้น 16.334935 103.724642 พิกัดสิ้นสุด 16.326689 103.721993			812,600	812,600	812,600	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
33	ชุดลอกหนองกุง บ้านนาเรียง หมู่3 ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เชื่อม ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ยาว 606 เมตร ลึก 7 เมตร พื้นที่ 17,450 ตร.เมตร ลาดเอียง 1:1.5 พิกัดเริ่มต้น 16.314491 103.721822			1,289,900	1,289,900	1,289,900	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
อำเภออมลาลัย											
34	ชุดลอกหนองหมากแขว หมู่ 8,12,11 ตำบลหลักเมือง เชื่อมตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำ	เนื้อที่ 635 ไร่ ลึก 1.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16 21 51.15 E 103 35 34.00สิ้นสุด N 16 21 33.09 E 103 35 44.09			2,000,000	2,000,000	2,000,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
35	ชุดลอกห้วยส้มโฮงตอนเหนือ บ้านกุดกว้าง หมู่ 3 ตำบลหลักเมือง ถึงบ้านปากบาว องค์การบริหารส่วนตำบลอมลาลัย อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ขนาดกว้าง 15.00 เมตร ระยะทาง 1,800 ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16 20 57.34 E 103 35 20.85 สิ้นสุด N 16 21 90.45 E 103 34 51.02			500,000	500,000	500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
36	ชุดลอกลำห้วยแก่ง หมู่ 8,12 ตำบลหลักเมือง เชื่อมตำบลโพนงาม อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำ	ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 1.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16 36 89 สิ้นสุด E 103 62 81			2,000,000	2,000,000	2,000,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
37	ชุดลอกบึงโดน หมู่ 9,10 ตำบลหลักเมือง เชื่อมตำบลดงลิง อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 400 เมตร ลึก 2.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16 20 41.31 E 103 35 42.82 สิ้นสุด N 16 20 51.08 E 103 35 57.98			2,000,000	2,000,000	2,000,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชลประทาน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
38	ขุดลอกคลองน้ำป่าสายหนองสนม-โนนยาง-หนองเปือย บ้านโพนงาม หมู่ 8 ตำบลโพนทองถึง บ้านโคกสาม หมู่ 16 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ระยะทางประมาณ 3,000 เมตร ค่าพิกัด UTM เริ่ม N 1802592 E 357711 สิ้นสุด N 1801241 E 358429			3,000,000	3,000,000	3,000,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
39	ขุดลอกหนองบึงบอน บ้านนาบึง หมู่ 8 ตำบลหนองแปนถึงบ้านกระเตา หมู่ 6 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 10 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตรลาดเอียง 1:1 ยาว 500 เมตร ปริมาตรดินขุด จำนวน 4,375 ลูกบาศก์เมตร งานรื้อถอนวัชพืช พื้นที่ 37120ตารางเมตร น้ำหนัก 8,120 ตัน พิกัดเริ่มต้น 16°45'53" N 103°29'38.42" E จุดสิ้นสุด 16°38'50" N 103°29'38.94" E			844,000	844,000	844,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
40	ขุดลอกห้วยยาง บ้านปากปาว หมู่ 14 ตำบลกมลาไสยถึงห้วยตาล บ้านตะโกเตี้ย ตำบลหลักเมือง หมู่ 3 อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 10 เมตร ยาว 1,190 เมตร ลึก 3 เมตร หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 35,700 ลูกบาศก์เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.355905 , E 103.579571จุดสิ้นสุด N 16.361517, E 103.578876			1,263,200	1,263,200	1,263,200	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
41	ชุดลอกหนองสองห้อง บ้านฟากป่าว หมู่ 14 ตำบลกมลาไสย ถึงห้วยตาล บ้านตะโกเตี้ย หมู่ 3 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 60 เมตร ยาว 70 เมตร ลึก 2 เมตร หรือปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 8,400 ลูกบาศก์เมตร พิกัด N 16352853 , E 103.575417			350,000	350,000	350,000	ปริมาณดินชุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
42	ชุดลอกบ่อยืมสาธารณะคลองน้ำสาย 7R-RMC บ้านสงยาง หมู่ 3 ตำบลกมลาไสย ถึงบ้านโนนค้อ หมู่ 6 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 12 เมตร ยาว 6,000 เมตร ลึก 3 เมตร หรือปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 216,000 ลูกบาศก์เมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N 16.319167 , E 105.531730 จุดสิ้นสุด N 16.251414 E 103.530876			8,263,400	8,263,400	8,263,400	ปริมาณดินชุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
43	ชุดลอกคลองระบายน้ำ 2L D24 บ้านโปล หมู่ 13 ตำบลกมลาไสย ถึง กุดน้ำใส บ้านลาด หมู่ 13 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 12 เมตร ยาว 1,745 เมตร ลึก 3 เมตร หรือปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 62,820 ลูกบาศก์เมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N 16.306377 , E 103.564490 จุดสิ้นสุด N 16.301191, E 103.574947			2,226,000	2,226,000	2,226,000	ปริมาณดินชุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
44	ชุดลอกบ่ออียิมข้างคลองส่งน้ำสาย 8R-RMC บ้านโปโล หมู่ 13 ตำบลกมลาไสย ถึง บ้านแก หมู่ 12 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 12 เมตร ยาว 2,000 เมตร ลึก 3 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 72,000 ลูกบาศก์เมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N 16.295618, E 103.548004 จุดสิ้นสุด N 16.287446, E 103.544110			2,544,600	2,544,600	2,544,600	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
45	ชุดลอกบ่ออียิมข้างคลองชลประทาน RMC ด้านฝั่งขวา บ้านข้าวหลาม หมู่ 2 ตำบลกมลาไสย ถึง บ้านบ่อ หมู่ 13 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 3 เมตร ยาว 6,200 เมตร ลึก 2 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 37,200 ลูกบาศก์เมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N 16.323876, E 103.518316 จุดสิ้นสุด N 16.289037, E 103.563102			1,326,200	1,326,200	1,326,200	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
46	ชุดลอกระบายน้ำสาย 2L-D23 บ้านสงยาง หมู่ 3 ตำบลกมลาไสย ถึง กุดวังซอ บ้านสะอาดสมศรี หมู่ 5 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 10 เมตร ยาว 500 เมตร ลึก 3 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 15,000 ลูกบาศก์เมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N 16.293073, E 103.524000 จุดสิ้นสุด N 16.289370, E 103.524935			532,500	532,500	532,500	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
47	ชุดลอกคลองระบายน้ำสายทิศใต้ บ้านสงยาง หมู่ 3 ตำบลกมลาไสย - D24 กุดน้ำใส บ้านลาด หมู่ 13 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 3 เมตร ยาว 1,400 เมตร ลึก 2 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 10,500 ลูกบาศก์เมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N 16.296931, E 103.527408 จุดสิ้นสุด N 16.295545, E 103.536876			374,700	374,700	374,700	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
48	ชุดลอกคลองระบายน้ำสายด้านทิศตะวันตกบ้านสงยาง หมู่ 3 ตำบลกมลาไสย ถึง กุดวังซอ บ้านสะอาดสมศรี หมู่ 5 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 3 เมตร ยาว 580 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,350 ลูกบาศก์เมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N 16.299698, E 103.520559 จุดสิ้นสุด N 16.294447, E 103.521254			157,000	157,000	157,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ขุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
49	ขุดลอกคลองระบายน้ำสาย IR-1R-D14 บ้านข้าวหลาม หมู่ 2 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย - หองเบ้น บ้านสว่าง หมู่ 2 ตำบลโนนศิลา เลิง อำเภอน้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 2 เมตร ยาว 1,540 เมตร ลึก 2 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 37,200 ลูกบาศก์เมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N 16.318722, E 103.527967 จุดสิ้นสุด N 16.323676, E 103.518354			222,100	222,100	222,100	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
50	ขุดลอกห้วยสามขา บ้านปากปาว หมู่ 14 ตำบลกมลาไสย - ห้วยตาล บ้านตะโกเดี่ยว หมู่ 3 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 20 เมตร ยาว 2,160 เมตร ลึก 3 เมตร หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 129,600 ลูกบาศก์เมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N 16.355905, E 103.579571 จุดสิ้นสุด N 16.361517, E 103.578876			4,578,000	4,578,000	4,578,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
51	ขุดลอกหนองบัก หมู่ 16 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านบึง หมู่ 10 ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ขนาดกว้าง 50 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 2 เมตร พิกัดเริ่ม N = 16.286515 E = 103.655224			500,000	500,000	500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
52	ชุดลอกหนองหัวโคก หมู่ 16 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย – บ้านดอนหัน ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 360 เมตร ลึก 2 เมตร พิกัดเริ่ม $N = 16.280254$ $E = 103.665455$			2,300,000	2,300,000	2,300,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
53	ชุดลอกหนองอีเวย หมู่ 4 ตำบลดงลิงอำเภอกมลาไสย – บ้านเหล่าอ้อยตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ขนาดกว้าง 70 เมตร ยาว 250 เมตร ลึก 2 เมตร พิกัดเริ่ม $N = 16.280254$ $E = 103.665455$			1,100,000	1,100,000	1,100,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
54	ชุดลอกกุดโศกหมู่ 3 บ้านโคกศรี ตำบลดงลิง จังหวัดกาฬสินธุ์ – บ้านลาด ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ขนาด กว้าง 60 เมตร ยาว 1,300 เมตร ลึก 25 เมตร พิกัดเริ่ม $N = 16.278290$ $E = 103.670915$			3,800,000	3,800,000	3,800,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ขุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
55	ขุดลอกหนองวังน้อย หมู่ 10 บ้านสีดา ตำบลดงลิง - ตำบลัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ขนาด กว้าง 70 เมตร ยาว 85 เมตร ลึก 2.5 เมตร พิกัดเริ่ม N =16.250031 E =103.680513			500,000	500,000	500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
อำเภอเขาวง											
56	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยสายนาเวียง หมู่ 4,8,15,16 ตำบลคุ้มเก่า (ทต.กุดสิม) เชื่อมกับ หมู่ 8 บ้านโนนชาติ อบต.คุ้มเก่า ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ขนาดกว้าง 75 เมตร ยาว 500 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น N=16.6545, E=104.09369			2,500,000	2,500,000	2,500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
อำเภอห้วยเม็ก											
57	ขุดลอกลำห้วยสายบาตร บ้านทรายงาม หมู่ 2 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก ถึง บ้านนามูล ตำบลดุนสาด อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ปากลำห้วยกว้าง 12 เมตร ก้นลำห้วยกว้าง 8 เมตร ลึก 2 เมตร ระยะทาง 2,500 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16786143 N 103179430 E พิกัดสิ้นสุด 16766015 N 103165432 E			1,670,000	1,670,000	1,670,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
58	ชุดลอกห้วยยาง ระหว่างพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำใหญ่ อำเภอห้วยเม็ก กับเทศบาลตำบลคำกาว อำเภอหนองศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ช่วงที่ 1 (บ้านนาดี-ห้วยยาง) ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 1,700 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตรลาดเอียง 1:1 จุดเริ่มต้น lat 16°38'38"14 long 103°13'11"69 จุดสิ้นสุด lat 16°38'21"01 long 103°13'58"25 ช่วงที่ 2 (บ้านหัวสนาม-บ้านห้วยม่วง) จุดเริ่มต้น lat 16°38'20"80 long 103°14'11"85 จุดสิ้นสุด lat 16°37'30"74 long 103°15'10"44			1,480,000	1,480,000	1,480,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
59	ชุดลอกลำห้วยเจ็ดโสก บ้านครองทรัพย์หมู่ 4 ตำบลทรายทอง อำเภอห้วยเม็ก ถึง องค์การบริหารส่วนตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 4.50 เมตร ก้นลำห้วยกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทาง 2,100 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16738353 N 103189586 E พิกัดสิ้นสุด 16730688 N 103188234 E			350,000	350,000	350,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
60	ชุดลอกลำห้วยป่ายาง บ้านทรายเงิน หมู่ 3 ตำบลทรายทอง ถึง ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 4.50 เมตร ก้นลำห้วยกว้าง 1.50 เมตร ลึก 1.50 เมตร ระยะทาง 1,300 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16741353 N 103181282 E พิกัดสิ้นสุด 16735990 N 103188191 E			250,000	250,000	250,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
61	ชุดลอกลำห้วยทราย บ้านหาดทรายมูล หมู่ 6 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก - บ้านห้วยทราย ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 2.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น N1847439 E308768			496,000	496,000	496,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตรพอเพียงตลอดปี	อบจ.กาฬสินธุ์
อำเภอท่าคันโท											
62	ชุดลอกลำห้วยบ้านคำก่อไผ่ บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางฮ่อม ถึง บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้างเฉลี่ย 15 เมตร ยาว 3,300 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร จุดเริ่มต้น 16.88349361 , 103.29997513 จุดสิ้นสุด 16.88435823, 103.32672212			2,359,000	2,359,000	2,359,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตรพอเพียงตลอดปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
63	ชุดลอกลำห้วยวังหว้าบ้านเก็ง หมู่ 5 ตำบลนาตาล ถึง บ้านสร้างแก้ว หมู่ 2 ตำบลกุงเก่า อำเภอดงคำตันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 15 เมตรยาว 3,159 เมตรลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร จุดเริ่มต้น 16.91728210 , 103.23201868 จุดสิ้นสุด 16.91001562, 103.19697361			2,258,000	2,258,000	2,258,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
64	ชุดลอกลำห้วยยางบ้านเก็ง หมู่ 5 ตำบลนาตาล ถึง บ้านท่าคันโท ตำบลท่าคันโท อำเภอดงคำตันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 10 เมตรยาว 6,841 เมตรลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร จุดเริ่มต้น 16.91728210 , 103.23201868 จุดสิ้นสุด 16.63751309, 103.23768384			4,890,000	4,890,000	4,890,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
65	ชุดลอกลำห้วยหัวช้าง กุงเก่า หมู่ 11 ตำบลกุงเก่า อำเภอดงคำตันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึง ภูโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 15 เมตรยาว 2,265 สีกเฉลี่ย 0.70 เมตรจุดเริ่มต้น 16.910000984 , 103.17203735 จุดสิ้นสุด 16.88483465, 103.15566156			1,619,000	1,619,000	1,619,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
66	ชุดลอกลำห้วยช้างแทง บ้านด่านช้าง หมู่ 10 ตำบลนาตาล ถึง บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอ้อม อำเภอดงคำตันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 15 เมตรยาว 5,084 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร จุดเริ่มต้น 16.83435258 , 103.27604848 จุดสิ้นสุด 16.84857406, 103.30695558			3,635,000	3,635,000	3,635,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ขุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
67	ขุดลอกลำห้วยขึ้นาค หมู่ 8 บ้านไทยเจริญ ตำบลดงสมบูรณ์ ถึง บ้านหนองแซง หมู่ 6 ตำบลนาตาล อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 15 เมตรยาว 3,384 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร จุดเริ่มต้น 16.85398280, 103.33007756 จุดสิ้นสุด 16.86489127, 103.30358739			2,419,000	2,419,000	2,419,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
68	ขุดลอกลำห้วยผายใหญ่ หมู่ 11 ตำบลกุงเก่า อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึง ภูโน อำเภอกะนวน จังหวัดขอนแก่น	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้างเฉลี่ย 20 เมตรยาว 1,800 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร จุดเริ่มต้น 16.886498, 103.178210 จุดสิ้นสุด 16.878678, 103.190240			2,448,000	2,448,000	2,448,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
อำเภอกุฉินารายณ์											
69	ขุดลอก ลำห้วยโปร่งช้าง บ้านเหล่าไทรงาม หมู่ 9 -บ้านน้อยเจริญ หมู่ 8 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ปริมาณงานระยะทาง ยาว 3,200 เมตรปากกว้าง 6 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ก้นคลองกว้าง 3 เมตร พิกัดเริ่มต้นN 16.474398, E104.144818 พิกัดสิ้นสุดN 16.465061,E104.1122119			1,000,000	1,000,000	1,000,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ขุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
70	ขุดลอกหนองบัวขาว หมู่ 7 บ้านดอนสวรรค์ ตำบลบัวขาว - ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	ขนาดปากคลองเส้นรอบรูป 385.75 เมตร กว้าง 110.77 เมตร ความยาว 143.28 เมตร ความลึกเฉลี่ย 4.00 เมตร พิกัด N 16°30'078" พิกัด E 104°5'008"			2,000,000	2,000,000	2,000,000	ปริมาณ ดินขุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
71	ขุดลอกหนองอุมรัว หมู่ 8 บ้านดอนอุมรัว (หนองเล็กประปา) ตำบลบัวขาว - ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ไว้ใช้ตลอดปี	ขนาดปากคลองกว้าง 80 เมตร ก้นคลองกว้าง 65 เมตร ความยาว 250 เมตร พิกัด N 16°30'887" พิกัด E 104°5'147"			2,000,000	2,000,000	2,000,000	ปริมาณ ดินขุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
72	ขุดลอกลำห้วยใหญ่ (ห้วยทาง เมือง) บ้านบึงทอง หมู่ 8 ตำบล สามขา - บ้านหนองโจ้ง หมู่ 1 ตำบลกุศด้าว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 12 เมตร ยาว 895 เมตร ลึก 3 เมตร โดยมีปริมาณดิน ขุดไม่น้อยกว่า 15,444 ลูก บาศก์เมตร พื้นที่ขุดลอก 6 ไร่ 2 งาน พิกัดเริ่มต้น 103.99464 16.47475 สิ้นสุด 103.999567 16.471311			500,000	500,000	500,000	ปริมาณ ดินขุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ขุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
73	ขุดลอกลำห้วยยังหลง บ้านหนอง โง้งหมู่ที่ 1 ตำบลกุดคำว - บ้าน บึงทอง หมู่ที่ 8 ตำบลสามขา อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 12 เมตร ระยะทาง 750 เมตร ลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3 เมตร โดยปริมาณดินขุดไม่ม ยกว่า 14,723 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ขุด 5 ไร่ 2 งาน 50 ตาราง วา พร้อมเกลี่ยปรับแต่งคันดิน ให้เรียบร้อย พิกัดเริ่มต้น 104.004289 16.475163 สิ้นสุด 104.00244 16.47119			500,000	500,000	500,000	ปริมาณ ดินขุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
อำเภอมือทองกาฬสินธุ์											
74	ขุดลอกลำห้วยไม้ตอนบน บ้านแกเปะหมู่ 10 ตำบลเชียง เครือ - บ้านกุดครอง หมู่ 4 ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	ปริมาณงานปากกว้าง 15 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร ก้นกว้าง 3 เมตรยาว 1.500 กิโลเมตร ลาดเอียง 1:2 จุดเริ่มต้น ละติจูด 16° 24' 5.73" จุดสิ้นสุดละติจูด 16° 24' 11.44"			2,000,000	2,000,000	2,000,000	ปริมาณ ดินขุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
75	ขุดลอกหนองตาโตนบ้านแกเปะ หมู่ 6 ตำบลเชียงเครือ อำเภอมือทอง - บ้านหนองอีถัม หมู่ 7 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	ปริมาณงานปากกว้าง 15 เมตรลึกเฉลี่ย 2 เมตร ยาว 1.100 กิโลเมตร ลาดเอียง 1:2 พิกัดจุดดำเนินงาน ละติจูด 16° 22' 19.20" ลองจิจูด 103° 37' 59.97" ละติจูด 16° 22' 17.22ลองจิจูด 103° 38' 7.36"จุดสิ้นสุด			1,000,000	1,000,000	1,000,000	ปริมาณ ดินขุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
76	ชุดลอกกุดสองชั้น บ้านท่าไคร้ หมู่ 7 ตำบลบึงวิชัย เชื่อมตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ขนาดพื้นที่ 12-2-19 ไร่ เพื่อการเกษตรมีปริมาณมาตรดิน ชุด 20,076 ลูกบาศก์เมตร (พิกัด 16.490173, 103.492448)			750,000	750,000	750,000	ปริมาณดินชุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
77	ชุดลอกลำห้วยหนองสอตอนบน บ้านนาอินทร์แปลง หมู่ 5 ตำบลขมิ้น ถึงบ้านหนองสอใต้ หมู่ 2 ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 8 ม. ยาว 5,000 เมตร ลึก 2 เมตร ปริมาตร 80,000 ลูกบาศก์เมตร เริ่มต้น 16.354186, 103.342481 สิ้นสุด 16.340232, 103.325150			2,800,000	2,800,000	2,800,000	ปริมาณดินชุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
78	ชุดลอกหนองน้ำสาธารณะของเปือยบ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง - บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตำบลหลุบ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ขนาดปากกว้าง 115.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร จุดเริ่มต้น 103.533351"E 16.374357"N จุดสิ้นสุด 103.533339"E 16.376168"N			500,000	500,000	500,000	ปริมาณดินชุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดออก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
79	ชุดออกบึงไฮสาธารณประโยชน์ บ้านเตาไห หมู่ 4 ตำบลหุบ ถึง ชุมชนสงเป็ล้อย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 18,200 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ดินชุดไม่น้อยกว่า 9,100 ตารางเมตร ชุดออกเฉลี่ย 2 เมตร พิกัด N 1814403 E 341680			500,000	500,000	500,000	ปริมาณดินชุด	มีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	อบจ.กาฬสินธุ์
80	ชุดออกกุดแสนสาธารณประโยชน์ บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตำบลหุบ ถึง บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ดินชุดไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ชุดออกเฉลี่ย 1.50 เมตร พิกัด N 1811910.89 E 342334.17			300,000	300,000	300,000	ปริมาณดินชุด	มีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	อบจ.กาฬสินธุ์
81	ชุดออกกุดละกวนสาธารณประโยชน์ บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตำบลหุบ ถึง บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 7,200 ลูกบาศก์เมตร พื้นที่ดินชุดไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ชุดออกเฉลี่ย 1.50 เมตร พิกัด N 1811308.44 E 342188.25			180,000	180,000	180,000	ปริมาณดินชุด	มีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ขุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
82	ขุดลอกหนองโพธิ์สาธาม ประโยชน์ บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตำบลหูลุบ ถึง บ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตำบล ห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 4,800 ลูกบาศก์เมตร พื้น ที่ดินขุดไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร ขุดลอกเฉลี่ย 1.50 เมตร พิกัด N 1811178.39 E 342420.40			120,000	120,000	120,000	ปริมาณ ดินขุด	มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดปี	อบจ. กาฬสินธุ์
83	ขุดลอกหนองอีปั๋งสาธาม ประโยชน์ บ้านดอนนาแก หมู่ 8 ตำบลหูลุบ เชื่อมบ้านดอนม่วง หมู่ 9 ตำบล ห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,200 ลูกบาศก์เมตร พื้น ที่ดินขุดไม่น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร ขุดลอกเฉลี่ย 1.50 เมตร พิกัด N 1810950.22 E 342618.51			180,000	180,000	180,000	ปริมาณ ดินขุด	มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดปี	อบจ. กาฬสินธุ์
84	ขุดลอกหนองคอน บ้านคอนเรียบ ตำบลหูลุบ - บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 15 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 60,800 ตารางเมตร ขุดลอก เฉลี่ย 1 เมตร พิกัด N 1814791 E 345966			1,520,000	1,520,000	1,520,000	ปริมาณ ดินขุด	มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดปี	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
85	ชุดลอกหนองก้ามสารณ ประโยชน์ บ้านดอนสวน หมู่ 9 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เชื่อม ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอ กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 4,320 ลูกบาศก์เมตร พื้น ที่ดินชุดไม่น้อยกว่า 2,880 ตารางเมตร ชุดลอกเฉลี่ย 1.50 เมตร พิกัด N 1809539.02 E 342361.39			430,000	430,000	430,000	ปริมาณ ดินชุด	มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดปี	อบจ. กาฬสินธุ์
86	ชุดลอกแหล่งน้ำ สาธารณประโยชน์ หนองเชือก บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3ตำบลหลุบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ - บ้านม่วงงาม ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อ การเกษตรอุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	มีพื้นที่ดินชุดไม่น้อยกว่า 29,400.00 ตารางเมตร ปริมาณดินชุดไม่น้อยกว่า 76,000 ลูกบาศก์เมตร พิกัด N 1812303.72 E 339903.39			3,040,000	3,040,000	3,040,000	ปริมาณ ดินชุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
87	ชุดลอกหนองทุ่งใหญ่ บ้านด่อน หมู่ 6 ตำบลเหนือ เชื่อมบ้านเชียงเครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร ปลูกพืชไร่อย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 70 เมตร ยาว 164 เมตร ลึก 1.20 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.427224/103.596063 สิ้นสุด 16.427087/103.594289			500,000	500,000	500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
88	ชุดลอกหนองกง บ้านสะอาดใต้ หมู่ 4 ตำบลเหนือ เชื่อมบ้านโหม่น ตำบลห้วยโพธิ์อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร ปลูกพืชไร่อย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 3.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.414006/103.585999 สิ้นสุด 16.414017/103.585740			250,000	250,000	250,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
89	ชุดลอกหนองกุดเป่ง บ้านกุดอี้อย หมู่ 2 ตำบลหุบก - บ้านสงเปือย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร ปลูกพืชไร่อย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 40 เมตร ยาว 925 เมตร ลึก 1.20 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.3211.45/103.4909.15			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ขุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
90	ขุดลอกหนองปอหนองเปลือย บ้านดอนสนวน หมู่ 9 ตำบลหูลุบ อำเภอมือง - ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 30 เมตร ยาว 40 เมตร ลึก 3.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.414006/103.585999 สิ้นสุด 16.414017/103.585740			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
อำเภอนองกุ้งศรี											
91	ขุดลอกลำห้วยยาง บ้านโคกศรีม ตำบลหนองหิน-บ้านนาบง ตำบลหนองสรวง อำเภอนองกุ้งศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 14 เมตร ยาว 930 เมตร ลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.792215/103.392159 สิ้นสุด 16.789424/103.382657			500,000	500,000	500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
92	ขุดลอกลำห้วยมูล บ้านหนองหิน ตำบลหนองหิน อำเภอนองกุ้งศรี - บ้านดงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 14 เมตร ยาว 930 เมตร ลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.831900/103.369112 สิ้นสุด 16.834052/103.364259			500,000	500,000	500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ขุดลอก)

5.1 แผนงานการเกษตร (ขุดลอก)											
ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
อำเภอคำม่วง											
93	ขุดลอกลำห้วยชัน บ้านสะพานหิน หมู่3ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง เชื่อมบ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 14 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึก 4 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น N16 52.3575 E 103 39.2686 จุดสิ้นสุด N 16 52.2668 E 103 37.79			500,000	500,000	500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
94	ขุดลอกลำห้วยยางตอนบนและก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยยางตอนบน หมู่ที่ 1 บ้านโพน ตำบลโพน ถึงเขตตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 14 เมตร ยาว 930 เมตร ลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตรขุดลอก 8 ไร่ 0 งาน 55 ตารางวาก่อสร้างฝายน้ำล้น สันฝายสูง 20.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 กว้าง 14.00 เมตร จำนวน 1 แห่ง Lat.16900398° Long.103.623602°			1,000,000	1,000,000	1,000,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชลประทาน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
95	ชุดลอกห้วยสมอบ หมู่ 4 บ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ เข้มต่อเขตเทศบาลโพธิ์ หมู่ 9 บ้านหนองของแหม ตำบลโพธิ์ อำเภอดำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 14 เมตร ยาว 1,000 เมตรลึก 4 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.8513 E 103.6231 พิกัดสิ้นสุด N 16.8430 E 103.6137			1,000,000	500,000	500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
96	ชุดลอกหนองเหนือสาย บ้านคำม่วง หมู่ 10 เทศบาลตำบลคำม่วง ไป บ้านคำเมย หมู่ 5 อบต.นาบอน ตำบลนาบอน อำเภอดำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ปริมาณงานกว้าง 45 เมตร ยาว 60 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.921622° สิ้นสุด E 103.638275°			500,000	500,000	500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
97	ชุดลอกหนองม่วง บ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน - บ้านคำเมย หมู่ 5 ตำบลนาบอน อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 50 เมตร ยาว 145 เมตร ลึก 6 เมตร ลาดเอียง 1:2 จำนวน 1 แห่ง พิกัดเริ่มต้น N 16.885908 E 103.645077			500,000	500,000	500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
อำเภอยางตลาด											
98	ชุดลอกลำห้วยปลาหลด-กุดวังไทร หมู่ 9 ตำบลหนองฮีเฒ่า - ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ระยะทางยาว 1,850 กว้าง 6 เมตร ลึก 4 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.16.361127, 103.360379 พิกัดสิ้นสุด 16.370968, 103.366516			11,000,000	11,000,000	11,000,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
99	ชุดลอกลำห้วยปลาหลด หมู่ 3 ตำบลหนองฮีเฒ่า - ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ระยะทาง ยาว 3,000 เมตร กว้าง 6 เมตร ลึก 4 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.16.361951, 103.339222 พิกัดสิ้นสุด 16.361292, 103.360164			2,000,000	2,000,000	2,000,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ขุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
100	ขุดลอกลำห้วยตาไค่ บ้านแก หมู่2 ตำบลอติต้อ-บ้านสา หมู่7 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	ระยะทาง ยาว3,000เมตร กว้าง6เมตร ลึก4 เมตร พิกัด เริ่มต้น 16.487072,103.278836 พิกัดสิ้นสุด 16.471352,103.281583			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ปริมาณ ดินขุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
101	ขุดลอกคลองส่งน้ำสายคำพู่ - ห้วยปลาหลด บ้านแก หมู่ 4 ตำบลอติต้อ-บ้านสา หมู่17 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	ระยะทาง ยาว3,000เมตร กว้าง6เมตร ลึก4 เมตร พิกัด เริ่มต้น 16.480961,103.288771 พิกัดสิ้นสุด 16.460014,103.279415			2,000,000	2,000,000	2,000,000	ปริมาณ ดินขุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
102	ขุดลอกหนองหญ้าม้า หมู่4 ถึง หนองพุ่ม บ้านหนองแขวงบ่อ แก้ว หมู่8 ตำบลอติต้อ-บ้านลิ้ม หมู่14 ตำบลหัวนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	กว้าง2,000เมตร ยาว4เมตร ลึก 2 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.466928,103.270403 พิกัดสิ้นสุด 16.455734,103.264481			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ปริมาณ ดินขุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
103	ขุดลอกลำน้ำดอกไม้ บ้านลาดสระบัว หมู่3 ตำบลหัวจัว-บ้านท่างาม หมู่3 ตำบลอุมเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	ระยะทาง ยาว1,000เมตร กว้าง6เมตร ลึก4 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.37746,103.40388 พิกัดสิ้นสุด 16.39192,103.40948			3,000,000	3,000,000	3,000,000	ปริมาณ ดินขุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
104	ชุดลอกกุดผักกูด บ้านโคกก่อง หมู่7 ตำบลบัวบาน - บ้านบึงวิชัย ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ระยะทาง ยาว1,000เมตร กว้าง6เมตร ลึก4 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.511747,103.466335 พิกัดสิ้นสุด 16.516036,103.494982			2,000,000	2,000,000	2,000,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
105	ชุดลอกกุดผักหนาม บ้านโคกก่อง หมู่7 ตำบลบัวบาน -บ้านบึงวิชัย ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ระยะทาง ยาว1,000เมตร กว้าง6เมตร ลึก4 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.520953,103.463630 พิกัดสิ้นสุด 16.529593,103.467814			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
106	ชุดลอกลำห้วย D.28 บ้านโคกคำ หมู่18 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด - บ้านดงเมือง ตำบลลำพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ระยะทาง ยาว1,000เมตร กว้าง6เมตร ลึก4 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.466849,103.420868 พิกัดสิ้นสุด 16.463889,103.431854			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
107	ชุดลอกหนองหมากจับ หมู่7 ตำบลดอนสมบุญ-บ้านเชียงสา หมู่9,16 ทด.บัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 103 เมตร ยาว70 เมตร ลึก 2 เมตร ชุดลอกพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,210 ตารางเมตร หมู่ พิกัด 16.4405,103.4449			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ขุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
108	ขุดลอกคลองห้วยทราย หมู่ 15 ตำบลคลองขาม - บ้านหนองกุ้ง ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 10 เมตร ยาว 1200 เมตร ลึก 2 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.43894/103.329635 สิ้นสุด 16.444716 - 103.323714			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
109	ขุดลอกลำรางเพื่อการเกษตร หมู่ 16 ตำบลคลองขาม เข้มบึงอร่าม หมู่ 20 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ยาว 800 เมตร กว้าง 6 เมตร ลึก 2.5 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.403690 103.327317 สิ้นสุด 16.403848 103.333525			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
110	ขุดลอกลำห้วยบ้านสร้างหิน หมู่ 5 ตำบลหัวนาคำ-ตำบลอิฐ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ระยะทาง ยาว 3,000 เมตร กว้าง 10 เมตร ลึก 1.5 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.384957, 103.214099 พิกัดสิ้นสุด 16.408707, 103.227146			2,000,000	2,000,000	2,000,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
111	ชุดลอกลำห้วยปลาหลด ช่วงบ้านสา หมู่ 7 ตำบลคลองขาม-บ้านโพนสิม หมู่ 7 ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	ระยะทาง ยาว3,000 เมตร กว้าง10 เมตร ลึก1.5 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.439458,103.277561 พิกัดสิ้นสุด 16.415254,103.277733			2,000,000	2,000,000	2,000,000	ปริมาณ ดินขุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
112	ชุดลอกลำห้วยใหญ่ ช่วงบ้าน หนองไผ่ หมู่3 ตำบลโนนสูง- ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	ระยะทาง ยาว3,000 เมตร กว้าง10 เมตร ลึก1.5 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.466621,103.210494 พิกัดสิ้นสุด 16.438304,103.211009			2,000,000	2,000,000	2,000,000	ปริมาณ ดินขุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
อำเภอสามชัย											
113	ชุดลอกคลองสถานีสูบน้ำบ้านท่า นาจานหมู่ 4 ตำบลคำสร้างเที่ยง เขื่อน บ้านกุดแห่ ตำบลสำราญใต้ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 10 เมตร ยาว 40 เมตร N16.792801 E103.522893 ถึง N16.792812 E 103.522655			1,000,000	1,000,000	1,000,000	ปริมาณ ดินขุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ขุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
114	ขุดลอกหนองสาธารณะหนอง ขอนแก่น บ้านจาน หมู่ 2 ตำบลหนองช้าง ตำบลหนองช้าง - ตำบลคำสร้าง เทียะ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 45 เมตร ยาว 60 เมตร พื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,700 ตารางเมตร หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3.054 ลูกบาศก์เมตร N 16.839957 E 103.569164			500,000	500,000	500,000	ปริมาตร ดินขุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
115	ขุดลอกหนองสาธารณะวัดบ้านนา ดุน บ้านนา ดุน หมู่ 6 ตำบลหนอง ช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสหัสขันธ์ - ตำบลทุ่งคลอง อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 45 เมตร ยาว 60 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร หรือ ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3.705 ลูกบาศก์ เมตร N 16.929235 E 103.580875			500,000	500,000	500,000	ปริมาตร ดินขุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
116	ขุดลอกหนองสาธารณะบ้านดงดาว หมู่ 7 ตำบลหนองช้าง ตำบล หนองช้าง อำเภอสหัสขันธ์ - ตำบลทุ่งคลอง อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 45 เมตร ยาว 60 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตาราง เมตรหรือปริมาตรดินขุดไม่ น้อยกว่า 7.026 ลูกบาศก์เมตร N 16.946073 E 103.571161			500,000	500,000	500,000	ปริมาตร ดินขุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
117	ชุดลอกหนองสาธารณะ หนองผักเม็ก บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง ตำบลหนองช้าง - ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 45 เมตร ยาว 60 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตรชุดลอก ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 30.646ลูกบาศก์เมตร N 16.934315 E 103.57937			500,000	500,000	500,000	ปริมาตร ดินชุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
118	ชุดลอกหนองสาธารณะ หนองนาฮ่อมเหม หมู่ 1 บ้าน หนองช้าง ตำบลหนองช้าง - ตำบลคำสร้างเที่ยง อำเภอสาม ชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 45 เมตร ยาว 60 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตรหรือ ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 2.154 ลูกบาศก์เมตร N 16.858961 E 103.560849			500,000	500,000	500,000	ปริมาตร ดินชุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
อำเภอนาคู											
119	ชุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยมะโนด้าน ทิศตะวันออก บ้านหนองขามป้อม หมู่ที่ 2 ตำบลสายนาวัง - บ้าน นาคู ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 200 เมตร ยาว 350 เมตร ลึก 3 เมตร พิกัด 16.775234 N 104.054357			9,000,000	9,000,000	9,000,000	ปริมาตร ดินชุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ขุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
120	ขุดลอกลำห้วยมะโนตอนบน พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านหนองขามบ่อม ม.2 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู – อบต.นาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ขนาดกว้าง 14 ม. ลึก 2 เมตร ยาว 1,000 เมตร ก่อสร้างฝาย ขนาดสันฝาย สูง 1 ม. กว้าง 12 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 16.792332N ,104.067167E จุดสิ้นสุดโครงการ 16.795985N ,104.073740E			1,200,000	1,200,000	1,200,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
121	ขุดลอกลำห้วยสายนาตอนล่าง พร้อมก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านนาทุสม หมู่ที่ 3 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู – เทศบาลตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ขนาดกว้าง 12 เมตร ลึก 2 เมตร ยาว 1,000 เมตร กว้าง 9 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้นโครงการ 16.740308N , 104.045988E จุดสิ้นสุดโครงการ 16.733961N ,104.043563E			1,000,000	1,000,000	1,000,000	ปริมาณดินขุด	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานการเกษตร (ชุดลอก)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
122	ชุดลอกหนองขามเฒ่าบ้านภู แล่นช้าง หมู่ที่ 1 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู -บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลเหล่า ใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	เนื้อที่ 13 ไร่ ลึกเฉลี่ย 2 เมตร หรือมีปริมาตรดินชุด ไม่น้อยกว่า 41,600 ลูกบาศก์เมตร N=16.681501 E=104.03302			2,000,000	2,000,000	2,000,000	ปริมาตร ดินชุด	ประชาชน มีน้ำใช้ อย่าง พอเพียง ตลอดทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
123	ชุดลอกคลองน้ำป่า บ้านหลุม หมู่ ที่ 7 ตำบลหลุม เขื่อน บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 15 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำเพื่อการเกษตร อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอและ สามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	ปริมาตรดินชุดไม่น้อยกว่า 17,100 ลูกบาศก์เมตร พิกัด เริ่มต้น N1814400.88 E342545.08 N1814631.07 E344979.38			623,000	623,000	623,000	ปริมาตร ดินชุด	ประชาชน มีแหล่งน้ำ ในการทำ การเกษตร และประ ประกอบ อาชีพ	อบจ. กาฬสินธุ์
รวม ปี 2561 0 โครงการ											
รวม ปี 2562 0 โครงการ											
รวม ปี 2563 123 โครงการ						250,280,000					
รวม ปี 2564 123 โครงการ							249,780,000				
รวม ปี 2565 123 โครงการ								249,780,000			

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
อำเภอสมเด็จ											
1	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค้อ หมู่ 10 ตำบลลำห้วยหลวง อำเภอสมเด็จ เชื่อมบ้านหนองหญ้าปล้อง ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	ขนาดกว้าง 12 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้างสูง 3 เมตร พิกัดที่ตั้ง N 16.664665 E 103.77889			500,000	500,000	500,000	จำนวนฝาย	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์
2	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยพิสัย บ้านบึง หมู่ 6 ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ เชื่อมบ้านหนองยางใต้ หมู่ 1 ตำบลเนินยาง อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถกักเก็บน้ำได้ใช้ตลอดปี	กว้าง 20 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้าง 2.50 เมตร พิกัด N 16.4529.26 E 103.3922.69			1,000,000	1,000,000	1,000,000	จำนวนฝาย	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อย่างพอเพียงตลอดทั้งปี	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	ก่อสร้างสะพานห้วยสังเคียบ บ้านหม่ม หมู่ที่ 1 ตำบล หม่ม เชื่อม บ้านแขงบาตาล หมู่ที่ 1 ตำบลแขงบาตาล อำเภอ สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี สะพาน ใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร พิกัด N 16.7612 E 103.7199			5,000,000	5,000,000	5,000,000	ความยาว สะพาน	ประชาชนมี สะพานใช้ใน การคมนาคม อย่างสะดวก และปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
4	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยพริก บ้านหม่ม หมู่ 2 ตำบลหม่ม เชื่อม บ้านหลุมเป็ล้อย หมู่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนน้ำ เพื่อการเกษตรอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	สันฝายสูง 1.50 เมตร ผนัง ข้าง 2.50 เมตร กว้าง 10 เมตร พิกัด N 16.4626.70 E 103.4214.17			1,000,000	1,000,000	1,000,000	จำนวนฝาย	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง พอเพียงตลอด ทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
5	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็กจากบ้านเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบล หม่ม เชื่อม บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 3 ตำบลเนินยาง อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี สะพาน ใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 5 เมตร ยาว 50 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.775241 E 103.682705			5,000,000	5,000,000	5,000,000	ความยาว สะพาน	ประชาชนมี สะพานใช้ใน การคมนาคม อย่างสะดวก และปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	ก่อสร้างฝายลำห้วยพริกตอนบน บ้านหุบเปื่อย หมู่ 1 ตำบลศรีสมเด็จ เชื่อมบ้านหม่ม หมู่ 2 ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนน้ำ เพื่อการเกษตรอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	สันฝายสูง 10.50 เมตร ผนังข้าง 20.50 เมตร กว้าง 40 เมตร พิกัด N 16.765172 E 103.739941			10,500,000	10,500,000	10,500,000	จำนวนฝาย	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง พอเพียงตลอด ทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
7	ก่อสร้างฝายลำห้วยพริกตอนกลาง บ้านหนองแสง หมู่ 8 ตำบลศรีสมเด็จเชื่อมบ้านหม่ม หมู่ 2 ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนน้ำ เพื่อการเกษตรอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	สันฝายสูง 10.50 เมตร ผนังข้าง 20.50 เมตร กว้าง 40 เมตร พิกัด N 16.763639 E 103.72631			10,500,000	10,500,000	10,500,000	จำนวนฝาย	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง พอเพียงตลอด ทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
8	ก่อสร้างฝายลำห้วยพริกตอนล่าง บ้านหนองอิตุ้ม หมู่ 6 ตำบลศรีสมเด็จ เชื่อมบ้านหม่ม หมู่ 1 ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนน้ำ เพื่อการเกษตรอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	สันฝายสูง 10.50 เมตร ผนังข้าง 20.50 เมตร กว้าง 40 เมตร พิกัด N 16.761322 E 103.713997			10,500,000	10,500,000	10,500,000	จำนวนฝาย	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง พอเพียงตลอด ทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	ก่อสร้างฝายลำห้วยพิลิตตอนบน บ้านคำกั้ง หมู่ที่ 4 ตำบลศรี สมเด็จ เชื่อมบ้านหนองบัวโดน หมู่ที่ 1 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนน้ำ เพื่อการเกษตรอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	สันฝายสูง 2.50 เมตร ผนัง ข้าง 3.50 เมตร กว้าง 20 เมตร พิกัด N 16.739351 E 103.759522			3,000,000	3,000,000	3,000,000	จำนวนฝาย	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง พอเพียงตลอด ทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
10	ก่อสร้างฝายลำห้วยพิลิต ตอนกลาง บ้านหุบเปื่อย หมู่ 7 ตำบลศรีสมเด็จ เชื่อม บ้านหนองบัวโดน หมู่ 1 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนน้ำ เพื่อการเกษตรอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	สันฝายสูง 2.50 เมตร ผนัง ข้าง 3.50 เมตร กว้าง 20 เมตร พิกัด N 16.734273 E 103.746456			3,000,000	3,000,000	3,000,000	จำนวนฝาย	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง พอเพียงตลอด ทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
11	ก่อสร้างฝายลำห้วยพิลิตตอนล่าง บ้านโนนสะอาด หมู่ 3 ตำบลศรีสมเด็จ เชื่อม บ้านหนองบัวโดน หมู่ 1 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนน้ำ เพื่อการเกษตรอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	สันฝายสูง 2.50 เมตร ผนัง ข้าง 3.50 เมตร กว้าง 20 เมตร พิกัด N 16.731801 E 103.729574			3,000,000	3,000,000	3,000,000	จำนวนฝาย	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง พอเพียงตลอด ทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
12	ก่อสร้างฝายน้ำล้นนาขาม บ้านมหาไชย หมู่ 2 ตำบลมหา ไชย เชื่อมบ้านบาก หมู่ 2 ตำบลแขงบาตาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนน้ำ เพื่อการเกษตรอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	ขนาดกว้าง 5 เมตร สัน ฝายสูง 2 เมตร ยาว 25 เมตร พิกัดที่ตั้ง 48Q Y365513 Y 1859038			500,000	500,000	500,000	จำนวนฝาย	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง พอเพียงตลอด ทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
13	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยสังเคียบ บ้านมหาไชย หมู่ 2 ตำบลมหา ไชย เชื่อมบ้านบาก หมู่ 14 ตำบลแขงบาตาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนน้ำ เพื่อการเกษตรอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	ขนาดกว้าง 5 เมตร สันฝาย สูง 2 เมตร ยาว 25 เมตร พิกัดที่ตั้ง 48Q Y368384 Y 18590765			500,000	500,000	500,000	จำนวนฝาย	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง พอเพียงตลอด ทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์
14	ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยนาหิน บ้านอุ หมู่ 4 ตำบลมหาไชย เชื่อมบ้านแขงบาตาล หมู่ 1 ตำบลแขงบาตาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนน้ำ เพื่อการเกษตรอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	ขนาดกว้าง 5 เมตร สันฝาย สูง 2 เมตร ยาว 25 เมตร พิกัดที่ตั้ง 48Q Y365821 Y 1858495			500,000	500,000	500,000	จำนวนฝาย	เพื่อให้ ประชาชนมีน้ำ ใช้อย่าง พอเพียงตลอด ทั้งปี	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
อำเภอคำม่วง											
15	ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยยาง หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ ตำบลโพธิ์ ถึง อบต.นาบอน หมู่ที่ 10 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตรตลอดทั้งปี	จำนวน 1 แห่ง พิกัด N 16.8788 E 103.6205			1,000,000	1,000,000	1,000,000	จำนวนฝาย	มีฝายน้ำล้นลำห้วยยางสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	อบจ.กาฬสินธุ์
16	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมช่วงต้นน้ำห้วยวังก้อน หมู่ที่ 5 บ้านคำม่วง เทศบาลคำม่วง เชื่อมบ้านคำเมย หมู่ที่ 5 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคล่อง ตำบลทุ่งคล่อง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ลำเลียงผลผลิตผลทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมขนาด 2.00x 3.00 เมตร จำนวน 2 ช่อง ยาวช่องละ 5 เมตร พิกัด N 16.9300 E 103.6478			500,000	500,000	500,000	จำนวนช่องท่อ	ประชาชนสามารถลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกยิ่งขึ้น	อบจ.กาฬสินธุ์
อำเภอเขาวง											
17	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กจุดห้วยลำพะยัง หมู่ที่ 10 บ้านอุดมศิลป์ ตำบลสงเปลือย เชื่อมต่อบ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 5 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น -ระบายน้ำไม่ให้ท่วมขังพื้นที่การเกษตร	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 28.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.648.427 E 104.125.288 พิกัดสิ้นสุด N 16.648.455 E 104.125.316			2,500,000	2,500,000	2,500,000	ความยาวท่อ	ประชาชนสัญจรไปมาและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกรวดเร็วขึ้น	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
18	ก่อสร้างฝาย เปิด-ปิด พร้อมสะพาน สายห้วยปลาดุก หมู่ที่ 7 ตำบลกุดสิมคุ่มใหม่ อำเภอเขาวง ถึง บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรได้และการระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตร	กว้าง 8 เมตร สัน 1.5 เมตร พ้นสูง 3 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.684732 – 104.040997			500,000	500,000	500,000	ขนาดฝาย	ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรได้และการระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตร	อบจ.กาฬสินธุ์
19	ก่อสร้างฝาย เปิด-ปิด พร้อมสะพาน สายห้วยพันลา หมู่ที่ 12 ตำบลกุดสิมคุ่มใหม่ อำเภอเขาวง ถึง บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 4 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรได้และการระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตร	กว้าง 8 เมตร สัน 1.5 เมตร พ้นสูง 3 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.699279 – 104.027948			500,000	500,000	500,000	ขนาดฝาย	ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรได้และการระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตร	อบจ.กาฬสินธุ์
อำเภอดอนจาน											
20	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ 7 บ้านหนองเชื้อช้าง ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน เชื่อมบ้านกลางหมื่น หมู่ 1 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรได้และการระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตร	สันฝายกว้าง 10 เมตร Lat:l 16.4922025 long:103.64281			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ขนาดฝาย	ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรได้และการระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตร	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
21	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ หมู่ 3 บ้านม่วงใต้ ตำบลม่วงนา อำเภอตอนงาน เขื่อน บ้านหนองแขวงแสน หมู่ 2 ตำบลนาจำปา อำเภอตอนงาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ น้ำทำการเกษตรได้และ การระบายน้ำออกจาก พื้นที่ทำการเกษตร	สันฝายกว้าง 10 เมตร Lat:1 16.461629 long:103.658827			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ขนาดฝาย	ประชาชนได้ใช้ น้ำทำการเกษตร ได้และการ ระบายน้ำออก จากพื้นที่ทำ การเกษตร	อบจ. กาฬสินธุ์
อำเภอภูผินารายณ์											
22	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็กข้ามลำห้วยหลักทอด หมู่ 4 บ้านกกตาล ตำบลบัวขาว - บ้านดงมัน หมู่ 4 ตำบลสมสะอาด อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี สะพาน ใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร พิกัดN 16°28'860" พิกัดE 104°1'709"			2,000,000	2,000,000	2,000,000	ความยาว สะพาน	ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขน ถ่ายผลผลิต ทางการเกษตร ดีขึ้น	อบจ. กาฬสินธุ์
23	ก่อสร้างฝายน้ำล้น กุดขวย - ลำห้วยใหญ่ หมู่ 7 บ้านกุดข้าว ตำบลกุดข้าว - บ้านหัวนาคำ หมู่ 11 ตำบลบัวขาว อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ น้ำทำการเกษตรได้และ การระบายน้ำออกจาก พื้นที่ทำการเกษตร	สันฝายสูง 1 เมตร ผนังสูง 2.50 เมตร กว้าง 8.00 เมตร และสะพานคอนกรีต กว้าง 2.40 เมตร จุดเริ่มต้น Lat 16.483599 จุดสิ้นสุด Lon 104.014807			637,000	637,000	637,000	ขนาดฝาย	ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขน ถ่ายผลผลิต ทางการเกษตร ดีขึ้น	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
24	ก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามลำห้วยร่องบง หมู่ 5 บ้านบุงคล้า (อบต.บัวขาว) - หมู่ 9 บ้านบัวขาว (ทต.ภูมินารายณ์) ตำบลบัวขาว อำเภอภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรได้และการระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตร	กว้าง 8.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร พิกัด N 16°30'217" พิกัด E 104°2'649"			500,000	500,000	500,000	ขนาดฝาย	ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรได้และการระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตร	อบจ.กาฬสินธุ์
25	ก่อสร้างฝายน้ำล้นข้ามลำห้วยค้อ หมู่ 12 บ้านบัวขาว (อบต.บัวขาว) - หมู่ 12 บ้านบัวขาว (ทต.ภูมินารายณ์) ตำบลบัวขาว อำเภอภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรได้และการระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตร	กว้าง 8.00 เมตร สันฝายสูง 1.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.00 เมตร พิกัด N 16°33'414" พิกัด E 104°3'700"			500,000	500,000	500,000	ขนาดฝาย	ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรได้และการระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตร	อบจ.กาฬสินธุ์
26	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ลำห้วยไผ่ หมู่ 7 บ้านกุดคำว ตำบลกุดคำว - บ้านหัวนาคำ หมู่ 11 ตำบลบัวขาว อำเภอภูมินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรได้และการระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตร	สันฝายสูง 1 เมตร ผนังสูง 2.50 เมตร กว้าง 8.00 เมตร และสะพานคอนกรีต กว้าง 2.40 เมตร จุดเริ่มต้น Lat 16.492312 จุดสิ้นสุด Lon 104.017071			500,000	500,000	500,000	ขนาดฝาย	ประชาชนได้ใช้น้ำทำการเกษตรได้และการระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตร	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
27	ก่อสร้างฝายน้ำล้น บ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 10 - บ้านเหล่าโฮงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าโฮงาม อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ น้ำทำการเกษตรได้และ การระบายน้ำออกจาก พื้นที่ทำการเกษตร	ขนาดสันฝายสูง 1 เมตร ยาว 8 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.484000 พิกัดสิ้นสุด 104.71055			500,000	500,000	500,000	ขนาดฝาย	ประชาชนได้ใช้ น้ำทำการเกษตร ได้และการ ระบายน้ำออก จากพื้นที่ทำ การเกษตร	อบจ. กาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์											
28	ก่อสร้างฝายน้ำล้นพร้อมสะพาน ทางเดิน(ตามแบบฝาย มข.2527) บ้านนาสามพันธุ์ หมู่ 2 ตำบลบึง วิชัย อำเภอเมือง เชื่อมตำบลบัว บาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ น้ำทำการเกษตรได้และ การระบายน้ำออกจาก พื้นที่ทำการเกษตร	ขนาดสันฝายสูง 2.00 เมตร ผนังข้างสูง 3.50 เมตร กว้าง 20 เมตร(พิกัด 16.5431421,103.4615135			906,000	906,000	906,000	ขนาดฝาย	ประชาชนได้ใช้ น้ำทำการเกษตร ได้และการ ระบายน้ำออก จากพื้นที่ทำ การเกษตร	อบจ. กาฬสินธุ์
29	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม เหล็ก ข้ามลำห้วยหนองลิ้นจี่ หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงเครือ - บ้าน เหล่าสูง หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี สะพาน ใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 45 เมตรพิกัดจุด ดำเนินการละติจูด 16° 23' 44.80" ลองจิจูด 103° 38' 7.11"จุดสิ้นสุดละติจูด 16° 23' 44.99"ลองจิจูด 103° 38' 6.75"			3,485,000	3,485,000	3,485,000	ความยาว สะพาน	ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก มีเส้นทางชน ถ่ายผลผลิต ทางการเกษตร ดีขึ้น	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
30	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยแก่งใหญ่ (บริเวณวังร่อง) บ้านแกเปะใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลเชียงเครือ – บ้านดงบังเก่า หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีสะพานใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 45 เมตร พิกัดจุดดำเนินการ ละติจูด 16° 23' 10.01" ลองจิจูด 103° 37' 45.33" จุดสิ้นสุดละติจูด 16 23' 10.19" ลองจิจูด 103 38' 20.85"			3,485,000	3,485,000	3,485,000	ความยาวสะพาน	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น	อบจ.กาฬสินธุ์
31	ก่อสร้างสะพาน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามฝายน้ำล้น) บ้านโพธิ์ทอง หมู่ 15 ตำบลห้วยโพธิ์ ตำบลเชียงเครือ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีสะพานใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร จุดที่ตั้ง 103.563078"E 16.370610"N			500,000	500,000	500,000	ความยาวสะพาน	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น	อบจ.กาฬสินธุ์
32	ก่อสร้างถนนสำหรับให้น้ำล้นผ่านลำห้วยหนองตุ้ บ้านแกเปะ หมู่ 10 ตำบลเชียงเครือ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ - ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีสะพานใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 24 เมตร สูง 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:2 พิกัด 16.410847 / 103.660516			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
อำเภอหนองกุงศรี											
33	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 บ้านสว่างศรีมงคล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหิน ถึงบ้านนาบง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหิน และตำบลหนองสรวง มีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเกษตรและเพื่อการอื่น	ก่อสร้างฝายน้ำล้น สันฝายสูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 1 เมตร กว้าง 6 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16° 47.607' E 103° 23.760' พิกัดสิ้นสุด N 16° 49.533' E 103° 19.419'			500,000	500,000	500,000	จำนวนฝาย	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตร	อบจ.กาฬสินธุ์
34	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 บ้านโคกศรีม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหิน ถึงบ้านนาบง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหิน และตำบลหนองสรวง มีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเกษตรและเพื่อการอื่น	ก่อสร้างฝายน้ำล้น สันฝายสูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 1 เมตร กว้าง 6 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16°47.682' E 103°23.516' พิกัดสิ้นสุด N 16° 47.550' E 103° 23.537'			500,000	500,000	500,000	จำนวนฝาย	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตร	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
35	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน ถึงบ้านดงจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอกำคั่นโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหิน และตำบลหนองสรวง มีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเกษตรและเพื่อการอื่น	สันฝายสูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 1 เมตร กว้าง 6 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16° 49.896' E 103° 22.151' พิกัดสิ้นสุด N16°50.634' E 103° 21.099'			500,000	500,000	500,000	จำนวนฝาย	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตร	อบจ. กาฬสินธุ์
อำเภอกมลาไสย											
36	ก่อสร้างสะพานหนองสนม บ้านดอนหัน หมู่ที่ 7 ตำบลโพนงาม -บ้านโคกลำ หมู่ที่ 16 ตำบลดงสิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาสะดวก	ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 20 เมตร พร้อมยกระดับถนนความยาว 100 เมตร ค่าพิกัด UTM 1802590 E 357698			5,000,000	5,000,000	5,000,000	ความยาวสะพาน	ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	อบจ. กาฬสินธุ์
อำเภอกำคั่นโท											
37	ก่อสร้างฝายน้ำล้น แบบ มข.2527 บ้านหนองหิน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน ถึงบ้านดงจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอกำคั่นโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองหิน และตำบลหนองสรวง มีปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเกษตรและเพื่อการอื่น	สันฝายสูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 1 เมตร กว้าง 6 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16° 49.896' E 103° 22.151' พิกัดสิ้นสุด N16°50.634' E 103° 21.099'			500,000	500,000	500,000	จำนวนฝาย	ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการทำเกษตร	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
อำเภอขามเฒ่า											
38	วางท่อระบายน้ำ ลอดถนน สายบ้านยางคำ หมู่7 ตำบลอิติ-บ้านสร้างหิน หมู่5 ตำบลหัวนาคำ อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อ การเกษตรอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	ระยะทางยาว 12 เมตร กว้าง 4 เมตร ลึก 4 เมตร พิกัด 16.432482,103.246931 16.432590,103.246946			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ระยะทาง12 เมตร	น้ำไม่ท่วมขัง	อบจ. กาฬสินธุ์
39	วางท่อส่งน้ำ บ้านยางคำ หมู่12 ตำบลอิติ-บ้านโคกสี หมู่18 ตำบลคลองขาม อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำ เพื่อ การเกษตรอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และสามารถกักเก็บน้ำ ได้ใช้ตลอดปี	ระยะทางยาว 5,000 เมตร กว้าง 1 เมตร ลึก 3 เมตร พิกัด 16.431573,103.302718 พิกัด 16.471352,103.281583			2,000,000	2,000,000	2,000,000	ระยะทาง 5,000 เมตร	มีน้ำไว้ใช้ใน การเกษตร ตลอดปี	อบจ. กาฬสินธุ์
อำเภอนาคู											
40	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม ข้ามลำห้วยยางบ้านกุดตาโกส หมู่ที่ 4 ตำบลสายนาง อำเภ อนาคู - บ้านหนองห้าง องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี สะพาน ใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร			2,700,000	2,700,000	2,700,000	ความยาว สะพาน	ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขน ถ่ายผลผลิต ทางการเกษตร ดีขึ้น	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
41	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม ข้ามลำห้วยยางบ้านนากระเดา พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลสายนาวัง อำเภอนาคู - บ้านหวังเวียง เทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี สะพาน ใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 30 เมตร			2,700,000	2,700,000	2,700,000	ความยาว สะพาน	ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขน ถ่ายผลผลิต ทางการเกษตร ดีขึ้น	อบจ. กาฬสินธุ์
42	ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริม ข้ามลำห้วยของแสง บ้านนากระ เดาพัฒนา หมู่ 6 ตำบลสายนาวัง - เทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี สะพาน ใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 7 เมตร			630,000	630,000	630,000	ความยาว สะพาน	ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขน ถ่ายผลผลิต ทางการเกษตร ดีขึ้น	อบจ. กาฬสินธุ์
อำเภอจอนจวน											
43	โครงการขยายสะพานถนนบ้าน กลางหมื่น ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง ไปบ้านม่วงนา ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี สะพาน ใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ความกว้าง 14.50 เมตร ขนาดกว้าง 2 เมตร พิกัด N 16.494914 E 103.637103			500,000	500,000	500,000	ความยาว สะพาน	ประชาชนสัญจร ไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขน ถ่ายผลผลิต ทางการเกษตร ดีขึ้น	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (สะพาน/ท่อ/ฝาย)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วย งานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
44	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ต หมู่ที่ 9 บ้านเหล่ากลาง ตำบลกลางหมื่น ไป ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีสะพาน ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ความกว้าง 3 เมตร ความยาว 7 เมตร สูง 2 เมตร พิกัดจุดที่ 1 N 16.516154 E 10.641073 จุดที่ 2 N 16.565908 E103.635479			500,000	500,000	500,000	ความยาวสะพาน	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น	อบจ.กาฬสินธุ์
45	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ต หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตูม ตำบลกลางหมื่น ไป ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีสะพาน ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ความกว้าง 3 เมตร ความยาว 7 เมตร พิกัด จุดที่ 1 N 16.565908 E 103.695369			500,000	500,000	500,000	ความยาวสะพาน	ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวก มีเส้นทางขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรดีขึ้น	อบจ.กาฬสินธุ์
รวม ปี 2561				0							
รวม ปี 2562					0						
รวม ปี 2563						34,543,000					
รวม ปี 2564							34,543,000				
รวม ปี 2565								34,543,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

แบบ ผ.02

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
อำเภอสมเด็จ											
1	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บดอัดแน่น สายบ้านค้อ หมู่ 4 ตำบลลำห้วยหลวง เชื่อมบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 7 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง4 เมตร ระยะทาง ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พิกัดที่ตั้ง N 16.665318 E 103.783009 พิกัดสิ้นสุด N 16.672544 E 103.769605			400,000	400,000	400,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
2	ซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายหน้า โรงแป้ง บ้านน้ำคำ หมู่ 10 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง เชื่อม บ้านค้อ หมู่ 10 ตำบลลำห้วยหลวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง4 เมตร ระยะทาง ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.674715 E 103.803247 พิกัดสิ้นสุด N 16.659375 E 103.798789			200,000	200,000	200,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
5	ซ่อมแซมถนนลูกรังจาก บ้านเม็ก หมู่ที่ 3 ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ เชื่อม บ้านสูงเนิน หมู่ที่ 3 ตำบลเนินยาง อำเภอดงคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง8 เมตร ยาว 4,000 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.773932 E 103.692740 ถึง N 16.773884 E 103.664466			375,000	375,000	375,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
6	ก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านบึง หมู่ที่ 6 ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2041 บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 720 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.749345 E 103.661485 ถึง N 16.744461 E 103.657704			200,000	200,000	200,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
7	ก่อสร้างถนนยกทรงปูนดิน บ้านดงแหลม หมู่ที่ 8 ตำบลหม่ม อำเภอสมเด็จ เชื่อมบ้านคอนฝาง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 1,000 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.759410 E 103.639935 ถึง N 16.760739 E 103.633437			280,000	280,000	280,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
8	ก่อสร้างถนนลูกรังเลียบบ้วยสังเคียบ จากสะพานห้วยสังเคียบ ช่วงระหว่างบ้านหม่ม หมู่ที่ 10 ตำบลหม่ม และบ้านบึงบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลแขงบาดาล เชื่อม บ้านแขงบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลแขงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 2,300 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.784883 E 103.702563 ถึง N 16.780462 E 103.717542			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	ปรับปรุงถนนลูกรังสายถนนท่ากุดแสง หมู่ที่ 4 ตำบลหม่มม่น เชื่อมบ้านเนินยาง หมู่ที่ 3 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,640 เมตร ลูกรังไหล่ทาง หน้า 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,560 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.768515 E 103.677398 ถึง N 16.755772 E 103.674015			170,000	170,000	170,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
10	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านโคกกลาง หมู่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอสว่างแดนชัย อำเภอเมือง ตำบลภูพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง ยาว 800 เมตร พิกัด N 16.653168 E 103.678376			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
11	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น บ้านโนนชาติ หมู่ 4 ตำบลหนองแวง อำเภอสว่างแดนชัย อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง ยาว 800 เมตร พิกัด N 16.37268 E 103.683912			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
อำเภอสหัสขันธ์											
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนสายวงเวียน หมู่ 9 บ้านโนนวิเศษ ตำบลโนนบุรี เชื่อมบ้านโนนอุดม ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.7126 E 103.4879 พิกัดสิ้นสุด N 16.7146 E 103.4873			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนนาแก้ว หมู่ 5 บ้านสิงห์บุรี ตำบลโนนบุรี เชื่อมบ้านโนนป่าจั่ว ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 170 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.7025 E 103.5302 พิกัดสิ้นสุด N 16.7015 E 103.5302			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายบ้านดาดดงเค็ง หมู่2 ตำบลนิคม เชื่อมบ้านโนนสามัคคี หมู่4 เขตตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ความยาว 165 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัด 16.689836/103.511955			495,000	495,000	495,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกเจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ อำเภอสหพันธ์ - บ้านโนนชัย ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 0.500 ก.ม. หน้า 0.15 ม. พิกัด เริ่มต้น N 16.669111 E 103.602365 พิกัดสิ้นสุด N 16.664564 E 103.599284			1,900,000	1,900,000	1,900,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 (คุ้มหนองบัวลอย) ตำบลนามะเขือ - บ้านถ้ำปลา ตำบลสหพันธ์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 0.500 เมตร หน้า 0.15 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 16.700311 E 103.612680 พิกัดสิ้นสุด N 16.704681 E 103.608750			1,650,000	1,650,000	1,650,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสว่าง หมู่ 4 (หลังโรงเรียน) ตำบลนามะเขือ - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลภูพาน อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 7,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.648378 E 103.630176 พิกัดสิ้นสุด N 16.634509 E 103.608336			21,000,000	21,000,000	21,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านไทรทอง หมู่ 11 ตำบลนามะเขือ - ถนนลาดยาง สาย 2041 ตำบลโนนแหลมทอง - สมเด็จ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.713036 E 103.669862 พิกัดสิ้นสุด N 16.733700 E 103.671588			3,300,000	3,300,000	3,300,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศรีทอง หมู่ 8 (หน้าศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านไทรทองหลังใหม่) ตำบลนามะเขือ - ถนนทางหลวงชนบท สาย 3048 สายนาตูณ - ไปงะเชียง อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.713182 E 103.671587 พิกัดสิ้นสุด N 16.711878 E 103.675579			4,950,000	4,950,000	4,950,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
20	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2 (ทุ่งหญ้า) ตำบลนามะเขือ - บ้านด้าปลา ตำบลสหพันธ์ อำเภอสหพันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 4.7 เมตร หนา 0.90 ม. พิกัดเริ่มต้น N 16. 675838 E 103. 588685 จุดสิ้นสุด N 16. 681277 E 103. 563273			3,384,000	3,384,000	3,384,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
21	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำดอกซ้อน หมู่ 7 - กุดพระเจ้า ตำบลนามะเขือ - ถนนลาดยาง สาย 2041 ตำบลโนนแหลมทอง - สมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 3.300 เมตร ทน 0.25 ม.พิกัดเริ่มต้น N 16. 6700204 E 103. 654162 จุดสิ้นสุด N 16. 711289 E 103. 662378			2,376,000	2,376,000	2,376,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
22	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 13 ตำบลห้วยสัณฑ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 6.5 เมตร ทน 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16. 695997 E 103. 609333 จุดสิ้นสุด N 16. 637561 E 103. 614202			600,000	600,000	600,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
23	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคำดอกซ้อน หมู่ 7 (หลังวัดสว่างอัมพวัน) ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 ตำบลหนองแวง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 2.500 เมตร ทน 0.25 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16. 684601 E 103. 635825 จุดสิ้นสุด N 16. 647848 E 103. 657947			1,800,000	1,800,000	1,800,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
24	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโพนสว่าง หมู่ 4 ตำบลนามะเขือ – บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 ตำบลภูบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4.7 เมตร หน้า 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16. 648248 E 103. 630162 จุดสิ้นสุด N 16. 623290 E 103. 616624			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
25	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโคกเจริญ หมู่ 2 (ปากอ้อย) ตำบลนามะเขือ – บ้านโนนชัย หมู่ 7 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 7 เมตร หน้า 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16. 670010 E 103. 599983 จุดสิ้นสุด N 16. 6650059 E 103. 581074			600,000	600,000	600,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
26	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านคำดอกซ้อน หมู่ 7 ตำบลนามะเขือ – บ้านโนนชาด หมู่ 8 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 3.500 เมตร หน้า 0.25 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16. 675318 E 103.647878 จุดสิ้นสุด N 16. 656079 E 103.672682			2,520,000	2,520,000	2,520,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
27	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ – บ้านคำเชียงวัน ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหสันต์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4.410 เมตร. หน้า 0.60 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.691477 E 103.632983 พิกัดสิ้นสุด N 16.730571 E 103.631971			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
28	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านนามะเขือ หมู่ 12 ตำบลนามะเขือ – บ้านโคกสะอาด หมู่ 8 ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหสันต์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 4.800 เมตร หน้า 0.25 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.689523 E 103.633308 พิกัดสิ้นสุด N 16.734119 E 103.653395			3,456,000	3,456,000	3,456,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
29	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีทอง หมู่ 8 ตำบลนามะเขือ – บ้านหนองขาม ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ขนาดผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 3.900 เมตร หน้า 0.25 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.708176 E 103.675812 พิกัดสิ้นสุด N 16.690702 E 103.674311			2,808,000	2,808,000	2,808,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
อำเภอภมราไสย											
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงน้อย ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เชื่อมบ้านหัวหนอง หมู่ 11 ตำบลหลักเมือง อำเภอภมราไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร หน้า 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16° 21' 56.58" E 103° 35' 47.53" สิ้นสุด N 16° 20' 30.38" E 103° 35' 53.35"			3,078,000	3,078,000	3,078,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
31	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเชื่อมหมู่บ้านเก่า หมู่ 6 ตำบลหลักเมือง ถึง บ้านบ่อ หมู่ 2 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 3,250 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 1๕ 18 49.50" E 103 36 09.13" สิ้นสุด N 1๕ 17 48.18" E 103 34 47.74"			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโพงาม ถึง สามแยกร่องหิน ถึงถนนหนองเลิงเปือย ถึงบ้านโนนเสียว ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 4,200.00 พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ค่าพิกัด N 180568 E 358573 สิ้นสุด N 1803313 E 359400			13,000,000	13,000,000	13,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
33	ซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ สายบ้านดอนหัน หมู่ที่ 7 ตำบลโพงาม ถึงบ้านโคกล่าม หมู่ที่ 16 ตำบลดงลิง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ระยะทาง 3000 เมตร หนา 5 เซนติเมตร ค่าพิกัด UTM เริ่ม N 1803109 E 357954 สิ้นสุด N 1800939 E 357066			6,500,000	6,500,000	6,500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
34	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเรียบคลอง ชลประทาน ฝั่งขวา(ไปทุ่งยาง) บ้านหนองตุ หมู่ที่ 14 ตำบลธัญญา (เขตเทศบาล) ถึง สุดคลองชลประทาน (เขต องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา) อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.0 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พิกัดเริ่มต้น N16°15' 59.0112 E 103°36' 35.5068 พิกัดสิ้นสุด N16°15' 32.688 E 103°36' 35.5068			300,000	300,000	300,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
35	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลอง ชลประทานจากบ้านหนองตุ หมู่ 3 ตำบลธัญญา (เขตเทศบาล) ถึง โนนขามป้อม (เขต องค์การบริหาร ส่วนตำบลธัญญา) อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พิกัดเริ่มต้น N16°15' 53.82 E 103°36' 29.2536 พิกัดสิ้นสุด N16°15' 12.2292 E 103°37' 3.7488			300,000	300,000	300,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
36	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายคลองระบายน้ำ 28 (ฝั่งขวา) สาย 1L-8R บ้านแก หมู่ที่ 12 ตำบลธัญญา ถึง บ้านสะอาดสมศรี ตำบลอมลาลัย อำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.0 เมตร ยาว 1,284.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พิกัดเริ่มต้น N16°16' 1.9668 E 103°33' 47.1356 พิกัดสิ้นสุด N16°15' 22.3992 E 103°34' 6.7908			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
37	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายเลียบบคลองชลประทาน สาย 10L (ฝั่งขวา) บ้านบ่อ หมู่ 13 ตำบลธัญญา (เขตเทศบาล) ถึง บ้านโบล ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.0 เมตร ยาว 1,250.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พิกัดเริ่มต้น N16°16' 54.264 E 103°54' 55.83 พิกัดสิ้นสุด N16°16' 56.352 E 103°35' 42.8028			487,000	487,000	487,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
38	ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนเรียบคลองชลประทาน ตอน9(ฝั่งขวา) จากบ้านบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลธัญญาบ้าน ถึงโนนโปร่ง (เขต องค์การบริหารส่วนตำบลธัญญา) อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16°15'42.246 E 103°35'20.85 พิกัดสิ้นสุด N 16°15'19.5012 E 103°35'44.466			234,000	234,000	234,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
39	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองน้ำป่า บ้านนาบึง หมู่ 8 ตำบลหนองแปน ถึง บ้านชาด หมู่ 11 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอม้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 4,260 เมตรหรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 17,040 ลูกบาศก์เมตร พิกัดเริ่มต้น ละติจูด ลองจิจูด 16°28'26.9"N 103°47'22.5" จดสิ้นสุด ละติจูด ลองจิจูด 16°27'10.18"N 103°47'45.85"E			681,600	681,600	681,600	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
40	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายสายคลองน้ำป่า บ้านโนนโพธิ์ศรี หมู่ 6 ตำบลหนองแปน ถึงบ้านโนนค้อ หมู่ 7 ตำบลัญญา อำเภอทมิฬไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 3,360 เมตรหรือปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 13,440 ลูกบาศก์เมตร พิกัดเริ่มต้น ละติจูด ลองจิจูด 16°296097"N 103°514244 จุดสิ้นสุด ละติจูด ลองจิจูด 16°285334"N 103°526290"E			537,600	537,600	537,600	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
41	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคูเมืองชั้นนอก /ชั้นใน บ้านเสมา หมู่ 7 ตำบลหนองแปน - บ้านดอนยาง หมู่ 6 ตำบลทมิฬไสย อำเภอทมิฬไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 5,230 เมตรหรือปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 20,920 ลูกบาศก์เมตร พิกัดเริ่มต้น ละติจูด ลองจิจูด 16°317015"N 103°522484 จุดสิ้นสุด ละติจูด ลองจิจูด 16°317308"N 103°5222463"E			836,800	836,800	836,800	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
42	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลอง 6R บ้าน หนองแปน หมู่ 2 ตำบลหนองแปน ถึง บ้านโนนหัน หมู่ 8 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,360 เมตรหรือปริมาตรลูกรังไม่ น้อยกว่า 16,800 ลูกบาศก์เมตร พิกัดเริ่มต้น ละติจูด ลองจิจูด 16°300902"N 103°497738 จุดสิ้นสุด ละติจูด ลองจิจูด 16°275285"N 103°502844"E			672,000	672,000	672,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
43	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านเสมา หมู่ 7 ตำบลหนองแปน ถึง บ้านสงยาง หมู่ 3 ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,700 เมตรหรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 6,800 ลูกบาศก์เมตรพิกัดเริ่มต้น ละติจูด ลองจิจูด 16°308066"N 103°507928 จุดสิ้นสุด ละติจูด ลองจิจูด 16°296389"N 103°514025"E			272,00	272,00	272,00	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
44	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลอง 4R บ้านนาเชือก หมู่ 5 ตำบลหนองแปน ถึงบ้านขาด หมู่ 11 ตำบลหนองชัยพัฒนา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 3,840 เมตรหรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 19,200 ลูกบาศก์เมตรพิกัดเริ่มต้น ละติจูด ลองจิจูด 16°302017"N 103°466157 จุดสิ้นสุด ละติจูด ลองจิจูด 16°276953"N 103°478518"E			768,000	768,000	768,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
45	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายสระแก้ว บ้านโนนสูง หมู่ 4 ตำบลหนองแปน ถึง บ้านสะอาด หมู่ 2 ตำบลโคกสะอาด อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,300 เมตรหรือปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 5,200 ลูกบาศก์เมตรพิกัดเริ่มต้น ละติจูด ลองจิจูด 16°295184"N 103°472650 จุดสิ้นสุด ละติจูด ลองจิจูด 16°296456"N 103°460794"E			208,000	208,000	208,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐานประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนหลังคลองส่งน้ำชลประทาน สาย 6R บ้านหนองแปน หมู่ 2 ตำบลหนองแปน ถึง บ้านโนนหัน หมู่ 8 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 9,000 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างเดียวผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น ละติจูด ลองจิจูด 16°183.42" N 103°295193 จุดสิ้นสุด ละติจูด ลองจิจูด 16°178.56" N 103°294554"E			5,154,000	5,154,000	5,154,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนหลังคลองส่งน้ำชลประทาน สาย 4R บ้านโนนสูง หมู่ 9 ตำบลหนองแปน ถึงบ้านหนองบัว หมู่ 3 ตำบลโคกสะอาด อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตรหรือ พื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อย กว่า 9,000 ตารางเมตร ไหล่ทาง ลูกรังข้างเดียวผิวจราจรกว้าง 0.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น ละติจูด ลองจิจูด 16°117399" N 103°2283047 จุดสิ้นสุด ละติจูด ลองจิจูด 16°18250" N 103°282000"E			5,154,000	5,154,000	5,154,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านข้าวหลาม หมู่ที่ 2, 16 ตำบลกมลาไสย ถึง บ้านโนนศิลาเลิง หมู่ 1 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอห้วยชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 17,960 ตารางเมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N 16.321099° E 103.533145° จุดสิ้นสุด N 16.327349° , E 103.518321°			5,953,000	5,953,000	5,953,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสงยาง หมู่ที่ 3 ตำบลกมลาไสย ถึง บ้านสงเปลือย หมู่ 7 ตำบลธัญญา อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่ น้อยกว่า 8,800 ตารางเมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N 16.298254° E 103.531202° จุดสิ้นสุด N 16.290230° , E 103.537248°			4,777,000	4,777,000	4,777,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองไม้ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสมบูรณ์ ถึง บ้านโนนไฮ ตำบลโพรงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 351 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังผิวจราจร กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ ปริมาณ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,755 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น N 16.335020, E 103.661783 จุดสิ้นสุด N 16.335810, E 103.6586201			1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำโพนทอง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสมบูรณ์ ถึง บ้านโนนเลียว ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 351 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังผิวจราจร กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,755 ตารางเมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N 16.368079, E 103.6679100 จุดสิ้นสุด N 16.3679, E 103.6821			1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
52	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5 ตำบลโคกสมบูรณ์ (สายหนองนาข้าง) ถึง บ้านโนนไฮ ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 351 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังผิวจราจร กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,755 ตารางเมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N 16.335881, E 103.6586201 จุดสิ้นสุด N 16.365579 , E 103.670482			1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
53	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามล หมู่ที่ 2 ตำบลโคกสมบูรณ์ ถึง บ้านด่านแร่ ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 351 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงไหล่ทางลูกรังผิวจราจร กว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือ ปริมาณพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,755 ตารางเมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N 16.3358810, E 103.66586201 จุดสิ้นสุด N 16.3679 , E 103.6821			1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
54	ลงหินลูกรังพร้อมลงท่อนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักพร้อมลงดินถมจากถนนทางหลวง 214 บ้านท่าสามัคคี หมู่ 13 ตำบลเจ้าท่า เชื่อม ตำบลคงถึงอำเภออมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ระยะทาง 2,000 เมตร พิกัดเริ่มต้น ละติจูด 16.2289372 ลองจิจูด 103.6103509 สิ้นสุด 16.2345227,103.6129222			1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
อำเภอเขาวง											
56	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยปลาตุ้งจ้อย หมู่ที่ 8 ตำบลภูคดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง ถึงบ้านดอนไม้คุ้ม หมู่ที่ 1 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร ทน 0.15 เมตร โหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.651120 - 104.101377 พิกัดสิ้นสุด 16.655682 - 104.098454			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
57	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองโสน หมู่ที่ 8 ตำบลภูคดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง ถึง บ้านดอนไม้คุ้ม หมู่ที่ 1 ตำบลสงเปลือย อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร ทน 0.15 เมตร โหลทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.655898 - 104.090236 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.660913 - 104.088437			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
58	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตง ทรัพย์ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง ถึง บ้านกุดตอแก่น หมู่ที่ 9 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัด กาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.671061 - 104.091706 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.669437 - 104.095293			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
59	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สทธรณ์ หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง ถึง บ้านนาโก หมู่ที่ 1 ตำบลนาโก อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.654613 - 104.074850 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.670550 - 104.078263			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
60	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ่มใหม่ อำเภอลำดวน ถึง บ้านดอนไม้คุ่ม หมู่ที่ 1 ตำบลสงเปลือย อำเภอลำดวน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.672934 – 104.085212 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.666008 - 104.078493			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
61	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกกตาล หมู่ที่ 10 ตำบลกุดสิมคุ่มใหม่ อำเภอลำดวน ถึง บ้านนาโก หมู่ที่ 1 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.662565 – 104.075702 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.664566 - 104.071170			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
62	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ก้านกล้วย หมู่ที่ 5 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง ถึง บ้านนาโก หมู่ที่ 1 ตำบลนาโก อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.667339 – 104.072372 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.658569 - 104.068247			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
63	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำ ผานาค หมู่ที่ 5 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง ถึง บ้านนาโก หมู่ที่ 1 ตำบลนาโก อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.653319 – 104.063911 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.649582 - 104.056604			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
64	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกกคูล หมู่ที่ 5 ตำบลกุดสิมคุ่มใหม่ อำเภอเขาวง ถึง บ้านนาโก หมู่ที่ 1 ตำบลนาโก อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.659292 – 104.075049 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.649443 - 104.068973			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
65	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถ้ำมะเฟือง หมู่ที่ 13 ตำบลกุดสิมคุ่มใหม่ อำเภอเขาวง ถึง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.663639 – 104.046247 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.656024 - 104.043218			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
66	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนเจริญ หมู่ที่ 13 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอลำทะเมนชัย บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.672963 – 104.063085 พิกัด จุดสิ้นสุด 16.669367 - 104.059662			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
67	ก่อสร้างยกคันดิน สายห้วยปลาตุกจ้อย หมู่ที่ 8 ตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ อำเภอลำทะเมนชัย ถึง บ้านดอนไม้ค้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลสกลเปลือย อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร สูง 0.60 เมตร จุดเริ่มต้น พิกัด 16.655510 – 104.104487 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.647294 - 104.102747			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายภูโหล่ย หมู่ที่ 13 ตำบลกุดสิมคุ้ม ใหม่อำเภอลำทะเมนชัย ถึง บ้านนาโก หมู่ที่ 1 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.662920 – 104.056568 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.655340 - 104.051050			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
69	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มคลองไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลกุตลิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง ถึง บ้านนาโก หมู่ที่ 1 ตำบลนาโก อำเภออุนิารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.663132 – 104.058907 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.668586 - 104.065011			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มศรีมงคล หมู่ที่ 13 ตำบลกุตลิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง ถึง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภออุนิารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.674278 – 104.050623 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.674571 - 104.042731			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดสิมพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลกุดสิมคุ่มใหม่ อำเภอเขาวง ถึง บ้านกุดกอก หมู่ที่ 5 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.699717 – 104.058440 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.702160 - 104.048238			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
72	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกข้าวแถม หมู่ที่ 11 ตำบลกุดสิมคุ่มใหม่ อำเภอเขาวง ถึง บ้านกุดกอก หมู่ที่ 5 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.690608 – 104.053326 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.695564 - 104.044071			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโคกกลี หมู่ที่ 7 ตำบลกุดสิมคุ่มใหม่ อำเภอเขาวง ถึง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.686824 – 104.028352 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.677748 - 104.012603			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกกบก หมู่ที่ 7 ตำบลกุดสิมคุ่มใหม่ อำเภอเขาวง ถึง บ้านโนนศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.680969 – 104.028139 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.686929 - 104.014531			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกุดปลับพา หมู่ที่ 7 ตำบลกุดสิมคุ่มใหม่ อำเภอเขาวง ถึง บ้านหนองห่าน หมู่ที่ 4 ตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.691492 – 104.030901 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.695593 - 104.027901			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหลวงโคกกลี หมู่ที่ 7 ตำบลกุดสิมคุ่มใหม่ อำเภอเขาวง ถึง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.683919 – 104.025803 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.682102 - 104.029137			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
77	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง สายนายนายสาคร หมู่ที่ 7 ตำบลกุดสิมคุ่มใหม่ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.60 เมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.679580 - 104.027911 พิกัดจุดสิ้นสุด 16.682404 - 104.027612			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานข้ามลำห้วยขุม บ้านโพนนาดี หมู่ที่ 10 ตำบลหนองผือ ถึงบ้านซัง หมู่ที่ 4 ตำบลกุดปลาข้าว อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 992 เมตร หนา 0.15 เมตร โหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 3,698 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.34'45.70 - 104.05 44.24" พิกัดจุดสิ้นสุด 16.43'19.27" - 104.05 34.37"			1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านหนองผือพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง ถึงบ้านหนองขามบ่อม หมู่ที่ 2 ตำบลสายนาวัง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 4,282 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 17,128 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.44'30.84" - 104.04'33.23" พิกัดจุดสิ้นสุด 16.46'11.00" - 104.03'39.96"			4,000,000	4,000,000	4,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
80	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายรอบหมู่บ้าน บ้านหนองผือจรกว้างหมู่ที่ 7 ตำบลหนองผือ ถึง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,905 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต เสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 9,525 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.44'22.26" - 104.04'10.89" พิกัดจุดสิ้นสุด 16.43'48.41" - 104.03'22.89"			1,500,000	1,500,000	1,500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
81	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรอบหมู่บ้าน (สายบ่อขยยะ) บ้านนาตาหลัว หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง ถึง บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 3 ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,467 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 5,868 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น 16.43'15.77" -104.05'10.26" พิกัดจุดสิ้นสุด 16.43'27.58" - 104.04'36.24"			1,000,000	1,000,000	1,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
82	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายนาเหล่าจากบ้านดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 14 ตำบลสงเปือย เชื่อมต่อ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร พิกัดเริ่มต้น N16.634319 E104.143133 พิกัดสิ้นสุด N 16.629546 E 104.150721			2,000,000	2,000,000	2,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
83	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสายบ้านอุดมศิลป์ หมู่ที่ 10 ตำบลสงเปลือย เชื่อมต่อบ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 5 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทาง ยาว 600 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.643891 E 104.126973 พิกัดสิ้นสุด N 16.644313E 104.131017			460,000	460,000	460,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
84	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาหนองหอย จากบ้านดอนเจ้าปู่ หมู่ที่ 14 ตำบลสงเปลือย เชื่อมต่อ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 4 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาดผิวจราจร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16 643654 E 104 15424 พิกัดสิ้นสุด N 16 639366 E 104 160136			700,000	700,000	700,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
85	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยหินกอง จากบ้านหนองยาโยน หมู่ที่ 3 ตำบลสงเปือย เชื่อมต่อบ้านนาโก หมู่ที่ 1 ตำบลนาโก อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 1000 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16 641215 E 104 119322 พิกัดสิ้นสุด N 16638964 E 104123309			700,000	700,000	700,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
อำเภอห้วยเม็ก											
86	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มสามแยกห้าชั้นวา บ้านพานสุวรรณ หมู่ที่ 2 เขตเทศบาลตำบลห้วยเม็กถึง กม.0.175 เขตเทศบาลตำบลท่าลาดตง ยาง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางเมตร พิกัดจุดเริ่มต้น : N 1836772 E 309622 พิกัดจุดสิ้นสุด N 1836770 E 309451			496,000	496,000	496,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
87	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ธกส.เก่า บ้านหนองคำ หมู่ที่ 3 (เขต เทศบาลตำบลห้วยเม็ก)ถึง กม.0.175 (เขต เทศบาลตำบลท่าลาดตงยาง) อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 875.00 ตารางม พิกัดจุดเริ่มต้น : N 1834124 น. E 311882 ตะวันออก พิกัดจุดสิ้นสุด N 1833963 น. E 311959 ตะวันออก			496,000	496,000	496,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
88	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติก สายบ้านหนองกุงไทย หมู่ 6 ตำบลโนนสะอาด ถึง บ้านโคกลำ ตำบลหนองหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,040 เมตร จุดเริ่มต้น พิกัดที่ 320963E,1830414N จุดสิ้นสุด 321280E,1827820N			2,000,000	2,000,000	2,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
89	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์ หมู่ 1 ตำบลโนนสะอาด ถึง บ้านหนองแวงตง หมู่ 4 ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น พิกัดที่ 320900E,183600N และจุดสิ้นสุด ที่ 319500E,1828300N			3,000,000	3,000,000	3,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
90	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสวรรค์หมู่ 2 ตำบลโนนสะอาด ถึง บ้านบึงนาเรียง หมู่ 7 ตำบลบึงนาเรียง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตรโดย จุดเริ่มต้น พิกัดที่ 320487E,1831524N และ จุดสิ้นสุด ที่ 319500E,1832300N			3,000,000	3,000,000	3,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
อำเภอท่าคันโท											
91	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลดงสมบูรณ์ ถึงคุ้มมูลบ้าน ชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอู่ม อำเภอท่า คันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรยาว 5,200 เมตรลูกรังหนา 0.20 เมตร จุดเริ่มต้น 16.85850458 , 103.33113435 จุดสิ้นสุด 16.84716858 , 103.31906810			3,556,600	3,556,600	3,556,600	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
92	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ ถึง บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอู่ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรยาว 2,591 เมตรลูกรังหนา 0.20 เมตร จุดเริ่มต้น 16.86871680 , 103.32966953 จุดสิ้นสุด 16.87398862,103.31731896			1,772,000	1,772,000	1,772,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
93	ซ่อมแซมถนนลูกรังจากบ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ ถึงถนนสายท่าคันโท ถึง หนองกุศรี ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรยาว 2.470 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร จุดเริ่มต้น 16.88240319 , 103.33713479 จุดสิ้นสุด 16.88817439,103.35854753			1,037,000	1,037,000	1,037,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
94	ซ่อมสร้างถนนลูกรังสายบ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ ถึง บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอู่ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตรยาว 5,200 เมตรหนาเฉลี่ย 0.10 ม จุดเริ่มต้น 16.86470903 , 103.33016809 จุดสิ้นสุด 16.868846526,103.31031370			2,184,000	2,184,000	2,184,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
95	ก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ ถึง บ้านคำบอน หมู่ 3 ตำบลยางอู่ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตรยาว 997 เมตรหนา 0.15 เมตรจุดเริ่มต้น 16.88492769, 103.33686791 จุดสิ้นสุด 16.89379919,103.33680085			10,000,000	10,000,000	10,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
96	ก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลดงสมบูรณ์ ถึง บ้านชัยศรีสุข หมู่ 6 ตำบลยางอู่ม อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตรยาว 5,200 เมตร หนา 0.15 เมตรจุดเริ่มต้น 16.85850452, 103.33113435 จุดสิ้นสุด 16.84716585,103.31906810			1,430,000	1,430,000	1,430,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
97	ซ่อมสร้างถนนจากวัดถ้ำหม้อสันติธรรม หมู่ 8 ตำบลทุ่งเก่า - บ้านภูเจริญ หมู่ 11 ตำบลกุดจิก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 5,500 เมตรหนา 0.20 เมตร จุดเริ่มต้น 16.899881, 103.151072 จุดสิ้นสุด 16.879715, 103.127749			2,310,000	2,310,000	2,310,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
98	ก่อสร้างถนนคอนกรีต จากบ้านกุดขอนแก่น หมู่ 5 ตำบลแคน ตำบลทุ่งเก่า ถึงถนนเส้นกุ่มภวาปี - ท่าคันโท รอยต่อเขตตำบลกุดจิก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 883 เมตรหนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 16.932233438, 103.17952651 จุดสิ้นสุด 16.915786040, 103.16087342			2,428,000	2,428,000	2,428,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
99	ก่อสร้างถนนลูกรังจากถนนลาดยางจากอำเภอกำแพงแสน ถึงสี่แยกนาหมื่น ตำบลทุ่งเก่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ถึง ลำน้ำปาว อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดอุดรธานี	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 950 เมตรหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร จุดเริ่มต้น 16.890572, 103.148421 จุดสิ้นสุด 16.888440, 103.134678			399,000	399,000	399,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)				
อำเภอภูผินารายณ์												
100	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าไฮงาม หมู่ 10 ตำบลเหล่าไฮงาม - บ้านคาน - บ้านนาไคร้ หมู่ 7 ตำบลกุดหว้า อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง4 เมตร ยาว 1,360 เมตร หนา 0.20 เมตร บดอัดแน่นตลอดสาย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 1,088 ลูกบาศก์เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.484512,E 104.170344 พิกัดสิ้นสุด N 16.493102,E 104.176352			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์	
101	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านเหล่าไฮงาม หมู่ 9 ตำบลเหล่าไฮงาม - วัดป่าบ้านหนองแซ่ หมู่ 8 ตำบลจุมจัง อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง6 เมตร ยาว 3,420 เมตร หนา 0.20 เมตร บดอัดแน่นตลอดสาย หรือมีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 4,104 ลูกบาศก์เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.473179,E 104.144537 พิกัดสิ้นสุด N 16.453882,E 104.199577			920,000	920,000	920,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
102	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบัวขาว - สมเด็จ ขอย 9 หมู่ 13 ตำบลบัวขาว (ทม.ภูนิารายณ์) - บ้านแจนแลน หมู่ 8 ตำบลแจนแลน อำเภอภูนิารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.25 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.543085.104.041440 พิกัดสิ้นสุด 16.540722.104.039841			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
103	ก่อสร้างถนนสายอุดมศิริ ขอย 4/3 หมู่ 12 ตำบลบัวขาว (ทม.ภูนิารายณ์) - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก อำเภอภูนิารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนใช้สัญจรไปมา ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.551203.104.052550 พิกัดสิ้นสุด 16.551443.104.050424			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	ทม. ภูนิารายณ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
104	ก่อสร้างถนนสายเรียบลำห้วยนาง หมู่ 13 ตำบลบัวขาว (ทม.ภูผินารายณ์) - บ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก อำเภอภูผินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.548943.104.049246 พิกัดสิ้นสุด 16.550609.104.049204			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์											
105	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านห้วยสีทน หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ทอง - บ้านหนองโพธิ์ ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ระยะทางยาว 700 เมตร หรือ ปริมาณไม่น้อยกว่า 3,500 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น N1648064 E:103.54285 สิ้นสุด N:16.48257 80074 E:103.54327			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
106	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านมอดินแดง ตำบลโพหนอง ถึง ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทางยาว 185 เมตร ปริมาณงานไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น N16.478029 E:103.550780 สิ้นสุด N:16.480074 80074 E:103.551243			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
107	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโค้งเศรษฐกิจ บ้านนาจารย์ หมู่ 9 ชุมชนราชธรรมสามัคคี ตำบลนาจารย์ เชื่อมบ้านโนนสะอาด หมู่ 5 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้นที่ 16.305422 N 103.363491 E สิ้นสุดที่ 16.304581 N 103.362150 E			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
108	ก่อสร้างถนนพาราไดน์ซีเมนต์สายหน้า สนามกอล์ฟนาจารย์บ้านสะอาดสมศรี หมู่ที่ 2 ตำบลภูพาน อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เชื่อม บ้านโคกลำ หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อมบดอัด จุดเริ่มต้น X : 16.544050 Y : 103.590329 จุดสิ้นสุด X : 16.537220 Y : 103.586359			2,600,000	2,600,000	2,600,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
109	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสองห้องคุ้มเหลาขาด หมู่ที่ 2 ตำบลลำคลอง ถึง บ้านนาเชือกใหม่ หมู่ที่ 11ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว ประมาณ 205 เมตร โดยลงลูกรัง หนา 0.15 เมตร ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร จุดเริ่มต้น 16.588802, 103.430369 จุดสิ้นสุด 16.586992, 103.430136			499,000	499,000	499,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
110	ก่อสร้างถนนพาราไดนิซีเมนต์สายทางเข้า วัดป่าบ้านสะอาดสมศรี หมู่ที่ 2 ตำบลภูโป อำเภอมือทองกาฬสินธุ์ เชื่อม บ้านนาอินแปลงหมู่ที่ 5 ตำบลขมิ้น อำเภอมือทองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อมบดอัด จุดเริ่มต้น X : 16.557908 Y : 103.571832 จุดสิ้นสุด X : 16.566418 Y : 103.570533			2,600,000	2,600,000	2,600,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
111	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปป่าช้าบ้านหนองม่วง หมู่ 7,10 ตำบลลำคลอง ถึง บ้านหนองหมื่น หมู่ที่ 3 ตำบลบึงวิชัย อำเภอมือทองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว ประมาณ 217 เมตร โดยลง ลูกรัง หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 16.574459, 103.4458896 จุดสิ้นสุด 16.5736820, 103.456196039			6,052,000	6,052,000	6,052,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
112	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงน้อย หมู่ 13 ตำบลห้วยโพธิ์- บ้านเหล่าค้อ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 235.00 เมตร จุดเริ่มต้น 103.595909"E 16.380661"N จุดสิ้นสุด 103.596847"E 16.381820"N			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
113	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไปป่าช้าบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 7,10 ตำบลลำคลอง ถึง บ้านหนองทุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลบึงวิชัย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว ประมาณ 217 เมตร โดยลงลูกรัง หนา 0.15 เมตร จุดเริ่มต้น 16.574459, 103.4458896 จุดสิ้นสุด 16.5736820, 103.456196039			6,052,000	6,052,000	6,052,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
114	ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ 5 สายนาอินทร์ แปลงตำบลขมิ้น ไปยังบ้านหนองสอใต้ ตำบลลำปาวอำเภอ เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,585 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวจราจร 7,925 ตารางเมตร เริ่มต้น 16.570590, 103.564653 สิ้นสุด 16.581888, 103.554352			2,377,500	2,377,500	2,377,500	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
115	ก่อสร้างถนนพาราไดซ์ซีเมนต์ สายนิคมเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสะอาดสมศรี หมู่ที่ 2 ตำบลภูโป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เชื่อม บ้านโจด หมู่ที่ 6 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง กาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อมบดอัด จุดเริ่มต้น X : 16.552885 Y : 103.593107 จุดสิ้นสุด X : 16.561666 Y : 103.591270			2,600,000	2,600,000	2,600,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
116	ก่อสร้างถนนพาราไดซ์ซีเมนต์ สายท่อลอดเหลี่ยม บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลภูโป อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เชื่อม บ้านโนนคำม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร พร้อมบดอัด จุดเริ่มต้น X : 16.583769 Y : 103.633942 จุดสิ้นสุด X : 16.588643 Y : 103.641237			2,600,000	2,600,000	2,600,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
117	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอินทร์แปลง หมู่ 5 ตำบลขมิ้น - บ้านภูทอง หมู่ 14 ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวจราจร 25,000 ตารางเมตร เริ่มต้น 16.604380, 103.564954 สิ้นสุด 16.604328, 103.567619			-	7,500,000	7,500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
118	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกใหญ่ (ฝ่ายน้ำลาด) หมู่6 ตำบลขมิ้น - บ้านหนองแขวงเหนือ หมู่5 ตำบลภูบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวจราจร 15,000 ตารางเมตร เริ่มต้น 16.597127,103.587471 สิ้นสุด 16.575514,103.591428				4,500,000	4,500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
119	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 ตำบลบึงวิชัย เขื่อน ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 4.00-5.00 เมตร ยาว 2,750 เมตร มีพื้นที่ 13,755 ตารางเมตร (เริ่มต้น 16.553569103.470945 สิ้นสุด 16.564229103.449282)			3,850,000	3,850,000	3,850,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
120	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชัยหมู่ 8 ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง - บ้านโคกเจริญ หมู่2 ตำบลนมะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ผิวจราจร 10,000 ตารางเมตร เริ่มต้น 16.628880,103.562036 สิ้นสุด 16.646170,103.578389			-	6,000,000	6,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
121	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงเครือ - บ้านนาบ้อย หมู่ที่ 5ตำบลม่วงนา อำเภอคอนจา จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ถนนผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 7.00 กิโลเมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้นละติจูด 16° 26' 36.58" ลองจิจูด 103° 36' 24.19" จุดสิ้นสุดละติจูด 16° 28' 36.61" ลองจิจูด 103° 37' 11.77"			18,000,000	18,000,000	18,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
122	ก่อสร้างถนนลาดยาง บ้านบึงวิชัย ตำบลบึงวิชัย เชื่อมตำบลลำคอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,638 เมตร มีพื้นที่ 13,104 ตารางเมตร (เริ่มต้น 16.517630, 103.484098 สิ้นสุด 16.532070, 103.481530)			2,325,000	2,325,000	2,325,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
123	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นหมู่ที่ 6 บ้านหนองแสงจันทร์ ตำบลบึงวิชัย เชื่อม ตำบลลำคอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,138 เมตร มีพื้นที่ 18,828 ตารางเมตร 103.484098 สิ้นสุด 16.542622, 103.490640)			1,315,000	1,315,000	1,315,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
124	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหนองทุ่ม ตำบลบึงวิชัย เชื่อม ตำบลลำคอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,823 เมตร มีพื้นที่ 7,292 ตารางเมตร (เริ่มต้น 16.549136, 103.469718 สิ้นสุด 16.537609, 103.476951)			4,739,800	4,739,800	4,739,800	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
125	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสงจันทร์ ตำบลบึงวิชัย ถึงเขตติดต่อตำบลหนองสอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 5,450 เมตร หนา 0.20 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.517630/103.484098 พิกัดสิ้นสุด 16.542474/103.490457			1,662,000	1,662,000	1,662,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
126	ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคอนเรียบ หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบ อำเภอเมือง ถึง บ้านโพน ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 1814147.43 E 346747.87 พิกัดสิ้นสุด N 1814053.23 E 345981.18			2,579,000	2,579,000	2,579,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
127	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทวีโชค บ้านหลุบ หมู่ 7 บ้านคอนเรียบ หมู่ที่ 1 และ 11 ตำบลหลุบ ถึงบ้านกกกอก หมู่ที่ 12 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 1814436.08 E 342679.80 พิกัดสิ้นสุด N 1814484.80 E 342873.59			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
128	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคอนเรียบ หมู่ที่ 1 และ 11 ตำบลหุบ ถึงบ้านดงสมบูรณ์ หมู่ที่ 18 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 1813748.21 E 345591.71 พิกัดสิ้นสุด N 1813561.46 E 345649.98			400,000	400,000	400,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
129	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบบึงไฮสารณประโยชน์ บ้านเดาโห หมู่ที่ 4 ตำบลหุบ ถึง ชุมชนสงเปือย ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 1814743.71 E 341541.13 พิกัดสิ้นสุด N 1814944.90 E 341554.13			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
130	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพุทธรักษา (สายวัดป่าโคกกลาง) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลหุบ ถึง เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 1813121.71 E 339048.78 พิกัดสิ้นสุด N 1812907.20 E 338967.72			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
131	ก่อสร้างขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบคลองชลประทาน 4R-LMC บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 15 ตำบลหูลง ถึง บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหัวโหล อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 2 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 1814604.73 E 342253.27 พิกัดสิ้นสุด N 1814414.73 E 342193.14			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
132	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโด้น หมู่ที่ 16 ตำบลหูลง ถึง บ้านเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลเหนือ อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 1815109.83 E 342061.06 พิกัดสิ้นสุด N 1815191.16 E 343371.40			495,000	495,000	495,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
133	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสุขสวัสดิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลหูลง ถึง ตำบลลำพาน อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 1814705.57 E 339556.14 พิกัดสิ้นสุด N 1814894.37 E 339489.93			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
134	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน เลียบคลองชลประทาน 2L-4R-LMC บ้านไม้ทอง หมู่ที่ 15 ตำบลหุบ ถึง บ้านเหล็ก หมู่ที่ 10 ตำบลเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่ได้มีถนนที่ใช้ ในการคมนาคมได้ อย่างสะดวก	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ระยะทาง ยาว 250.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 1815276.19 E 342997.45 พิกัด สิ้นสุด N 1815097.44 E 343170.99			494,000	494,000	494,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
135	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายทางหลวง 214 บ้านดอนนาแก หมู่ที่ 8 ตำบลหุบ ถึงบ้านดอนม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ระยะทาง ยาว 125.00 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 1812676.71 E 344159.26 พิกัดสิ้นสุด N 1812647.93 E 344037.07			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
136	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองหัวช้าง หมู่ 3 ตำบลกลาง หมื่น ไปตำบลคงพูน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ความกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 5,200 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.540646 E 103.650378 พิกัดสิ้นสุด N 16.503875 E 103.651757			1,300,000	1,300,000	1,300,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
137	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านกลางหมื่น หมู่ที่ 1 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง - บ้านดงพวย ตำบลดงพวย อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ความยาว 4,000 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.499773 E 103.643432 พิกัดสิ้นสุด N 16.516675 E 103.674090			12,000,000	12,000,000	12,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
138	ซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านน้ำบัว หมู่ที่ 8 ตำบลกลางหมื่น อำเภอเมือง - เชื่อมบ้านแห่ ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ความยาว 2,000 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนาเฉลี่ย 0.80 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.580838 E 103.684233 พิกัดสิ้นสุด N 16.593424 E 103.688692			2,263,000	2,263,000	2,263,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
139	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านกลางหมื่น ตำบลกลางหมื่น - บ้านนา ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ความยาว 750 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.496840 E 103.638511 พิกัดสิ้นสุด N 16.489804 E 103.635294			1,970,000	1,970,000	1,970,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
140	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตุม ตำบลกลางหมื่น - ข้างโรงเป้งมันเนชั่นแนล ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ความยาว 750 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.566108 E 103.690147 พิกัดสิ้นสุด N 16.567561 E 103.683334			1,970,000	1,970,000	1,970,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
141	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ 3 ตำบลกลางหมื่น - บ้านโนนนาจารย์ หมู่ที่ 8 ตำบลนาจารย์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ความยาว 1,200 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนาเฉลี่ย 1 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.541425 E 103.650813 พิกัดสิ้นสุด N 16.55047 E 103.649120			3,600,000	3,600,000	3,600,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
142	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านท่าสำราญ ตำบลกลางหมื่น - บ้านแท่น ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ความยาว 2,000 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.575745 E 103.697467 E 103.695880			2,000,000	2,000,000	2,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
อำเภอหนองกุงศรี											
143	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านห้วยยางดง ตำบลโคกเครือ- บ้านหนองชุมแสง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พิกัด 16.727254,103.289367/16.728 438,103.288209			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
144	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองกบ ตำบลโคกเครือ-บ้านไทรทอง ตำบลดง มูลอำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พิกัด 16.770462,103.288209/16.742 501,103.272777			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
145	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห้วยยางดง ตำบลโคกเครือ-บ้านนาคลองแสน ตำบลหนองใหญ่ อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง เฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พิกัด 16.728438,103.288209/16.742 501,103.272777			1,900,000	1,900,000	1,900,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
146	ซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนามูล ตำบลหนองใหญ่-บ้านหนองกบ ตำบลโคกเครือ อำเภอนองบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร พิกัด 16.727336, 103.231675/16.767095, 103.237700			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
147	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเครือ หมู่ 1 ถึง บ้านหนองโน หมู่ 13 ตำบลโคกเครือ ถึง ถนนหนองรีวหนัง ถึง บ้านหนองสามขา หมู่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอนองบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ความยาว 5,000 เมตร ความผิวจราจรกว้าง 5 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,000 ตร.ม. ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.7039575 E 103.2821780 พิกัดสิ้นสุด N 16.6995621 E 103.3189058			3,000,000	3,000,000	3,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
148	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกลาดยาง บ้านห้วยยางดง หมู่ 8 ตำบลโคกเครือ ถึง บ้านคำขาม หมู่ 1 ตำบลดงมูล อำเภอนองบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 660 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.7396517 E103.3202620 พิกัดสิ้นสุด N 16.7345512 E 103.3204793			1,191,000	1,191,000	1,191,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
149	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านหนองกบ หมู่ 9 ตำบลโคกเครือ ถึง บ้านคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนองบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 16.7609062 E103.2534180 พิกัดสิ้นสุด N 16.4772760 E 103.2452856			1,900,000	1,900,000	1,900,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
150	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านห้วยยางดง หมู่ 8 ตำบลโคกเครือ ถึง บ้านคลองแสน หมู่ 12 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอนองบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N16.7272738 E103.2894978 พิกัดสิ้นสุด N 16.7370501 E 103.2499714			1,900,000	1,900,000	1,900,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
151	ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านน้ำพองพัฒนา หมู่ 11 ตำบลโคกเครี ถึง บ้านไทรทอง หมู่ 10 ตำบลตมมูล อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 4,750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 6.7706073 E103.2534656 พิกัดสิ้นสุด N 16.8058978 E 103.2454441			1,900,000	1,900,000	1,900,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
152	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม สายบ้านนาทม หมู่ 4 ตำบลโคกเครี ถึง ถนนลาดยางสายหนองสูง ถึง บ้านหนองหิน ตำบลตมมูล อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น N16.7257140 E103.3176023 พิกัดสิ้นสุด N16.7402560 E 103.3136165			1,900,000	1,900,000	1,900,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
153	ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย บ้านหนองสูงผือ ตำบลลำหนองแสน ถึง บ้านน้อยศรีสุข ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พิกัด เริ่มต้น N16.6704525 E103.3308081 พิกัดสิ้นสุด N 16.6729259 E 103.3418441			1,900,000	1,900,000	1,900,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
อำเภอคำม่วง											
154	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสระพัง หมู่ 3 ตำบลนา ทัน อำเภอคำม่วง เชื่อมบ้านดงดาว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ถนนผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังผิวจราจร กว้างข้างละ0.30 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 16 .969439 E 103.588707 พิกัดสิ้นสุด N 16.970962 E 103.584636			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
155	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนค้อ หมู่ 11 (สายวัดหนองหิน)ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง เชื่อมบ้านดงดาว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ถนนผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร ยาว 225.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังผิวจราจร กว้างข้างละ0.30 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 16 .990496 E 103.661553 พิกัดสิ้นสุด N 16.991853 E 103 .661613			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
156	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาบอน หมู่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง เขื่อน โรงเรียนบัวสามัคคี พิทยาสรรพ์ หมู่ที่ 12 ตำบลแขงบาตาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางผิว จราจรกว้างข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย เริ่มต้น N 16 52 3510 E 103 40.4118 สิ้นสุด N 16.5031.89 E103.4125.16			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
157	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยคำม่วง (ช่วง ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 บ้านคำม่วง ตำบลทุ่ง คลอง ถนนหลวงชนบทสายคำม่วง-บ้าน โพน บ้านโพน หมู่ที่ 1 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น N : 16.908481° E : 103.628910° พิกัดสิ้นสุด N : 16.909404° E : 103.628494°			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
158	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน โคก หมู่ 6 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง เชื่อม บ้านบะเอียด ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร ค่าพิกัด N16.4811 E103.4031			5,000,000	5,000,000	5,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
159	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านสูงเนิน หมู่ 3, หมู่ 5 ตำบลเนิน ยาง อำเภอคำม่วง เชื่อม สะพานลำห้วยโป บ้านหนองหัว ตำบลแขงบาตาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ ทางข้างละ 1 เมตร พิกัด N 16.4704 E 103.4014			5,000,000	5,000,000	5,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
160	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคก หมู่ 6 ตำบลเนินยาง เชื่อมบ้านหนองหัว ตำบลแขงบาตาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ ทางข้างละ 1 เมตร พิกัด N 16.79622 E 103.68150			5,000,000	5,000,000	5,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
161	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสูงเนิน หมู่ 3 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง เชื่อมบ้านนาทัน หมู่ 4 ตำบลหมู่น อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ ทางข้างละ 1 เมตร พิกัด N 16.782275 E 103.664566			5,000,000	5,000,000	5,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
162	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนค้อ หมู่ 14 ตำบลนาพัน อำเภอคำม่วง เชื่อมบ้านโพนแพง หมู่ที่ 10 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 545.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางดินลูกรังผิวจราจร กว้างข้างละ 0.20 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16 .979351 E 103.657904 พิกัดสิ้นสุด N 16.984069 E 103 .659065			500,000	500,000	525,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
163	ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโนนค้อ หมู่ 8,12 ตำบลนาพัน อำเภอคำม่วง เชื่อมบ้านโพนแพง หมู่ที่ 10 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 675.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 16 .979351 E 103.657904 พิกัดสิ้นสุด N 16.984069 E 103 .659065 (ช่วงที่ 2) ถนนผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,228.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 16 . 984107 E 103.659017 พิกัด สิ้นสุด N 16.984336 E 103 . 661099			3,179,800	3,179,800	3,179,800	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
164	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหาคำ หมู่ที่ 6 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง เชื่อมบ้านบัวสามัคคี หมู่ 12 ตำบลแสงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N 16. 52.2703 E103.42.034 จุดสิ้นสุด N 16 52. 32 E 103. 42.1609			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
165	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนาเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง เชื่อมบ้านห้วยสมอทบ ม. 6 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร พิกัด จุดเริ่มต้น N 16. 53.633 E103.43.2862 จุดสิ้นสุด N 16.53.1259 E 103. 43.5278			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
166	ก่อสร้างถนนลูกรังสายคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสันเมือง หมู่ 8 เทศบาลตำบลคำม่วง เชื่อมบ้านโนนสะอาด หมู่ 2 ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร พิกัดเริ่มต้น N : 16.937907° E : 103.621715° พิกัดสิ้นสุด N : 16.942578° E : 103.613564°			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
167	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำม่วง หมู่ 10 เทศบาลตำบลคำม่วง เชื่อม บ้านโพน หมู่ 3 เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้ตลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร พิกัด เริ่มต้น N : 16.920986° E : 103.639048° พิกัดสิ้นสุด N : 16.918301° E : 103.637065°			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
168	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเครือ หมู่ 1 ตำบลโคกเครือ ถึง บ้านหนองปลาหมึก หมู่ 7 ตำบลลำหนองแสน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้ตลอดภัยยิ่งขึ้น	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 660 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,300 ตารางเมตร พิกัด N 16.7020011 E 103.2827842 พิกัดสิ้นสุด N 16.6984089 E 103.2868397			1,191,000	1,191,000	1,191,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์
169	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคำม่วง หมู่ 4 เทศบาลตำบลคำม่วง ไปบ้านคำพุมูล หมู่ 3 ตำบลทุ่งคล่อง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์ได้ตลอดภัยยิ่งขึ้น	ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 700 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร พิกัด เริ่มต้น N : 16.913261° E : 103.630710° พิกัดสิ้นสุด N : 16.910122° E : 103.626431°			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัย	อบจ.กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
170	ก่อสร้างถนนลูกรังสายทางขึ้นภูน้อย (แหล่งจุดค้นซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์) บ้านโคกสนาม หมู่ 3 บ.ท่านาเลา หมู่ 9 บ้านดินจี่ หมู่ 11 ต.บดินจี่ เขื่อน ภูโป แหล่งไม้กลายเป็นหิน บ้านนาอุดม หมู่ 10 ตำบลนาบอน อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 4,500 เมตร สูง 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N 16.9198 E 103.6987 พิกัด สิ้นสุด N 16.9287 E 103.7215			1,000,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
170	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้านนา ตาล (ดอนกลอย) หมู่ 5 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เชื่อม บ้านทุ่งคลอง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 16°969439 E 103 588707 พิกัดสิ้นสุด N 16 970962 E 103.584636			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
172	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่นสายบ้าน โจด หมู่ 4 ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เชื่อมบ้านทุ่งคลอง ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ถนนได้ มาตรฐาน และใช้ ประโยชน์ได้ ปลอดภัยยิ่งขึ้น	ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 750 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร พิกัด เริ่มต้น N 16°954581 E 103.612236 พิกัดสิ้นสุด N 16 959370 E 103.610628			500,000	500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
173	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนป่า บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง เชื่อมบ้านหนองอีบุตร ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 10C เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N=16.637740 E= 103.864498 พิกัดสิ้นสุด N=16.636617 E= 103.864621				500,000	500,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
174	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหว่าง บ้านห้วยผา หมู่ที่ 13 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง ถึง บ้านโนนสวนแก้ว ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N=16.671899 E= 103.886303 พิกัดสิ้นสุด N=16.660847 E= 103.868501				2,000,000	2,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
175	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่องแก่นคูณ หมู่ที่ 15 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง - บ้านปลาขาว ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,030 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น N = 16.681873 E = 103.876640 สิ้นสุด N = 16.695358 E = 103.869830				2,000,000	2,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
176	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ่อขยะเชื่อมระหว่าง บ้านภูเงิน หมู่ที่ 11 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง ถึง บ้านไค้ หมู่ที่ 12 ตำบลไค้ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 750 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N=16.657058 E= 103.934409 พิกัดสิ้นสุด N=16.643692 E= 103.929514				2,000,000	2,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
177	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาอุดม หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง เชื่อม บ้านเหล่าสีแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลไค้ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง 0.50 เมตร พิกัดเริ่มต้น N = 16.614993 E = 103.898710 สิ้นสุด N = 16.616841 E = 103.908150				2,000,000	2,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
178	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม ระหว่าง บ้านโนนทขาง หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง ถึง บ้านอุบรี หมู่ที่ 3 ตำบลไค้ อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 2,080 เมตร หนา 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N=16.588962 E= 103.899727 พิกัดสิ้นสุด N=16.584730 E= 103.919311				2,000,000	2,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
179	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย บ้านนายทองม้วน ศรีวิจารณ์ บ้านโนน สำราญ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง ถึง บ้านหนองอิบุตร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอิบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,500 เมตร พิกัดเริ่มต้น N=16.648237 E= 103.883106 พิกัดสิ้นสุด N=16.620903 E= 103.872840				2,000,000	2,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
180	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อม ระหว่าง บ้านหนองแสง หมู่ที่ 14 ตำบล นิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง ถึงบ้านน้ำคำ หมู่ที่ 6 ตำบลภูแล่นช้าง อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 3,720 เมตร ทน 0.15 เมตร พิกัดเริ่มต้น N-16.666411 E- 103.916690 สิ้นสุด N-16.692055 E-103.926650				2,000,000	2,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
181	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนสมควร หมู่ที่ 12 เขตเทศบาล ตำบลห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง ถึง บ้านคลองอุดม หมู่ที่ 1 เขต อบต.นิคมห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,500 เมตร พิกัดเริ่มต้น N=16.642353 E= 103.893910 พิกัดสิ้นสุด N=16.632413 E= 103.887821				2,000,000	2,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน)

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
182	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไทรงาม หมู่ที่10 เขตอบต.ตำบลห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง ถึง บ้านไทรงาม หมู่ที่ 10 เขตเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร พิกัดเริ่มต้น N=16.658446 E= 103.896622 พิกัดสิ้นสุด N=16.658958 E= 103.897875				1,000,000	1,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
183	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านภูเงิน หมู่ที่11 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง ถึง บ้านไค่นุ่น หมู่ที่ 11 ตำบลไค่นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน สัญจรไปมาสะดวก และปลอดภัย	ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร พิกัดเริ่มต้น N=16.658446 E= 103.896622 พิกัดสิ้นสุด N=16.626665 E= 103.949270				2,000,000	2,000,000	ระยะทาง	ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนใช้เส้นทาง สัญจรได้อย่าง สะดวกและปลอดภัย	อบจ. กาฬสินธุ์
รวม ปี 2561		0	โครงการ								
รวม ปี 2562		0	โครงการ								
รวม ปี 2563		168	โครงการ			309,798,700					
รวม ปี 2564		179	โครงการ				346,798,700				
รวม ปี 2565		179	โครงการ					346,823,700			

รายละเอียดพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

แบบ ผ.02

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและรายได้ด้านการท่องเที่ยว และส่งเสริมการค้า การลงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานเคหะชุมชน (สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ)

ที่	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	
			2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)				
อำเภอสมเด็จ											
1	ก่อสร้างชลประทานระบบท่อ บ้านเหล่าภูพาน ตำบลแขวงบาดาล เชื่อมบ้านอู่ หมู่ 4 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำ ในการอุปโภคบริโภคได้ อย่างทั่วถึง	ก่อสร้างชลประทาน ระบบท่อ ระยะทาง 5,500 ม. พิกัด N 16 50.213 E 103.45.623			5,000,000	5,000,000	5,000,000	จำนวนแห่ง ประชาชนได้ใช้ น้ำในการอุปโภค บริโภคได้อย่าง ทั่วถึง	อบจ.กาฬสินธุ์	
อำเภอสหัสขันธ์											
2	ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างจากแยกถนน สายหลัก บ้านโนนวิเศษ หมู่ 9 ตำบล โนนบุรี - บ้านท่าเรือ ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ในชุมชน อย่างทั่วถึง	ขยายเขตเสาไฟฟ้าส่อง สว่างพร้อม จุดเริ่มต้น N16. 713 E 103. 474 จุดสิ้นสุด N 16.476 E 103. 6718			250,000	250,000	250,000	ระยะทาง เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ ในชุมชนอย่าง ทั่วถึง	อบจ.กาฬสินธุ์	
อำเภอเขาวง											
3	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านห้วยยางหมู่ที่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - ตำบลกุศลสิมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้า เพื่อการเกษตรใช้ในไร่นา ลดความเสี่ยงในการ ดำรงชีวิตของประชาชน และเกษตรกร	ระยะทาง 2,673 เมตร พิกัด ละติจูด 18.45307 ลองจิจูด 402.322 ละติจูด 18.46852 ลองจิจูด 400.879			1,600,000	1,600,000	1,600,000	ระยะทางพื้นที่ ดำเนินการ ขยายไฟฟ้า	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ ในชุมชนอย่าง ทั่วถึง	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานเคหะชุมชน (สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ)

ที่		วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร สาย โปร่งธาตุ บ้านทุ่งกระเดา หมู่ที่ 5 ตำบลกุศปลาแก้ว - ตำบลกุศลิมเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า เพื่อการเกษตรใช้ในไร่นา ลดความเสี่ยงในการ ดำรงชีวิตของประชาชน และเกษตรกร	ระยะทาง 2,500 เมตร พิกัด ละติจูด 18.48243 ลองจิจูด 405.796 ละติจูด 18.48407 ลองจิจูด 407.971			1,600,000	1,600,000	1,600,000	ระยะทางพื้นที่ ดำเนินการ ขยายไฟฟ้า	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ ในชุมชนอย่าง ทั่วถึง	อบจ. กาฬสินธุ์
5	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร สายบ้านทุ่งกระเดา ไป วัดอ่างกระด่าย หมู่ที่ 5 ตำบลกุศปลาแก้ว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้า เพื่อการเกษตรใช้ในไร่นา ลดความเสี่ยงในการ ดำรงชีวิตของประชาชน และเกษตรกร	ระยะทาง 2,660 เมตร พิกัดละติจูด 18.48243 ลองจิจูด 405.796 ละติจูด 18.49149 ลองจิจูด 407.594			1,600,000	1,600,000	1,600,000	ระยะทางพื้นที่ ดำเนินการ ขยายไฟฟ้า	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ ในชุมชนอย่าง ทั่วถึง	อบจ. กาฬสินธุ์
6	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านสันติสุข ตำบลคุ้มเก่า - ข้างวัดทรงศิลา หมู่ที่ 7 ตำบลกุศปลาแก้ว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า เพื่อการเกษตรใช้ในไร่นา ลดความเสี่ยงในการ ดำรงชีวิตของประชาชน และเกษตรกร	ระยะทาง 1,400 เมตร พิกัด ละติจูด 18.48143 ลองจิจูด 403.839 ละติจูด 18.48536 ลองจิจูด 404.949			1,600,000	1,600,000	1,600,000	ระยะทางพื้นที่ ดำเนินการ ขยายไฟฟ้า	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ ในชุมชนอย่าง ทั่วถึง	อบจ. กาฬสินธุ์
7	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร บ้านคุ้มเก่า หมู่1 ระบายน้ำยัง หมู่ที่ 1 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้า เพื่อการเกษตรใช้ในไร่นา ลดความเสี่ยงในการ ดำรงชีวิตของประชาชน และเกษตรกร	ระยะทาง 1,600 เมตร พิกัด ละติจูด 18.45789 ลองจิจูด 401.522 ละติจูด 18.46172 ลองจิจูด 400.332			700,000	700,000	700,000	ระยะทางพื้นที่ ดำเนินการ ขยายไฟฟ้า	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ ในชุมชนอย่าง ทั่วถึง	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานเคหะชุมชน (สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ)

ที่		วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร สายภูมิภาค หมู่ที่ 5 ตำบลกุดปลาข้าว - บ้านทุ่งกระเดา ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้า เพื่อการเกษตรใช้ในไร่นา ลดความเสี่ยงในการ ดำรงชีวิตของประชาชน และเกษตรกร	ระยะทาง 3,200 เมตร พิกัด ละติจูด 18.49231 ลองจิจูด 104.127 ละติจูด 18.49885 ลองจิจูด 106.785			2,500,000	2,500,000	2,500,000	ระยะทางพื้นที่ ดำเนินการ ขยายไฟฟ้า	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ ในชุมชนอย่าง ทั่วถึง	อบจ. กาฬสินธุ์
9	ขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตร สายข้างเทศบาลไปบ้านโคกมะลิ หมู่ที่ 14 ตำบลคุ้มเก่า - ตำบลสระพังทอง อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้า เพื่อการเกษตรใช้ในไร่นา ลดความเสี่ยงในการ ดำรงชีวิตของประชาชน และเกษตรกร	ระยะทาง 880 เมตร พิกัด ละติจูด 18.47013 ลองจิจูด 102.795 ละติจูด 18.46988 ลองจิจูด 102.032			500,000	500,000	500,000	ระยะทางพื้นที่ ดำเนินการ ขยายไฟฟ้า	เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ ในชุมชนอย่าง ทั่วถึง	อบจ. กาฬสินธุ์
อำเภอภูพานารายณ์											
10	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า บ้านอ่างแก้ว หมู่ 14 ตำบลจุมจัง - บ้านเหล่าไฮงาม หมู่ 6 ตำบลเหล่าไฮงาม อำเภอภู พานารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้า เพื่อการเกษตรใช้ในไร่นา ลดความเสี่ยงในการ ดำรงชีวิตของประชาชน และเกษตรกร	ระยะทาง 2,000 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.474537 พิกัดสิ้นสุด 104.107884			800,000	800,000	800,000	ระยะทางพื้นที่ ดำเนินการ ขยายไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	อบจ. กาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.3 แผนงานเกษตรชุมชน (สาธารณูปโภค/สาธารณูปการ)

ที่		วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า บ้านสันติสุข หมู่ 9 ตำบลจุมจัง - บ้าน สมสะอาด หมู่ 1 ตำบลสมสะอาด อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อให้ประชาชน มีไฟฟ้า เพื่อการเกษตรใช้ในไร่นา ลดความเสี่ยงในการ ดำรงชีวิตของประชาชน และเกษตรกร	ระยะทาง 1,000 เมตร พิกัดเริ่มต้น 16.463835 พิกัดสิ้นสุด 104.099300			400,000	400,000	400,000	ระยะทางพื้นที่ ดำเนินการ ขยายไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้า ใช้อย่างทั่วถึง	อบจ. กาฬสินธุ์
	รวม ปี 2561	0	โครงการ	0							
	รวม ปี 2562	0	โครงการ		0						
	รวม ปี 2563	11	โครงการ			16,550,000					
	รวม ปี 2564	11	โครงการ				16,550,000				
	รวม ปี 2565	11	โครงการ					16,550,000			

ผ 03 บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
						2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
กองช่าง											
1	อุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อจัดหาเครื่องจักรกลในการดำเนินการแก้ไขภัยแล้ง	รถบรรทุกหกล้อ แบบกระเบบเท้าย จำนวน 2 คัน			2,000,000	2,000,000	2,000,000	กองช่าง
2	อุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อจัดหาเครื่องจักรกลในการดำเนินการแก้ไขภัยแล้ง	รถขุดดินตะขบ แบบแขนยาว จำนวน 2 คัน			6,000,000	6,000,000	6,000,000	กองช่าง
3	อุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อจัดหาเครื่องจักรกลในการดำเนินการแก้ไขภัยแล้ง	รถลากจูง พร้อมรถกึ่งพ่วงแบบขนต่ำ จำนวน 2 คัน			5,000,000	5,000,000	5,000,000	กองช่าง
4	อุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจของกองช่าง	เลื่อยยนต์ เลื่อยโซ่ บาร์ 11.5 นิ้ว 3 ตัวๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท			45,000	45,000	45,000	กองช่าง
5	อุตสาหกรรมและการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจของกองช่าง	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 19,000 บาท			19,000	19,000	19,000	กองช่าง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						2561	2562	2563	2564	2565	
6	อุตสาหกรรม การโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	เพื่อใช้ในการปฏิบัติ ภารกิจของกองช่าง	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 4 เครื่องๆ ละ 13,000 บาท เป็นเงิน 52,000 บาท			52,000	52,000	52,000	กองช่าง
7	อุตสาหกรรม การโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	เพื่อใช้ในการปฏิบัติ ภารกิจของกองช่าง	กล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 24 เท่า จำนวน 7 ชุดๆ ละ 22,000 บาท เป็นเงิน 154,000 บาท			154,000	154,000	154,000	กองช่าง
8	อุตสาหกรรม การโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	เพื่อใช้ในการปฏิบัติ ภารกิจของกองช่าง	ไม้สัด้าฟอลูมิเนียมแบบซีก จำนวน 15 ตัวๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 45,000 บาท			45,000	45,000	45,000	กองช่าง
กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต											
1	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และ การแพทย์	เพื่อจัดหาเครื่องอิน ฟาเรดเทอโมมิเตอร์ เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานในการ ป้องกันและควบคุมโรค เชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19)	จัดซื้อเครื่องอินฟาเรด เทอโมมิเตอร์เพื่อสนับสนุนยา เวชภัณฑ์ และวัสดุที่ใช้ ในการป้องกันและควบคุมโรคเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) จำนวน 570 เครื่อง เครื่องละ 3,859 เป็นเงิน 2,200,000 บาท			2,200,000			กองส่งเสริมฯ
2	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยา ศาสตร์และ การแพทย์	เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ทาง การแพทย์และอื่นๆ ให้แก่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุข	สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และอื่นๆให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและ อาสาสมัครสาธารณสุข ทั้งทั้งจังหวัด 18 อำเภอ			1,000,000			กองส่งเสริมฯ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						2561	2562	2563	2564	2565	
โรงเรียนหนองห้างพิทยา											
1	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ การศึกษา	เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	ลูกโลก จำนวน 1 ลูก แผนที่ทางกายภาพและภูมิภาคไทยและทวีปต่างๆ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 30,000 บาท			30,000			โรงเรียน หนองห้าง พิทยา
2	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ สำนักงาน	เพื่อใช้ในกิจการของโรงเรียน และรับรองประชาชนที่มาติดต่อราชการ	ชุดเคาน์เตอร์ลงเวลา จำนวน 1 ชุด ชุดละ 9,000 บาท			9,000			โรงเรียน หนองห้าง พิทยา
3	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท			22,000			โรงเรียน หนองห้าง พิทยา
4	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ การศึกษา	เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	บอร์ดโครงงาน จำนวน 2 บอร์ด บอร์ดละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท			5,000			โรงเรียน หนองห้าง พิทยา
5	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	รถตัดหญ้าแบบนั่งขับ จำนวน 1 คัน คันละ 182,000 บาท			182,000			โรงเรียน หนองห้าง พิทยา
6	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์กีฬา	เพื่อใช้ในการเรียนการสอน และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน	โกลด์ประตูปดบอล จำนวน 2 ชุด ชุดละ 25,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท			50,000			โรงเรียน หนองห้าง พิทยา
7	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	เพื่อให้โรงเรียนมีรถดูใช้ในราชการซึ่งเอื้อต่อการบริหารและจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	รถตู้พร้อมตกแต่งภายใน จำนวน 1 คัน คันละ 1,500,000 บาท			1,500,000			โรงเรียน หนองห้าง พิทยา

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						2561	2562	2563	2564	2565	
8	การศึกษา	ครูภัณฑ์ ภัณฑ์ สำนักงาน	ครูภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อติดตั้งในห้องพักครู เอื้อต่อการปฏิบัติ ราชการของครู และ รับรองประชาชนที่มา ติดต่อราชการ	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียูจำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 32,400 บาท เป็นเงิน 64,800 บาท			64,800			โรงเรียน หนองห้าง พิทยฯ
9	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในการปฏิบัติ ราชการ การเรียนการ สอนให้มีประสิทธิภาพ	เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เครื่อง ละ 2,500 บาท เป็นเงิน 5,000 บาท			5,000	5,000	5,000	โรงเรียน หนองห้าง พิทยฯ
10	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อเผื่อไว้ระวางความ ปลอดภัยในสถานศึกษา	กล้องวงจรปิดรอบสถานศึกษา จำนวน 10 ชุด ชุดละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท			30,000	30,000	30,000	โรงเรียน หนองห้าง พิทยฯ
11	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ สำนักงาน	เพื่อพัฒนาห้องประชุม ใช้รองรับกิจกรรมการ เรียนการสอน และ กิจกรรมอื่นๆ	โต๊ะประชุมรูปตัวยู จำนวน 30 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด ชุดละ 30,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท			30,000	30,000	30,000	โรงเรียน หนองห้าง พิทยฯ
12	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อพัฒนาห้องประชุม ใช้รองรับกิจกรรมการ เรียนการสอน และ กิจกรรมอื่นๆ	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 ชุด ชุดละ 22,000 บาท เป็นเงิน 22,000 บาท			22,000	22,000	22,000	โรงเรียน หนองห้าง พิทยฯ
13	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เพื่อพัฒนาห้องประชุม ใช้รองรับกิจกรรมการ เรียนการสอน และ กิจกรรมอื่นๆ	เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด ราคา 14,000 บาท เป็นเงิน 14,000 บาท			14,000	14,000	14,000	โรงเรียน หนองห้าง พิทยฯ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						2561	2562	2563	2564	2565	
14	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	เพื่อพัฒนาห้องประชุม ใช้รองรับกิจกรรมการ เรียนการสอน และ กิจกรรมอื่นๆ	โทรทัศน์ LED ขนาด 50 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคา 20,600 บาท เป็นเงิน 20,600 บาท			20,600	20,600	20,600	โรงเรียน หนองห้าง พิทยฯ
15	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่	เพื่อพัฒนาห้องประชุม ใช้รองรับกิจกรรมการ เรียนการสอน และ กิจกรรมอื่นๆ	เครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 3 ชุด ชุดละ 30,300 บาท ค่าติดตั้ง 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 93,900 บาท			93,900	93,900	93,900	โรงเรียน หนองห้าง พิทยฯ
16	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อพัฒนาห้องประชุม ใช้รองรับกิจกรรมการ เรียนการสอน	เครื่องพิมพ์แบบดีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) ราคา 4,300 บาท จำนวน 7 เครื่อง เครื่องละ 4,300 บาท เป็นเงิน 25,800 บาท			30,100			โรงเรียน หนองห้าง พิทยฯ
17	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เพื่อพัฒนาห้องประชุม ใช้รองรับกิจกรรมการ เรียนการสอน และ กิจกรรมอื่นๆ	เครื่องขยายเสียง จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ ราคา 20,000 บาท ตู้ลำโพงขนาด 12 นิ้ว จำนวน 6 ตัว ตัวละ 5,000 บาทรวมเป็นเงิน 90,000 บาท			90,000	90,000	90,000	โรงเรียน หนองห้าง พิทยฯ
18	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์งาน บ้านงานครัว	เพื่อใช้ในโครงการ พัฒนาทักษะด้าน การศึกษาตามโครงการ E-Sport	เตียงนอนเหล็กขนาด 60 ฟุต จำนวน 60 เตียง ราคา 300,000 บาท เตียงละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท			300,000	300,000	300,000	โรงเรียน หนองห้าง พิทยฯ

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน
						2561	2562	2563	2564	2565	รับผิดชอบ
โรงเรียนจุมจังหลังราษฎร์											
1	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจัดหาอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอน	เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumensจำนวน 3 ชุด ชุดละ 14,100 บาท เป็นเงิน 42,300			42,300	42,300	42,300	โรงเรียนจุมจังหลังราษฎร์
2	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	เพื่อจัดหาอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอน	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา จำนวน 15 ตัว ตัวละ 32,500 บาท เป็นเงิน 487,500 บาท			487,500	487,500		โรงเรียนจุมจังหลังราษฎร์
3	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจัดหาอุปกรณ์ในการจัดประชุม	ชุดไมค์ห้องประชุม จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 90,000 บาท			90,000	90,000	90,000	โรงเรียนจุมจังหลังราษฎร์
โรงเรียนบัวขาว											
1	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษา	กล้องวงจรปิดครบชุด จำนวน 60 ชุด ชุดละ 3,000 บาท เป็นเงิน 180,000 บาท				180,000		โรงเรียนบัวขาว
2	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนักเรียน	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 10 ชุด ราคาชุดละ 22,000 บาท เป็นเงิน 220,000 บาท					220,000	โรงเรียนบัวขาว

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						2561	2562	2563	2564	2565	
3	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	เพื่อให้งานโภชนาการ ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัย	เครื่องล้างจาน ตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง ราคา 40,000 บาท เป็นเงิน 40,000 บาท				40,000		โรงเรียนบัวขาว
4	การศึกษา	ครูภัณฑ์	1. ครูภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2. ครูภัณฑ์ โฆษณาและ เผยแพร่ 3. ครูภัณฑ์ สำนักงาน 4. ครูภัณฑ์ ไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อพัฒนาครูและ นักเรียนและให้บริการ ชุมชนด้านภาษาอังกฤษ	1. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 22,000 บาท พร้อมโปรแกรม Seft study ราคา 28,000 บาท จำนวน 30 ชุด ราคาชุดละ 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท 2. เครื่องโปรเจคเตอร์ ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,300 บาท ค่าติดตั้ง 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 33,300 บาท 3. เครื่อง Visuslizer จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท 4. โต๊ะ และเก้าอี้ จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 2,500 บาท 5. เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 20,000 บาท 6. ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 5 หลัง ราคาหลังละ 5,000 บาท 7. บูธ (Booth) Selft study จำนวน 10 ชุด ราคาชุดละ 10,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,705,800 บาท				1,705,800		โรงเรียนบัวขาว

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						2561	2562	2563	2564	2565	
5	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ สืบค้นข้อมูลใน ห้องปฏิบัติการ ภาษาไทย	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 50 ชุด ราคาชุดละ 22,000 บาท เป็นเงิน 1,100,000 บาท				1,100,000		โรงเรียนบัวขาว
6	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์	1.เพื่อพัฒนาระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อให้นักเรียนมี ระบบการเรียนการ สอนที่ทันสมัย ตระดับ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 130,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 260,000 บาท 2. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผลแบบที่ 1 (หน้าจอไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 60 ชุด ราคาชุดละ 22,000 บาท เป็นเงิน จำนวน 1,320,000 บาท 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 ราคา 5,400 บาท จำนวน 16 ตัว เป็น จำนวนเงิน 86,400 บาท 4. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง ราคา 2,800 บาท จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 8,400 บาท 5. Switch Hub Layer 3 จำนวน 1 ตัว ราคา 35,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,709,800 บาท				1,709,800		โรงเรียนบัวขาว

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						2561	2562	2563	2564	2565	
7	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อให้ นักเรียนได้ใช้ ห้องปฏิบัติการทาง คณิตศาสตร์เพื่อความ เป็นเลิศทางด้าน คณิตศาสตร์	1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท คุณลักษณะพื้นฐานจำนวน 20 ชุด ราคาชุดละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 440,000 บาท 2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ราคา 130,000 บาท จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 130,000 บาท 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 ราคา 6,000 4. เครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,300 บาท 5. เครื่อง Visualizer จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท 6. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท 7. ชุดโปรแกรมทางด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ราคา 350,000 บาท 8. โต๊ะนักเรียน จำนวน 10 ชุด ราคาชุดละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 9. โต๊ะครูผู้สอนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 5,000 บาท					1,053,800	โรงเรียนบัวขาว

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						2561	2562	2563	2564	2565	
8	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ สำนักงาน ครูภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ครูภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ ครูภัณฑ์ การศึกษา	เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ ห้องปฏิบัติการทาง คณิตศาสตร์เพื่อความ เป็นเลิศทางด้าน วิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์	1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ราคา 22,000 บาท จำนวน 20 ชุด ราคาชุดละ 22,000 บาท รวมเป็นเงิน 440,000 บาท 2. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 ราคา 130,000 บาท จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 130,000 บาท 3. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 ราคา 6,000 4. เครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 30,300 บาท ค่าติดตั้ง 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 33,300 บาท 5. เครื่อง Visualizer จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท 6. เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี ราคา 15,000 บาท 7. โต๊ะนักเรียน จำนวน 10 ชุด ราคาชุดละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 8. โต๊ะครูผู้สอนพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด ราคาชุดละ 5,000 บาท 9. ตู้สำหรับเก็บเอกสาร จำนวน 5 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500				728,800		โรงเรียนบัวขาว

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						2561	2562	2563	2564	2565	
9	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ดนตรี	เพื่อพัฒนางโยธวาทิต ของโรงเรียน	ครูภัณฑ์ดนตรี จำนวน 1 ชุด ได้แก่ 1. บีบีแฟลตทุบา จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 24,500 บาท รวมเป็นเงิน 98,000 บาท 2. มาร์ชชิ่งทอม (6 ใบ) จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 9,500 บาท รวมเป็นเงิน 38,000 บาท 3. คลาริเน็ต จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 7,200 บาท เป็น เงิน 28,800 บาท 4. อัลโตแซกโซโฟน จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 6,500 บาท เป็นเงิน 26,000 บาท 5. เทนเนอร์แซกโซโฟน จำนวน 4 ตัว ราคาตัวละ 14,500 บาท เป็นเงิน 58,000 บาท เป็นเงิน รวมเป็นเงิน 248,800 บาท					248,800	โรงเรียนบัวขาว
10	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ดนตรี	เพื่อพัฒนางดนตรี สากลให้นักเรียน	ครูภัณฑ์ดนตรี จำนวน 1 ชุด ได้แก่ 1. เซลโล่ จำนวน 5 ตัว ราคาตัวละ 30,000 บาท เป็น เงิน 150,000 บาท 2. วิโอล่า จำนวน 10 ตัว ราคาตัวละ 15,000 บาท เป็น เงิน 150,000 บาท 3. ไวโอลิน จำนวน 20 บาท ราคาตัวละ 10,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท				500,000		โรงเรียนบัวขาว

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						2561	2562	2563	2564	2565	
11	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้นักเรียน บุคลากร ครู และประชาชน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	เครื่องออกกำลังกาย จำนวน 1 ชุด ได้แก่ 1. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อ จำนวน 2 ชุด 2. ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 4 เครื่อง 3. ม้าบริหารดัมเบล จำนวน 2 ชุด 4. เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้อง จำนวน 3 เครื่อง 5. เครื่องบริหารหัวไหล่ จำนวน 2 เครื่อง 6. ชุดน้ำหนักโอลิมปิกหุ้มยาง จำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 1,000,000 บาท				1,000,000		โรงเรียนบัวขาว
12	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์การศึกษา	เพื่อให้มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย	1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท จำนวน 6 เครื่อง เป็นเงิน 132,000 บาท 2. เครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens เครื่องละ 29,700 จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 89,100 บาท 3. เครื่องขยายเสียง จำนวน 3 ชุด ชุดละ 20,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 4. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ เครื่องละ 20,000 จำนวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 60,000 บาท 5. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 3 ชุด ชุดละ 50,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท รวมเป็นเงิน 461,100 บาท				491,100		โรงเรียนบัวขาว
13	การศึกษา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการชีววิทยาให้ทันสมัย	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ทางด้านชีววิทยา จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000,000 บาท				2,000,000	2,000,000	โรงเรียนบัวขาว

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูพันธุ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						2561	2562	2563	2564	2565	
14	การศึกษา	ครูพันธุ์	ครูพันธุ์ คอมพิวเตอร์ ครูพันธุ์โฆษณา และเผยแพร่	เพื่อพัฒนาห้องสังคม ศึกษาให้มีความทันสมัย	1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท จำนวน 40 เครื่อง เครื่องละ 22,000 บาท เป็นเงิน 880,000 บาท 2. เครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง เครื่อง ละ 30,300 บาท 3. เครื่อง viusalizer จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 930,300 บาท				930,300		โรงเรียนบัวขาว
15	การศึกษา	ครูพันธุ์	ครูพันธุ์ สำนักงาน	เพื่อพัฒนาห้องสังคม ศึกษาให้มีความทันสมัย	ครูพันธุ์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด ได้แก่ 1. โต๊ะ และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ชุด 2. โต๊ะหลังขาวกลม 10 ตัว 3. เก้าอี้เรียน 50 ตัว 4. ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 5 ตัว รวมเป็นเงิน 300,000 บาท				300,000		โรงเรียนบัวขาว
16	การศึกษา	ครูพันธุ์	ครูพันธุ์งาน บ้านงานครัว	เพื่อพัฒนาระบบน้ำ ดื่มในโรงเรียน	1. เครื่องกรองน้ำประปา จำนวน 1 ชุด ราคา 5,700 บาท เป็นเงิน 5,700 บาท 2. เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 20 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 55,700 บาท				55,700		โรงเรียนบัวขาว

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครูภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						2561	2562	2563	2564	2565	
17	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ สำนักงาน	เพื่อพัฒนาโรงอาหาร ให้ทันสมัย	1. โต๊ะสเตนเลส ขนาด 120x2 จำนวน 300 ตัว ตัวละ 2,000 บาท เป็นเงิน 600,000 บาท 2. เก้าอี้แบบสเตนเลส จำนวน 2,500 ตัว ตัวละ 360 บาท เป็นเงิน 900,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,500,000 บาท					1,500,000	โรงเรียนบัวขาว
18	การศึกษา	อุปกรณ์ สำนักงาน	ครูภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อพัฒนาห้องศูนย์ วัฒนธรรมให้ทันสมัย และเผยแพร่วัฒนธรรม	1. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท จำนวน 1 ชุด 2. เครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง เครื่อง ละ 30,300 บาท 3. เครื่อง visualizer จำนวน 1 ตัว ตัวละ 20,000 บาท 4. โต๊ะ และเก้าอี้ครู จำนวน 1 ชุด ชุดละ 5,000 บาท 5. โทรทัศน์ LED ขนาด 50 นิ้ว เครื่องละ 20,600 บาท 6. เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด ชุดละ 20,000 บาท 7. ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 หลัง หลังละ 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 122,900 บาท					132,900	โรงเรียนบัวขาว
19	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ วิทยาศาสตร์	เพื่อพัฒนา ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ให้ทันสมัย	ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ทางด้านฟิสิกส์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 2,000,000 บาท				2,000,000	2,000,000	โรงเรียนบัวขาว
20	การศึกษา	ครูภัณฑ์	ครูภัณฑ์ วิทยาศาสตร์	เพื่อพัฒนา ห้องปฏิบัติการเคมีให้ ทันสมัย	ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ทางด้านเคมี จำนวน 1 ชุด เป็น เงิน 2,000,000 บาท				2,000,000	2,000,000	โรงเรียนบัวขาว

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						2561	2562	2563	2564	2565	
21	การศึกษา	อุปกรณ์สำนักงาน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เพื่อพัฒนาห้องพระพุทธศาสนาให้ทันสมัย และเผยแพร่พระพุทธศาสนา	1. โต๊ะญี่ปุ่น จำนวน 50 ตัวละ 1,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท 2. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา 22,000 บาทจำนวน 1 ชุด รวมเป็นเงิน 22,000 บาท 3. เครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens ราคา 30,300 จำนวน 1 ตัว ค่าติดตั้ง 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 33,300 4. เครื่อง visualizer จำนวน 1 ตัว ตัวละ 20,000 บาท 5. โต๊ะ และเก้าอี้ครู จำนวน 1 ชุด ชุดละ 5,000 บาท 6. โทรทัศน์ LED ขนาด 5C นิ้ว เครื่องละ 20,600 บาท 7. เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด ชุดละ 20,000 บาท 8. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 2 ตัว ตัวละ 32,400 บาท เป็นเงิน 64,800 บาท รวมเป็นเงิน 232,7000 บาท				232,700		โรงเรียนบัวขาว

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ
						2561	2562	2563	2564	2565	
22	การศึกษา	อุปกรณ์ สำนักงาน	ครุภัณฑ์ สำนักงาน ครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณา และเผยแพร่ ครุภัณฑ์ สำนักงาน ครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เพื่อพัฒนาห้องประชุม ให้ทันสมัย	1. โต๊ะครู พร้อมเก้าอี้ จำนวน 100 ชุด ชุดละ 5,000 บาท เป็นเงิน 500,000 บาท 2. โต๊ะเก้าอี้นักเรียน จำนวน 500 ชุด ชุดละ 1,500 บาท เป็นเงิน 750,000 บาท 3. เก้าอี้บุวมในหอประชุม จำนวน 300 ตัว ตัวละ 500 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท 4. เครื่องโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ราคา 30,300 จำนวน 3 ตัว ราคา 90,900 บาท ค่าติดตั้ง 9,000 บาท 5. เครื่อง Visualizer จำนวน 3 ตัว ตัวละ 20,000 บาท 6. เครื่องขยายเสียงอย่างดี ครบชุด จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 20,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท 7. จอรับภาพ ชนิดมัลติเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 3 ชุด ชุดละ 24,300 บาท 8. จอรับภาพ ชนิดมัลติเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว ราคา 45,500 บาท จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 45,500 บาท 9. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * ราคา 22,000 บาท จำนวน 3 เครื่อง รวมเป็นเงิน 66,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,706,700 บาท					1,706,700	โรงเรียนบัวขาว
ปี 2561 รวม 0 โครงการ						0					
ปี 2562 รวม 0 โครงการ							0				
ปี 2563 รวม 31 โครงการ								19,633,200			
ปี 2564 รวม 36 โครงการ									29,514,500		
ปี 2565 รวม 28 โครงการ										24,915,000	

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์	ปี 2561		ปี 2562		ปี 2563		ปี 2564		ปี 2565		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ดำเนินการ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ดำเนินการ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ดำเนินการ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ดำเนินการ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ดำเนินการ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ แผนงานการศึกษา					1	400,000	1	400,000	1	400,000	3	1,200,000
รวม	-	-	-	-	1	400,000	1	400,000	1	400,000	3	1,200,000
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					4	700,000	4	700,000	4	700,000	12	2,100,000
รวม	-	-	-	-	4	700,000	4	700,000	4	700,000	12	2,100,000
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น												
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น แผนงานการศึกษา					1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	3	36,000,000
รวม	-	-	-	-	1	12,000,000	1	12,000,000	1	12,000,000	3	36,000,000
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-		56	243,801,160	56	243,801,160	56	243,801,160	168	731,403,480
รวม	-	-	-		56	243,801,160	56	243,801,160	56	243,801,160	168	731,403,480
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงภายใน												
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	62	256,901,160	62	256,901,160	62	256,901,160	186	770,703,480

บัญชีโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
1	โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักกีฬา สำหรับนักเรียนหลักสูตรสู่ ความเป็นเลิศทางด้านฟุตบอล (E-Spot Football) โรงเรียนหนอง ห้างพิทยา ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปี 2563 หน้า 138 ข้อ 287 <u>งบประมาณ 3,000,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	โครงการก่อสร้างอาคารหอพักนักกีฬาหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ ทางด้านฟุตบอล (E-Sport football) <u>งบประมาณปี 2563-2565 ตั้งไว้ 12,000,000 บาท</u>	เพื่อให้งบประมาณ สอดคล้องกับความเป็นจริง และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กร และพัฒนา การศึกษาท้องถิ่น	แผนงานการศึกษา
2	โครงการสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่งที่มาตรฐาน โรงเรียนจุมจังพลงราษฎร์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 231 ข้อ 56 <u>งบประมาณ 80,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	โครงการสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่งที่มาตรฐาน โรงเรียนจุม จังพลงราษฎร์ <u>งบประมาณ 400,000 บาท</u>	เพื่อให้งบประมาณ สอดคล้องกับความเป็นจริง และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย	ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาคนและ สังคมที่มีคุณภาพ	แผนงานการศึกษา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
สำหรับ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
อำเภอคอนจันทน์					
1	<u>ก่อสร้างถนนลาดยาง(Asphaltic Concrete)</u> สายวัดป่าทองประดิษฐ์ บ้านหนองแคน หมู่1 ตำบลคอนจันทน์ - บ้านหนองโพน ตำบลนาจำปา อำเภอคอนจันทน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 540 ข้อ 270 งบประมาณ 5,900,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	<u>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> สายวัดป่าทองประดิษฐ์ บ้านหนองแคน หมู่1 ตำบลคอนจันทน์ - บ้านหนองโพน ตำบลนาจำปา อำเภอคอนจันทน์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
2	<u>สร้างถนนลาดยาง</u> สายบ้านหนองแวงเกษตร หมู่ 6 ตำบลคอนจันทน์ - บ้านน้อยสันติสุข ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอคอนจันทน์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 537 ข้อ 258 งบประมาณ 539,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	<u>สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> สายบ้านหนองแวงเกษตร หมู่ 6 ตำบลคอนจันทน์ - บ้านน้อยสันติสุข ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอคอนจันทน์ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
-----	--	---	--------------------------	------------	--------

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 3 ต.กลางหมื่น - บ้านนาจารย์ หมู่ 8 ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 740 ข้อ 949 งบประมาณ 800,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ 3 ต.กลางหมื่น - บ้านนาจารย์ หมู่ 3 ต.นาจารย์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้งบประมาณดำเนินการสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่และเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
4	<u>ซ่อมสร้างถนนลาดยางเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต</u> สายบ้านดงพยอมหมู่ 8 ตำบลห้วยโพธิ์ - บ้านดอนนาแก หมู่ 9 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 694 ข้อ 771 งบประมาณ 1,660,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	<u>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> สายบ้านดงพยอมหมู่ 8 ตำบลห้วยโพธิ์ - บ้านดอนนาแก หมู่ 9 ตำบลหลุบ อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้งบประมาณดำเนินการสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่และเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชียงเครือ หมู่3 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง - บ้านนาน้อย หมู่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอคอนจัน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 718 ข้อ 864 <u>งบประมาณ 650,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเชียงเครือ หมู่3 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง - บ้านนาน้อย หมู่ 5 ตำบลม่วงนา อำเภอคอนจัน จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 18,000,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้งบประมาณดำเนินการสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่และเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านสูงเนิน หมู่3,5 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - สะพานลำห้วยปอ บ้านหนองแหว หมู่ 5ตำบลแขงบาตาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 611 ข้อ 540 <u>งบประมาณ 800,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านสูงเนิน หมู่3,5 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง - สะพานลำห้วยปอ บ้านหนองแหว หมู่ 5 ตำบลแขงบาตาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 5,000,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา

อำเภอสมเด็จ

7	ก่อสร้างถนนลูกรังตงขวางบ้านกอก หมู่ 11 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จสมเด็จ - บ้านดงบัง หมู่ 6 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 522 ข้อ 195 งบประมาณ 1,500,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนลูกรังตงขวาง บ้านกอก หมู่ 2 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จสมเด็จ - บ้านดงบัง หมู่ 6 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
---	---	--	--	--	------------------------------------

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
-----	--	---	--------------------------	------------	--------

อำเภอเมืองชัย

8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ 1 ตำบลลำชี อำเภอเมืองชัย - ทางหลวงหมายเลข กส2367 <u>อำเภอภุมลาลัย จังหวัดกาฬสินธุ์</u> ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 809 ข้อ 1190 งบประมาณ 12,480,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ 1 ตำบลลำชี อำเภอเมืองชัย - ทางหลวงหมายเลข กส 2367 <u>บ.อุบลเมืองชัยพัฒนา ส.เมืองชัยพัฒนา อ.เมืองชัย จ.กาฬสินธุ์</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
9	ก่อสร้างถนนลาดยาง จากบ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 12 ตำบลโคกสะอาด - บ้านเหล่าแดง ตำบลเมืองชัยพัฒนา อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉ1 หน้า 806 ข้อ 1181 งบประมาณ 20,000,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 5 ตำบลโคกสะอาด - บ้านเหล่าแดง ตำบลเมืองชัยพัฒนา อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคู หมู่ 5 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอเมืองชัย - <u>บ้านเสียว หมู่ 1</u> ตำบลห้วย อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 809 ข้อ 1191 งบประมาณ 20,000,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองคู หมู่ 5 ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอเมืองชัย - <u>บ้านเสียว หมู่ 2</u> ตำบลห้วย อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
อำเภออมลาคะ					
11	ก่อสร้างถนนลาดยางสาย บ้านนามล หมู่ 2 ตำบลโคกสมบุรณ์ - บ้านด่านแต่ หมู่ 12 เทศบาลตำบลคอนจาน อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 814 ข้อ 1206 งบประมาณ 10,000,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนามล หมู่ 2 ตำบลโคกสมบุรณ์ - บ้านด่านแต่ หมู่ 12 เทศบาลตำบลคอนจาน อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
อำเภอนามน					
12	ปรับปรุงผิวทางลูกรังบดอัดแน่นจากบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 10 ตำบลหลักเหลี่ยม - บ้านสามัคคี หมู่ 13 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 553 ข้อ 324 งบประมาณ 5,000,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ 10 ตำบลหลักเหลี่ยม - บ้านโนนสามัคคี หมู่ 5 ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
13	ซ่อมแซมเสริมผิวทางลูกรัง บ้านดงสว่าง หมู่ 6 ตำบลสงเปลือย - บ้านยอดแกง ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 555 ข้อ 333 งบประมาณ 765,160 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดงสว่าง หมู่ 6 ตำบลสงเปลือย - บ้านยอดแกง ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
อำเภอนาคู					
14	<u>ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต</u> <u>บ้านชาวกลาง หมู่ 14 ตำบลนาคู - บ้านนาคู หมู่ 11</u> (เทศบาลตำบลนาคู) ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 474 ข้อ 21 งบประมาณ 1,530,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	<u>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> <u>บ้านชาวพัฒนา หมู่ 14 ตำบลนาคู - บ้านนาคู</u> หมู่ 11 (เทศบาลตำบลนาคู) ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
15	<u>ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> <u>บ้านนาสินวล หมู่ 3 ตำบลนาคู - บ้านหินลาด หมู่2</u> ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 474 ข้อ 22 งบประมาณ 1,100,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	<u>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> บ้านนาสินวล หมู่ 3 ตำบลนาคู - บ้านหินลาด หมู่2 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
16	<u>ก่อสร้างถนนลาดยางจากบ้านนาคู หมู่11 (ทต.นาคู) - บ้านหินลาด</u> <u>หมู่ 8 (อบต.บ่อแก้ว) ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์</u> ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 469 ข้อ 1 งบประมาณ 4,000,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	<u>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนาคู หมู่11 (ทต.นาคู)</u> <u>- บ้านหินลาด หมู่ 2 (อบต.บ่อแก้ว) ตำบลนาคู อำเภอนาคู</u> จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
-----	--	---	--------------------------	------------	--------

อำเภอขามเฒ่า

17	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านท่างาม หมู่ 9 ตำบลอู่เม่า - บ้านหัววัว หมู่ 7 ตำบลหัววัว อำเภอขามเฒ่าจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 560 ข้อ 351 <u>งบประมาณ 200,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านท่างาม หมู่ 9 ตำบลอู่เม่า - บ้านหนองโจด หมู่ 7 ตำบลหัววัว อำเภอขามเฒ่าจังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ณ หน้า 560 ข้อ 351 <u>งบประมาณ 500,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
18	<u>ซ่อมแซมเสริมผิวทางลูกรัง</u> หมู่ 6 ตำบลสงเปลือย - บ้านยอดแก หมู่ที่ 10 ตำบลยอดแก อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3)หน้า 204 ข้อ 636 งบประมาณ 2,464,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	<u>ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> หมู่ 6 ตำบลสงเปลือย - บ้านยอดแก หมู่ที่ 10 ตำบลยอดแก อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
19	<u>เสริมผิวถนนลาดยาง</u> สายบ้านหนองบัว หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง - เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร</u> หน้า 0.04เมตร ไหล่ทางข้าง ละ 1 เมตร พิกัดเริ่มต้น16.458430, 103.521819 สิ้นสุด16.457123, 103.527555 ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 707 ข้อ 821 งบประมาณ 1,500,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	<u>ปรับปรุงถนนลูกรัง</u> สายบ้านหนองบัว หมู่ 5 ตำบลโพธิ์ทอง - เทศบาล เมืองกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 เมตร</u> หน้า 0.04เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 1 เมตร พิกัดเริ่มต้น16.458430, 103.521819 สิ้นสุด16.457123, 103.527555	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
20	<u>ก่อสร้างถนนลาดยาง</u> จากบ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 12 ตำบลโคกสะอาด - บ้านเหล่าแดง ตำบลหม้อชัยพัฒนา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 806 ข้อ 1181 งบประมาณ 20,000,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	<u>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> สายบ้านโคกประสิทธิ์ หมู่ 12 ตำบลโคกสะอาด - บ้านเหล่าแดง หมู่ 7 ตำบลหม้อชัยพัฒนา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้งบประมาณดำเนินการสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่และเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
21	<u>ก่อสร้าง(บดอัดถนนผิว)</u> ถนนสายบ.ดงคำพัฒนา ม.11 บ.พรสวรรค์ ม.10 บริเวณนาบถิลี เชื่อมต่อ บ้าน ป่านกขาบ ตำบลภูพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 231 ข้อ 39 <u>งบประมาณ 263,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	<u>ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนลูกรัง</u> <u>เชื่อมท่อลอดเหลี่ยม</u> สายบ้านดงคำพัฒนา หมู่ 11 - ถนนลาดยางบ้านพรสวรรค์ หมู่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอสว่างแดนดิน - บ้านป่านกขาบหมู่ 4 ตำบลภูพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 2,000,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้งบประมาณดำเนินการสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่และเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
22	<u>ก่อสร้างถนนลาดยาง</u> สายบ้านคำม่วง ตำบลทุ่งคล่อง - บ้านโพนแพง ตำบลคันทิชา อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 617 ข้อ 566 งบประมาณ 18,000,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	<u>ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลต์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling</u> สายบ้านคำม่วง ตำบลทุ่งคล่อง - บ้านโพนแพง ตำบลคันทิชา อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้งบประมาณดำเนินการสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่และเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
23	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกสายบ้านหนองยาโยน หมู่ 3 และบ้านหนองแสง หมู่ 2 ตำบลสงเปลือย อำเภอนาคู - ถนนลาดยางบ้านนาโก หมู่ 1 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 636 ข้อ 635 งบประมาณ 2,000,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบทราแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองยาโยน หมู่ 3 และบ้านหนองแสง หมู่ 2 ตำบลสงเปลือย อำเภอนาคู เชื่อมถนนลาดยางบ้านนาโก หมู่ 1 ตำบลนาโก อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 5,000,000 บาท	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้งบประมาณดำเนินการสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่และเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
24	ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี(Pavement in place Recycling)บ.ดงสว่าง ม.6 ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอมือ - ตำบลยอดแก อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) หน้า 204 ข้อ 635 งบประมาณ 2,000,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบทราแอสฟัลติกคอนกรีตโดยวิธี Pavement In-Place Recycling บ้านดงสว่าง หมู่6 ตำบลสงเปลือย - ตำบลยอดแก อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 10,000,000 บาท	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้งบประมาณดำเนินการสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่และเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
25	ปรับปรุงผิวจราจรลูกรังบ้านเลี้ยว หมู่ 6 ตำบลหัวจัว อำเภอยางตลาด - บ้านวังเดือนห้า ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอน้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 558 ข้อ 429 งบประมาณ 550,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านเลี้ยว หมู่ 6 ตำบลหัวจัว อำเภอยางตลาด - บ้านวังเดือนห้า ตำบลโนนศิลาเลิง อำเภอน้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้งบประมาณดำเนินการสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่และเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
26	ก่อสร้างถนนพูนดินยกระดับเริ่มต้นแยกถนนสาย พท.กส.4040 - บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลคงสมบูรณ์ เชื่อมถนนสาย พท.กส.2009 ตรงสะพานข้ามลำห้วยมูล ตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) หน้า 46 ข้อ 83 งบประมาณ 1,017,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนลูกรังสาย พท.กส.2009 บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลคงสมบูรณ์ - เขตตำบลหนองหิน อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
27	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง - บ้านบัว หมู่ 6 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 623 ข้อ 588 งบประมาณ 497,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง - บ้านบัว หมู่ 6 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 1,000,000 บาท	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน หมู่ 5 ตำบลยางฮ่อม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลคงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 630 ข้อ 615 งบประมาณ 498,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน หมู่ 5 ตำบลยางฮ่อม - บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลคงสมบูรณ์ อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ 500,000 บาท	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
29	<u>ก่อสร้างถนนลูกรัง</u> สายบ้านโนนคำม่วง หมู่7 ตำบลนาจารย์ - ป่านกขบ หมู่4 ตำบลภูบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 730 ข้อ 910 งบประมาณ 499,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	<u>ซ่อมแซมถนนลูกรัง</u> สายบ้านโนนคำม่วง หมู่7 ตำบลนาจารย์ - ป่านกขบ หมู่4 ตำบลภูบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาเรียง ม.12 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ ไปเชื่อมบ้านแกปะ <u>ตำบลนามล อำเภอนามล</u> จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) หน้า 81 ข้อ 215 งบประมาณ 9,000,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาเรียง ม.12 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ ไปเชื่อมบ้านแกปะ <u>ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์</u> จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาค้อ หมู่5 ตำบลกุดโดน - บ้านหนองรัง หมู่8 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 682 ข้อ 726 <u>งบประมาณ 497,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาค้อ หมู่5 ตำบลกุดโดน - บ้านหนองรัง หมู่8 ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 500,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดป่าอนุสรณ์ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหว้า หมู่ 5 อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 678 ข้อ 712 <u>งบประมาณ 300,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วัดป่าอนุสรณ์ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองหว้า หมู่ 5 อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม <u>งบประมาณ 500,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
33	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน - บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอดงหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 619 ข้อ 574 <u>งบประมาณ 450,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน - บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอดงหลวง จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 500,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
34	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สาย บ้านค้อ ม. 4 ตำบลลำห้วยหลวง เชื่อม บ้านหนองหญ้าปล้อง ม. 7 ตำบล ยอดแก อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) หน้า 96 ข้อ 272 <u>งบประมาณ 400,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สาย บ้านค้อ ม. 4 ตำบลลำห้วยหลวง เชื่อม บ้านหนองหญ้าปล้อง ม. 7 ตำบล ยอดแก อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 500,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
35	<u>ก่อสร้างถนนถูกรัง</u> สายบ้านหามแห หมู่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง - ตำบลม่วงนา อำเภอคอนจัน จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 727 ข้อ 900 <u>งบประมาณ 400,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	<u>ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก</u> สายบ้านหามแห หมู่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง - ตำบลม่วงนา อำเภอคอนจัน จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 500,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
36	<u>จัดถมดินและถนนหน้าอาคารเรียนหลังใหม่</u> ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 362 ข้อ 359 <u>งบประมาณ 80,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	<u>ปรับปรุงซ่อมแซมทางเชื่อมอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน</u> <u>โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์</u> <u>งบประมาณ 497,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา เศรษฐกิจและส่งเสริม การท่องเที่ยว	แผนงานการศึกษา
37	การจัดซื้อเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล เป็นเครื่องขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เอนกประสงค์ เจาะได้ 2 ระบบ (แบบไฮดรอลิคหมุนตรง/แบบ กระแทก) ความสามารถขุดเจาะได้ 100 เมตร หรือ 328 ฟุต (ในชั้นดิน) พร้อมเครื่องสูบน้ำโคลน เครื่องอัดอากาศ/ขุดขุดเจาะ กระแทกและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 คัน <u>คันละ 4,500,000</u> <u>บาทรวมเป็นเงิน 9,000,000 บาท</u> ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 935 ข้อ 6 <u>งบประมาณ 9,000,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	การจัดซื้อเครื่องขุดเจาะบ่อบาดาล เป็นเครื่องขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล เอนกประสงค์ เจาะได้ 2 ระบบ (แบบไฮดรอลิคหมุนตรง/แบบ กระแทก)ความสามารถขุดเจาะได้ 100 เมตร หรือ 328 ฟุต (ในชั้นดิน) พร้อมเครื่องสูบน้ำโคลน เครื่องอัดอากาศ/ขุดขุดเจาะกระ แทกและอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 2 คัน <u>คันละ 20,000,000 บาท</u> <u>รวมเป็นเงิน 40,000,000 บาท</u> <u>และแก้ไขปีที่จะดำเนินการจากช่องปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นช่อง</u> <u>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	บัญชีครุภัณฑ์	บัญชีครุภัณฑ์

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 เทศบาลตำบลโคกศรี บ้านท่างาม - เทศบาลตำบลอุ่มเม่า อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 574 ข้อ 460 งบประมาณ 1,500,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบริมคลองชลประทานปากทางเขื่อน เทศบาลตำบลโคกศรี - บ้านท่างาม เทศบาลตำบลอุ่มเม่า อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
39	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายโนนบัวแดง บ้านโพนวิมาน หมู่ 7 ตำบลกุดดิมคุ้มใหม่ อำเภอนาคู - บ้านเมืองภู หมู่ 9 ตำบลภู แล่นช้างอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 636 ข้อ 633 งบประมาณ 2,000,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านบัวแดง หมู่ 4 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอนาคู ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ - เขตตำบลอัครคณา อำเภอนาคู จังหวัดร้อยเอ็ด	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
40	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านดงสว่าง หมู่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองยาง หมู่ 4 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 500 ข้อ 114 <u>งบประมาณ 498,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านดงสว่าง หมู่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนองยาง หมู่ 4 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 500,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
41	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนาโก หมู่4 ตำบลขมิ้น - บ้านหนองสอใต้ ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 729 ข้อ 906 <u>งบประมาณ 498,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านนาโก หมู่4 ตำบลขมิ้น - บ้านหนองสอใต้ ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 1,000,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
42	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง - บ้านบัว หมู่ 6 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 623 ข้อ 588 <u>งบประมาณ 497,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง - บ้านบัว หมู่ 6 ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 1,000,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
43	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 3 บ้านโคกไม้้งาม ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง - โรงน้ำเฟรนช์ ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 511 ข้อ 154 <u>งบประมาณ 162,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 3 บ้านโคกไม้้งาม ตำบลโนนน้ำเกลี้ยง - โรงน้ำเฟรนช์ ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 1,000,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
44	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหัวคน จากสามแยกถนน ร่องคำ-ฟากบัว หมู่9 ตำบลร่องคำ – บ้านดงเมือง หมู่1 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) องค์การบริหารส่วน จังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) หน้า 80 ข้อ 210 <u>งบประมาณ 300,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองหัวคน จากสามแยกถนน ร่องคำ-ฟากบัว หมู่9 ตำบลร่องคำ – บ้านดงเมือง หมู่1 ตำบลเหล่าอ้อย อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 1,000,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านชาด หมู่ 11 <u>ตำบลฆ้องชัย</u> - บ้านนาบึง ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 511 ข้อ 154 งบประมาณ 1,500,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านชาด หมู่ 11 <u>ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอกมลาไสย</u> - บ้านนาบึง ตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกศรี หมู่ 5 ตำบลอู่เม่า - เขตตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 590 ข้อ 465 <u>งบประมาณ 498,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกศรี หมู่ 5 ตำบลอู่เม่า - เขตตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 590 ข้อ 465 <u>งบประมาณ 1,000,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่วงเฒ่า บ้านบอน ม. 6 ตำบลลำห้วยหลวง เขื่อน บ้านสีแยก ม.6 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 97 ข้อ 273 <u>งบประมาณ 491,900 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายม่วงเฒ่า บ้านบอน ม. 6 ตำบลลำห้วยหลวง เขื่อน บ้านสีแยก ม.6 ตำบลสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) <u>งบประมาณ 1,000,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
48	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน หมู่ 5 ตำบลยางอู่ - บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 630 ข้อ 615 <u>งบประมาณ 498,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำบอน หมู่ 5 ตำบลยางอู่ - บ้านไทยเจริญ หมู่ 9 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 1,000,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
49	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 12 ตำบลลุ่มเฒ่า - บ้านหลุมข้าว หมู่ 7 ตำบลนาดี อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 630 ข้อ 615 <u>งบประมาณ 497.000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 12 ตำบลลุ่มเฒ่า - บ้านหลุมข้าว หมู่ 7 ตำบลนาดี อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 1,000,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้งบประมาณดำเนินการสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่และเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
50	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ 9 ตำบลนาดี - บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 12 ตำบลลุ่มเฒ่า อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 630 ข้อ 615 <u>งบประมาณ 497.000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาดี หมู่ 9 ตำบลนาดี - บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ 12 ตำบลลุ่มเฒ่า อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 1,000,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้งบประมาณดำเนินการสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่และเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
51	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพิทักษ์ หมู่ 4 ตำบลห้วยเม็ก - บ้านกุดท่าลือ หมู่ 6 เขต ทต.ท่าลาดดงยาง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 630 ข้อ 615 <u>งบประมาณ 497.000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านพิทักษ์ หมู่ 4 ตำบลห้วยเม็ก - บ้านกุดท่าลือ หมู่ 6 เขต ทต.ท่าลาดดงยาง อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 1,000,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อให้งบประมาณดำเนินการสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่และเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
52	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนชาติ หมู่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านหนองโพนสูง หมู่ 5 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 630 ข้อ 615 <u>งบประมาณ 350,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านโนนชาติ หมู่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ - บ้านหนองโพนสูง หมู่ 5 ตำบลยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 1,000,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
53	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สาย บ้านค้อ ม. 4 ตำบลลำห้วยหลวง เชื่อม บ้านหนองหญ้าปล้อง ม. 7 ตำบล ยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่3) หน้า 96 ข้อ 272 <u>งบประมาณ 400,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น สาย บ้านค้อ ม. 4 ตำบลลำห้วยหลวง เชื่อม บ้านหนองหญ้าปล้อง ม. 7 ตำบล ยอดแกง อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 1,000,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
54	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน - บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 619 ข้อ 574 <u>งบประมาณ 450,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน - บ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 1,000,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา

ที่	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ปัจจุบัน	รายละเอียดใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผล การเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
55	ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านหมูนุ่น หมู่ 1 ตำบลหมูนุ่น ถึงกุดจิก บ้านอู่ หมู่ 4 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพิ่มเติม และเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3) หน้า 104 ข้อ 301 <u>งบประมาณ 260,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านหมูนุ่น หมู่ 1 ตำบลหมูนุ่น ถึงกุดจิก บ้านอู่ หมู่ 4 ตำบลมหาไชย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 1,000,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา
56	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหามแห หมู่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง - ตำบลม่วงนา อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ หน้า 727 ข้อ 900 <u>งบประมาณ 498,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ กองช่าง	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหามแห หมู่ 9 ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง - ตำบลม่วงนา อำเภอคอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ <u>งบประมาณ 1,000,000 บาท</u>	เพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนและ เพื่อให้งบประมาณดำเนินการ สอดคล้องกับความเป็นจริง ตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่ายประจำปี	ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)
สำหรับ อุดหนุน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การประชาชน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
1	<u>โครงการประเพณีวัฒนธรรมผู้ไทบั้งไฟทะเลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน) สุ่อาเขียน</u> ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 450 ข้อ 22 งบประมาณ 300,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลกุตหว้า	<u>โครงการจัดงานประเพณีวัฒนธรรมผู้ไท บั้งไฟทะเลล้าน (ปลอดเหล้า ปลอดภัย ปลอดการพนัน)</u>	เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
2	<u>โครงการมหรพรมประเพณีเส็งกลองร้องคำ สุ่มหกรรมกลองอาเขียน (แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน)</u> ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 444 ข้อ6 งบประมาณ 250,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลร้องคำ	<u>โครงการมหรพรมเส็งกลองร้องคำ กาฬสินธุ์ แข่งขันประชันกลองพื้นบ้านอีสาน สุ่มหกรรมกลองอาเขียน</u> งบประมาณ 100,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบ เทศบาลตำบลร้องคำ	เพื่อให้งบประมาณสอดคล้องกับความเป็นจริงตามสภาพพื้นที่ และเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
3	<u>โครงการจัดงานรวมพล คนชนเผ่า อำเภอสุมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์</u> ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 442 ข้อ 32 งบประมาณ 200,000 บาท หน่วยงานรับผิดชอบที่ทำการปกครองอำเภอสุมเด็จ	<u>โครงการจัดงานประเพณีบุญคูณลาน และมหรพรมของดีอำเภอสุมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์</u> วัตถุประสงค์ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่สังคมไทย	เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงการให้สอดคล้องกับความเป็นจริงเพื่อนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปัจจุบัน)	รายละเอียดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (เปลี่ยนแปลงใหม่)	เหตุผลการเปลี่ยนแปลง	ยุทธศาสตร์	แผนงาน
4	<u>โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้มสวรรค์</u> <u>อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์</u> ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) หน้า 455 ข้อ 34 <u>งบประมาณ 500,000 บาท</u> หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์	<u>โครงการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ลอดซุ้ม</u> <u>สวรรค์ ประชันขงดี อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์</u> <u>งบประมาณตั้งไว้ 100,000 บาท</u>	เพื่อให้งบประมาณ สอดคล้องกับความเป็น จริงตามสภาพพื้นที่ และ เพื่อนำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย	ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน

