



แผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
โทร. 043-811-247 planksn@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ www.kalasin-pao.go.th

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. หลักการและเหตุผล

แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ฉบับนี้ได้ทำขึ้นโดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณตั้งจ่ายจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น การขยายเวลาการจัดทำและแก้ไขแผนการดำเนินงาน เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

2. วัตถุประสงค์

- 2.1 เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณนั้น
- 2.2 เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- 2.3 เพื่อนำรายละเอียดโครงการและกิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ดำเนินการจริงในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาลงรายละเอียดในแผนการดำเนินงาน
- 2.4 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้จัดทำแผนการดำเนินงานตามข้อ 26 การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามระเบียบนี้โดยมีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยราชการ ส่วนกลางส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงานทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ข้อ 27 แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

3.ประโยชน์ที่ได้รับ

1. ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน/ โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น
2. แนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานอื่น
4. เพื่อให้การติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการปฏิบัติมากขึ้น

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แบบ ผด.01

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ยุทธศาสตร์ /แนวทาง	จำนวนโครงการ ที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของ โครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ (บาท)	ร้อยละของ งบประมาณ	หน่วยดำเนินการ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ	-	-	-	-	
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	
3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	-	
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น	-	-	-	-	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	
5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	80	97.56	39,557,000	97.54	
5.2 แผนงานการเกษตร	2	2.44	998,000	2.46	
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภายใต้การบริหารงานกิจการบ้านเมืองที่ดี	-	-	-	-	
รวม	82	100	40,555,000	100	
รวมทั้งหมด	82	100	40,555,000	100	

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดท่ามณี บ้านโคกกลาง หมู่ 6 ตำบลดงมูล (เขต ทต.ดงมูล) - บ้านหนองแซ หมู่ 7 ตำบลดงมูล (เขต ทต.หนองหิน) อำเภอหนองกุง ศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 169 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรัง กว้างข้างละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 845 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.781190 N 103.333670 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.780689 N 103.335195 E	499,000	ทต.ดงมูล-ทต. หนองหินอำเภ หนองกุงศรี	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านจิ้งจก หมู่ 3 (สายหลังวัดจิ้ง จก) ตำบลโคกสมบูรณ์ - บ้านด่าน เหนือ หมู่ 2 ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.363407 N 103.677886 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.362352 N 103.678627 E	497,000	ตำบลโคก สมบูรณ์ - ตำบล โพนงาม อำเภ กมลาไสย	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนทอง หมู่ 9 ตำบลขมิ้น - บ้านโคกนางาม หมู่ 10 ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.647001 N 103.555478 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.648560 N 103.555320 E	497,000	ตำบลขมิ้น - ตำบลภูดิน อำเภ เมือง	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสัมพันธ์ หมู่ 7ตำบลไค้ นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง - บ้านคำป่าหว้าน ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 142 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.596275 N 103.913753 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.595141 N 103.914392 E	499,000	ตำบลไค้ นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง - ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสูงใต้ หมู่ 8 ตำบลโนน สูง อำเภอยางตลาด - บ้านคำ เหมือดแก้ว หมู่ 2 หมู่ 9 ตำบลคำ เหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก จังหวัด กาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 142 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.2932.662 N 103.1317.353 E	499,000	ตำบลโนนสูง อำเภอยาง ตลาด - ตำบลคำ เหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสา หมู่ 14 ตำบลคลอง ขาม - บ้านแก หมู่ 1 ตำบลอิ้อ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ0.20 เมตร ระยะทาง 208 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 832 0.20 เมตร ระยะทาง 208 เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร พร้อม ป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.2545.702 N 103.1718.837 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.2543.514 N 103.1711.465 E	499,000	ตำบลคลอง ขาม -ตำบลอิ้อ อำเภอยางตลาด	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
7	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ 6 ตำบลโคก สมบูรณ์ - บ้านธนบุรี ตำบลโพน งาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.345696 N 103.645125 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.346612 N 103.643857 E	497,000	ตำบลโคก สมบูรณ์ - ตำบล โพนงาม อำเภอก มลาไสย	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่าสีแก้ว หมู่ 13 ตำบลไค้ นุ่น - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 16 ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอยุ้ยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ระยะทาง 169 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 845 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.621374 N 103.907925 Eพิกัดจุดสิ้นสุด 16.622855 N 103.907625 E	499,000	ตำบลไค้ นุ่น - ตำบลนิคมห้วย ผึ้ง อำเภอยุ้ยผึ้ง	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 13 บ้านห้วยน้ำคำน้อย ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองเม็ก อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 208 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.2150.973 N 103.1137.633 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.2147.586 N 103.1147.592 E	499,000	ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์ - อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยทวีโชค บ้านหลุบ หมู่ 7 บ้านคอนเียบ หมู่ 1 ตำบลหลุบ - บ้านกกกอก หมู่ 12 ตำบลเหนือ อำเภอมือ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ระยะทาง 169 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.408600 N 103.549855 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.409010 N 103.551405 E	499,000	ตำบลหลุบ - ตำบลเหนือ อำเภ มือ	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดครอง หมู่ 7 ตำบลตอน จาน อำเภอตอนจาน - บ้านเชียง เครือ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตรระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.430907 N 103.668654 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.431475 N 103.667223 E	497,000	ตำบลตอนจาน อำเภอตอน จาน - ตำบลเชียง เครือ อำเภอเมือง	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดโดน หมู่ 1 ตำบลกุด โดน - บ้านกุดท่าลือ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ0.30 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.581094 N 103.263330 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.582602 N 103.262934 E	498,000	ตำบลกุดโดน - บ้านกุดท่าลือ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดผึ่งแดง หมู่ 6 ตำบลเหล่า ใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ0.30 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.564970 N 103.960151 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.563409 N 103.961228 E	498,000	ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉิน ารายณ์ - บ้าน หนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจน แลน อำเภอกุฉิน ารายณ์	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกุดลิง หมู่ 10 ตำบลร่อง คำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านหนองแสง ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ระยะทาง 169 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 845 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้ายพิกัดจุดเริ่มต้น 16.262777 N 103.749130 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.262164 N 103.747722 E	499,000	ตำบลร่องคำ อำเภอ ร่องคำ จังหวัด กาฬสินธุ์ - ตำบล หนองตาไก้ อำเภอ โพธิ์ชัย จังหวัด ร้อยเอ็ด	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำป่าหว้าน หมู่ 16 ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านหนองบัวใน หมู่ 4 ตำบลหนอง บัว อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.30 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.563358 N 103.910912 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.563778 N 103.909000 E	498,000	ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - ตำบล หนองบัว อำเภอนามน		←→											
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านคำโพทอง- หนองหิน - หนองไผ่ ตำบลโคกสมบูรณ์ - บ้านด่านเหนือ ตำบลโพงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 209 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 836 ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.363859 N 103.677164 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.361964 N 103.677017 E	497,000	ตำบลโคก สมบูรณ์ - ตำบล โพงาม อำเภอกมลาไสย	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←→											
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดงบังใหม่ หมู่ 12 ตำบลหัว นาคำ อำเภอตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์ - ตำบลศรีสุข อำเภอกันทร วิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 208เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.386115 N 103.251690 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.385813 N 103.248646 E	499,000	ตำบลหัวนาคำ อำเภอตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←→											
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งสว่าง ม. 16 ตำบลลำ พาน อำเภอเมือง -บ้านดอนยานาง หมู่ 1 ตำบลดอนสมบูรณ์ อำเภอตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.436905 N 103.485073 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.436660 N 103.483630 E	497,000	ตำบลลำพาน อำเภอเมือง - ตำบลดอนสมบูรณ์	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←→											

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
19	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาขาม หมู่ 10 ไปบ้านโพ สว่าง หมู่ 14 ตำบลนาขาม อำเภอภูผินารายณ์ - บ้านฝั้ หมู่ 4 ตำบลไค้ อำเภอห้วยฝั้ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 142 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.527555 N 103.918424 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.529919 N 103.918954 E	499,000	ตำบลนาขาม อำเภอภูผินารายณ์ - ตำบล ไค้ อำเภอห้วย ฝั้	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนแดงหมู่ 1 ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย - ทางหลวงหมายเลข กส 2367 อำเภอภมลาไสย จังหวัด กาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ระยะทาง 169 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 845 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.208351 N 103.454782 Eพิกัดจุดสิ้นสุด 16.206856 N 103.455150 E	499,000	ตำบลลำชี อำเภอฆ้องชัย - ทางหลวง หมายเลข กส 2367อำเภอภมลา ไสย	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนศรีสวัสดิ์หมู่ 8 - บ้านนาเรียง หมู่ 3 ตำบลสามัคคี - บ้านโคกสำราญ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ระยะทาง 121 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 847 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.309182 N 103.715690 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.309134 N 103.715943 E	498,000	ตำบลสามัคคี - ตำบลร่องคำ	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสูง หมู่ 5 ตำบลโนนสูง สำนักสงฆ์หนองจิก อำเภอยาง ตลาด - บ้านดอนชี หมู่ 5 ตำบลอิ้ว อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ระยะทาง 208 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.397357 N 103.176936 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.398349 N 103.177490 E	498,000	ตำบลโนนสูง ตลาด - ตำบลอิ ้ว อำเภอยาง ตลาด	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบ่อ หมู่ที่ 13 ตำบลัญญา (เขตเทศบาล) - บ้านโปโล หมู่ที่ 10,13 ตำบลกมลาไสย (เขต อบต.) อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ระยะทาง 208 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.282505 N 103.579417 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.283185 N 103.577575 E	498,000	ตำบลัญญา (เขต เทศบาล) - ตำบล กมลาไสย (เขต อบต.) อำเภอ กมลาไสย	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←	→										
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 ตำบล โพนงาม - บ้านราษฎร์สำราญ หมู่ 8 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอก มลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ระยะทาง 169 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.330830 N 103.675394 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.332326 N 103.675088 E	499,000	ตำบลโพนงาม - ตำบลโคก สมบูรณ์ อำเภอก มลาไสย	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←	→										
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนทอง หมู่ 10 ตำบล สำราญใต้ - บ้านหนองสิมใหม่ หมู่ 3 ตำบลสำราญ อำเภอสสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.837993 N 103.511753 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.838247 N 103.510206 E	497,000	ตำบลสำราญใต้ - ตำบลสำราญ อำเภอสสามชัย	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←	→										
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสว่างหมู่ 4 ตำบลนา มะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - บ้านหนอง แวงเหนือ ตำบลภูพาน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ระยะทาง 142 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดสิ้นสุด 16.649461 N 103.633287 E	497,000	ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ - ตำบลภูพาน อำเภอ เมือง	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←	→										

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโพนสิม หมู่ 7 ตำบลห้วยนา คำ - บ้านสา หมู่ 14 ตำบลคลอง ขาม อำเภอยางตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ระยะทาง 141เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 846 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัด จุดเริ่มต้น 16.2427.383 N 103.1606.498 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.2430.621 N 103.1610.007 E	497,000	ตำบลห้วยนาคำ - ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
28	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านยางคำหมู่ 7 ตำบลอิติอ - บ้านโพนสิม หมู่ 9 ตำบลห้วยนาคำ อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 208เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.430383 N 103.251131 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.418600 N 103.261535 E	499,000	ตำบลอิติอ - ตำบลห้วยนาคำ อำเภอยางตลาด	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
29	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านร่มเย็น หมู่ 15 ตำบลบัว บาน อำเภอยางตลาด - บ้านดง เมือง หมู่ 10 ตำบลลำพาน อำเภอมือ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ระยะทาง 169 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.456989 N 103.439011 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.455801 N 103.440028 E	499,000	ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด - ตำบลลำพาน อำเภอมือ	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านสว่าง หมู่ 2 ตำบลโนนศิลา เลิง อำเภอมือชัย - บ้านขมิ้น หมู่ 5 ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ระยะทาง 169 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.331158 N 103.507416 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.332743/ N 103.507477 E	499,000	ตำบลโนนศิลา เลิง อำเภอมือ ชัย - ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองคอนเตรียมหมู่ 3 ตำบลหลักเหลี่ยม - เทศบาลตำบล นามน ตำบลนามน อำเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 208 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.583472 N 103.814222 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.582729 N 103.812467 E	499,000	ตำบลหลัก เหลี่ยม -เทศบาล ตำบลนามน อำเภอนามน	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวแดง หมู่ 2 ตำบลหนองใหญ่ - บ้านสะอาดนาดี ตำบลหนองกุงศรี อำเภอนองกุง ศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ความยาว 169 เมตรขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้าง ละ 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีต ไม่น้อย กว่า 845 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.664452 N 103.242508 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.664220 N 103.244098 E	499,000	ตำบลหนอง ใหญ่ - ตำบล หนองกุงศรี อำเภอนองกุงศรี	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
33	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองปะโอ หมู่ 9 ตำบลกุด โดน อำเภอย่วยเม็ก - บ้านนางาม ตำบลโนนสูง อำเภอเวียงตาล จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.515866 N 103.244522 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.514344 N 103.244281 E	498,000	ตำบลกุดโดน อำเภอย่วยเม็ก - ตำบลโนนสูง อำเภอเวียงตาล	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองผาย หมู่ 5 ตำบลภู สิงห์ - บ้านสิงห์สะอาด หมู่ 6 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.15 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.747315 N 103.514057 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.747988 N 103.515524 E	497,000	ตำบลภูสิงห์ - ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
35	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองลุมพุก หมู่ 8 ตำบลหัวจัว - บ้านหนองอีเฒ่า หมู่ 9 ตำบลหนองอีเฒ่า อำเภอยาง ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ระยะทาง 209 เมตร หรือมีพื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า 836 ตารางเมตร พร้อมป้าย โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบและ ประมาณการกองช่าง พิกัดจุดเริ่มต้น 16.356618 N 103.396961 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.355179 N 103.395719 E	497,000	ตำบลหัวจัว - ตำบลหนองอีเฒ่า อำเภอยางตลาด	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงบ่อแก้วหมู่ 8 ตำบลอีตือ (หนองสะพาน) - บ้านโนนสูง หมู่ 7 ตำบลโนนสูง อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 208 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 832 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.458556 N 103.252291 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.458159 N 103.249583 E	499,000	ตำบลอีตือ (หนอง สะพาน) - ตำบล โนนสูง อำเภอยาง ตลาด	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
37	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหมู่ 11 บ้านหัวนาคำจากคุ้มทุ่ง เศรษฐี ตำบลหัวนาคำ อำเภอยาง ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - บ้านโพธิ์มี ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 208 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.2235.297 N 103.1133.242 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.2227.698 N 103.1133.011 E	499,000	ตำบลหัวนาคำ อำเภอยาง ตลาด - ตำบล นาสีนวน อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
38	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยน้ำคำ หมู่ 1 ตำบลห้วยน้ำ คำ อำเภอขามเฒ่า จังหวัด กาฬสินธุ์ - ตำบลดอนเงิน อำเภอ เขย่งยี่น จังหวัดมหาสารคาม	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 208 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 832 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.235000 N 103.1036.972 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.2354.058 N 103.1038.965 E	499,000	ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอขามเฒ่า ตลาด - ตำบล ดอนเงิน อำเภอ เขย่งยี่น จังหวัด มหาสารคาม	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←→											
39	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยน้ำคำ หมู่ 16 ตำบลห้วย น้ำคำ อำเภอขามเฒ่า จังหวัด กาฬสินธุ์ - ตำบลดอนเงิน อำเภอเขย่งยี่น จังหวัดมหาสารคาม	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 208 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.2314.385 N 103.1113.102 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.2324.463 N 103.1111.764 E	499,000	ตำบลห้วยน้ำคำ อำเภอขามเฒ่า ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - ตำบลดอนเงิน อำเภอเขย่งยี่น จังหวัดมหาสารคาม	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←→											
40	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยน้ำคำ หมู่ 18 จากทาง หลวงชนบทหมายเลข 2025 ตำบลห้วยน้ำคำ - ตำบลอิ้ว อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.2306.572 N 103.1154.685 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.2306.255 N 103.1200.000 E	497,000	ตำบลห้วยน้ำคำ - ตำบลอิ้วอำเภอ อำเภอขามเฒ่า	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←→											
41	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสะพานข้ามลำห้วยยุง บ้านโพนนาดี หมู่ 10 ตำบลหนอง ผือ - บ้านซึ้ง หมู่ 4 ตำบลกุดปลา คำ อำเภอเขย่งยี่น จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10เมตร ระยะทาง 208 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.727710 04.095880 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.726284 N 104.094947 E	498,000	ตำบลหนองผือ - ตำบลกุดปลาคำ อำเภอเขย่งยี่น	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←→											

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหัวแสด หมู่ 10 ตำบลธัญญา - บ้านหนองบัว ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.60 เมตร ระยะทาง 141 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 846 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น16.25494N103.576043 E พิกัดจุดสิ้นสุด 6.254400N103.577756 E	499,000	ตำบลธัญญา - ตำบลเจ้าท่า อำเภอกมลาไสย	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
43	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบอนเขียว หมู่ 9 ตำบลนา ขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - บ้านผึ้ง หมู่ 4 ตำบลไค้่น อำเภอยักษ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 142 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 852 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น16.524023 N 103.956274 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.525185N 103.955400 E	499,000	ตำบลนาขาม อำเภอกุฉินารายณ์ - ตำบล ไค้่น อำเภอยักษ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
44	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านธนบุรี หมู่ที่ 5 ตำบลโพน งาม - บ้านนามล หมู่ที่ 1,4 ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.334296 N 103.643908 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.335691 N 103.644580 E	497,000	ตำบลโพนงาม - ตำบลโคก สมบูรณ์ อำเภอก มลาไสย	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
45	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาโก หมู่ 4 ตำบลนาโก - บ้านแจนแลน หมู่ 13 ตำบลแจน แลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.581322 N 104.047049 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.587702 N 104.045966 E	497,000	ตำบลนาโก - ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
46	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ 5 ตำบลแจนแลน - บ้านคำกั้ง หมู่ 10 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.569744 N 103.973226 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.570353 N 103.974363 E	498,000	ตำบลแจน แลน - ตำบล เหล่าใหญ่ อำเภอกุ ฉินารายณ์	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดบ้านนาโก บ้านนาโก หมู่ 1 ตำบลนาโก - บ้านหนองห้าง หมู่ 6 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉิ นารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.590143 N 104.091193 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.589704 N 104.093009 E	498,000	ตำบลนาโก - ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
48	ก่อสร้างถนนลูกรัง จากถนน หมายเลข 227 บ้านสูงเนิน หมู่ 5 บ้านโคก หมู่ 6 ตำบลเนินยาง - บ้านบะเอียด หมู่ 9 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ระยะทาง 730 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.809366 N 103.674474 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.815442 N 103.671821 E	496,000	ตำบลเนินยาง - ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
49	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ่อขะ บ้านโนนสะอาด หมู่ 2 ตำบลทุ่ง คลอง อำเภอคำม่วง - บ้านห้วยยาง หมู่ 4 ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ระยะทาง 900 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.944416 N 103.601545 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.939163 N 103.600352 E	496,000	ตำบลทุ่งคลอง อำเภอคำม่วง - ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
50	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านแก่งนา ขาม หมู่ 5 ตำบลนาจารย์ - บ้านโจด หมู่ 7 ตำบลภูโป อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ระยะทาง 400 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.557931 N 103.622938 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.556257 N 103.619910 E	495,000	ตำบลนาจารย์ - ตำบลภูโป อำเภอ เมือง	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
51	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำม่วง หมู่ 5 เทศบาลตำบลคำม่วง - ถนน บ้านคำเมย หมู่ 5 ตำบลนาบอน อำเภอกำแพง จังหวัดกาฬสินธุ์	ระยะทาง 630 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.926575 N 103.651855 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.929434 N 103.655804 E	499,000	เทศบาลตำบลคำ ม่วง - ถนนบ้านคำ เมย ตำบลนา บอน อำเภอกำ แพง	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
52	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านคำแมด หมู่ 13 ตำบลบัวบาน - บ้านหนอง แวงฮี หมู่ 11 ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ระยะทาง 475 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.46836 N 103.39074 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.46584 N 103.38457 E	495,000	ตำบลบัวบาน - ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
53	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคก ก่อง หมู่ 7 ตำบลบัวบาน - บ้านวังฝั่งแดง หมู่ 8 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ระยะทาง 550 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.53011 N 103.44273 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.53314 N 103.43756 E	495,000	ตำบลบัวบาน - ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
54	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโคก เจริญ หมู่ 2 ตำบลนามะเขือ - บ้านถ้ำปลา หมู่ 3 ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ระยะทาง 750 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.687077 N 103.592295 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.682103 N 103.587746 E	497,000	ตำบล นามะเขือ - ตำบลสหัสขันธ์ อำเภอสหัสขันธ์	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
55	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านดงดาว หมู่ 7 ตำบลหนองช้าง- บ้านหนองแซงเหนือ หมู่ 9 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ระยะทาง 910 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.934172 N 103.558918 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.940644 N 103.561356 E	499,000	ตำบลหนองช้าง - ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย	กองช่างอบจ.กาฬสินธุ์												
56	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาเชือกใต้ หมู่ 1 ผ่านบ้านวังฝิ่นแดง หมู่ 8 ตำบลนาเชือก - บ้านโพธิ์ชัย หมู่ 23 ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 675 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.57245 N 103.43661 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.568968 N 103.439642 E	499,000	ตำบลนาเชือก - ตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด	กองช่างอบจ.กาฬสินธุ์												
57	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนศรีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลนาบอน - บ้านโพน หมู่ 3 ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ระยะทาง 825 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.852813 N 103.655673 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.859751 N 103.652996 E	499,000	ตำบลนาบอน - ตำบลโพน อำเภอคำม่วง	กองช่างอบจ.กาฬสินธุ์												
58	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสง่า หมู่ 3 ตำบลหนองกุง - บ้านโคกกวาง หมู่ 7 ตำบลไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ระยะทาง 625 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.522797 N 103.518670 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.524683 N 103.523575 E	495,000	ตำบลหนองกุง - ตำบลไผ่ อำเภอเมือง	กองช่างอบจ.กาฬสินธุ์												
59	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านโนนสวรรค์ ตำบลนาเชือก - เขตตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ระยะทาง 550 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.51743 N 103.41396 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.51817 N 103.40852 E	495,000	ตำบลนาเชือก - เขตตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด	กองช่างอบจ.กาฬสินธุ์												

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
60	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านพรมลี หมู่ 2 ตำบลหนองบัว - บ้านนาบง ตำบลหนองสรวง อำเภอนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ระยะทาง 775 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.752363 N 103.371646 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.757949 N 103.375734 E	499,000	ตำบลหนองบัว- ตำบลหนองสรวง อำเภอนองกุงศรี	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
61	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านสะพานหิน หมู่ 3 ตำบลนาบอน - บ้านโพน ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ระยะทาง 750 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.859119 N 103.664594 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.862415 N 103.665008 E	496,000	ตำบลนาบอน - ตำบลโพน อำเภอ คำม่วง	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
62	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองกาว หมู่ 5 ตำบลนาเชือก - บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 700 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.53526 N 103.39476 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.530099 N 103.393626 E	499,000	ตำบลนาเชือก - ตำบลเขา พระนอน	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
63	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองกุง หมู่ 1 ตำบลเขาพระนอน - ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 700 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.52560 N 103.350086 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.521132 N 103.347946 E	499,000	ตำบลเขาพระ นอน - ตำบล คลองขาม อำเภอ ยางตลาด	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
64	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองยางคำ หมู่ 7 ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง- บ้านม่วงกฤษ หมู่ 7 ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 915 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.797599 N 103.641822 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.789807 N 103.639821 E	496,000	ตำบลเนินยาง อำเภอคำม่วง- ตำบลโนนศิลา	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
65	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายโรงสีหนอง แวง บ้านหนองกุงเหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน - บ้านหนองกาว ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 750 เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.53115 N 103.38008 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.52486 N 103.38202 E	495,000	ตำบลเขาพระ นอน - ตำบลนา เชือก อำเภอยาง ตลาด	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
66	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนาบอน (ภูน้ำเกลี้ยง) หมู่ 1 ตำบลนาบอน - บ้านท่านาเลา หมู่ 9 ตำบลดินจี่ อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์	ระยะทาง 875 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.885786N 103.655492 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.891999 N 103.690399 E	499,000	ตำบลนาบอน - ตำบลดินจี่ อำเภอ คำม่วง	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
67	ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านหนองกุง เหนือ หมู่ 2 ตำบลเขาพระนอน - บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 12 ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความยาว 725 เมตร เมตร ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.51664 N 103.38785 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.515988 N 103.394676 E	499,000	ตำบลเขาพระ นอน - ตำบลนา เชือก อำเภอยาง ตลาด	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												
68	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกประสิทธิ์หมู่ 12 ตำบลโคกสะอาด - บ้านเหล่าแดง หมู่ 7 ตำบลฆ้องชัยพัฒนา อำเภอม้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 142 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 852 ตารางเมตรพร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.269438 N 103.441229 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.269322 N 103.442529 E	499,000	ตำบลโคกสะอาด - ตำบลฆ้องชัย พัฒนา	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์												

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
69	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองหวาย หมู่ 4 ตำบลลำชี - คลองชลประทาน บ้านหัวโนนเปลือย หมู่ 5 ตำบลเหล่ากลาง อำเภอม้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ระยะทาง 208 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.220913 N 103.498872 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.222231 N 103.497370 E	498,000	ตำบลลำชี - คลองชลประทาน บ้านหัวโนน เปลือย หมู่ 5 ตำบลเหล่ากลาง	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
70	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสนวน หมู่ 9 ตำบลหุบ อำเภอมือ - บ้านโนน ศิลา หมู่ 1 ตำบลโนนศิลา อำเภอมือ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง6.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 141 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 846 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.408600 N 103.549855 E พิกัดจุดสิ้นสุด16.372393N103.520266 E	496,000	ตำบลหุบ อำเภอ เมือง - ตำบลโนน ศิลา	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
71	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านมอดินแดง หมู่ 8 ตำบลโพธิ์ทอง - บ้านหนองโพ หมู่ 1 ตำบลไผ่ อำเภอมือ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ระยะทาง 169 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.491195 N 103.553651 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.492428 N 103.554443 E	499,000	ตำบลโพธิ์ทอง - ตำบลไผ่ อำเภอ เมือง	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
72	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหล็ก หมู่ 10 ตำบลเหนือ – ถนนบายพาส(กาฬสินธุ์-สมเด็จฯ) เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ อำเภอมือ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ระยะทาง 75 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.430971 N 103.546680 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.431497 N 103.546256 E	223,000	ตำบลเหนือ – ถนนบายพาส (กาฬสินธุ์-สมเด็จฯ) เขตเทศบาลเมือง กาฬสินธุ์	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
73	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านกกกอก หมู่ 11 ตำบลเหนือ - เทศบาลเมือง ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.20 เมตร ระยะทาง 208 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 832 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.426176 N 103.540227 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.427248 N 103.538629 E	499,000	ตำบลเหนือ - เทศบาลเมือง ตำบลกาฬสินธุ์	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←	→										
74	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้าแยก (กส 3046) บ้านพรหมลี ตำบลหนองบัว - บ้านนาบง หมู่ 3 - บ้านทับปลา หมู่ 7 ตำบลหนอง สรวง อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.40 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.742529 N 103.381211 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.743821 N 103.381714 E	499,000	ตำบลหนองบัว - หนองสรวง อำเภอหนองกุงศรี	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←	→										
75	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนามล หมู่ 1 – หนองอีถุ่ม (สายหลังโรงเรียน) ตำบลโคก สมบูรณ์ - บ้านโนนไฮ ตำบลโพน งาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.742529 N 103.381211 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.743821 N 103.381714 E	497,000	ตำบลโคกสมบูรณ์ - ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←	→										
76	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอนสวรรค์ –บ้านหนอง อีถุ่ม ตำบลโคกสมบูรณ์ อำเภอกมลาไสย - บ้านโนนไฮ ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.752529 N 103.382231 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.745851 N 103.389784 E	497,000	ตำบลโคกสมบูรณ์ - ตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←	→										

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ.2566								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
77	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหัวขัว ม.8,12 ตำบลหลัก เมือง อำเภอกมลาไสย - บ้านดงบัง ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.74359 N 103.387511 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.748921 N 103.381214 E	497,000	ตำบลหลักเมือง อำเภอกมลาไสย - บ้านดงบัง ตำบลห้วยโพธิ์ อำเภอเมือง	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
78	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่างาม หมู่ 9 ตำบลอุ่มเม่า - บ้านหัวจัว หมู่ 7 ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.10 เมตร ระยะทาง 169 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 845 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.386035 N 103.425508 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.384825 N 103.424555 E	499,000	ตำบลอุ่มเม่า - ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
79	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงม่วง หมู่ 3 ตำบล กุดโดน - บ้านเนินลาด ตำบลห้วย เม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์	ความหนา 0.15 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.30 เมตร ระยะทาง 168 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.559577 N 103.246551 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.560571 N 103.245371 E	498,000	ตำบลกุดโดน - ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
80	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนอง ม่วง หมู่ 2 ตำบลเนินยาง - บ้านม่วงกุ่ม หมู่ 7ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	ระยะทาง 925 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.817856 N 103.637749 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.812220 N 103.632666 E	499,000	ตำบลเนินยาง - ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์	กองช่างอบจ. กาฬสินธุ์	←		→									
	รวมจำนวน 80 โครงการ		39,557,000														

บัญชีจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ผด.02

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

5.2 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ หลัก	พ.ศ. 2565			พ.ศ. 2566								
						ต.ค	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ขุดลอกลำห้วยขึ้นาค บ้านไทยเจริญ หมู่ 8 ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอนาคู โท - บ้านหนองหินน้อย หมู่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอนางรอง จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดปากกว้าง 15.00 เมตร ความยาว 800 เมตร ลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร โดยมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,784 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.843463 N 103.351422 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.841932 N 103.345866 E	499,000	ตำบลดงสมบูรณ์ อำเภอนาคู โท - ตำบลหนองหิน อำเภอนางรอง จังหวัดกาฬสินธุ์	กองช่าง อบจ.กส	←											
2	ขุดลอกลำห้วยวังหั่ว บ้านเกิ้ง หมู่ 5 ตำบลนาตาล - บ้านท่าคันโท หมู่ 9 ตำบลท่าคันโท อำเภอนาคู โท จังหวัดกาฬสินธุ์	ขนาดปากกว้าง 12.00 เมตร ความยาว 1,000 เมตร ลึกจากระดับดินฝั่งเดิม 3.00 เมตร โดยมี ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,791 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย พิกัดจุดเริ่มต้น 16.879548 N 103.216329 E พิกัดจุดสิ้นสุด 16.884216 N 103.222501 E	499,000	ตำบลนาตาล - ตำบลท่าคันโท อำเภอนาคู โท	กองช่าง อบจ.กส	←											
	รวมจำนวนโครงการ 2 โครงการ		998,000														